



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس



# گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس

طراح و سازنده انواع  
سیستم‌های تصفیه و  
ضد عفونی آب، هوا و  
فاضلاب (آب شیرین کن)

۰۲۱ ۳۸ ۰۲۱

← شروع

محتویات این کاتالوگ  
متعلق به گروه فنی مهندسی  
نوین تصفیه پارس می‌باشد

Digital CATALOG ver: 1402-1.0  
**NovinTasfiePars**  
all right reserved.





Select  
**Language**

Farsi | فارسی — ☒

Arabic | العربيه — ☐

English — ☐

Русский — ☐

مشاهده



Novin Tasfie Pars

نوین تصفیه پارس

NovinTasfiePars

ver: 1402-1.0



## برای مشاهده منوی کاتالوگ در هر صفحه از این دکمه استفاده کنید

کاتالوگ پیشروی شما یک کاتالوگ دیجیتال است. برای افزایش راحتی و لذت بیشتر، از دکمه‌های موجود در کاتالوگ استفاده نمایید و آن را به صورت دستی ورق نزنید.



گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس ممکن است نسخه جدیدتری از این کاتالوگ را منتشر کرده باشد، به همین خاطر برای بررسی این موضوع از دکمه بروزرسانی استفاده نمایید.



## متوجه شدم

برای بازگشت در هر مرحله  
از این دکمه استفاده کنید



بازگشت

برای رفتن به صفحه بعد  
از این دکمه استفاده نمایید



ادامه محصولات

صفحه ۱ از ۳



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

| برای شروع یکی را انتخاب نمایید



نشان‌های اعتبار



درباره ما



گواهی‌نامه‌ها



محصولات



معرفی پرسنل



خدمات



بروزرسانی



نمایندگان فروش  
و خدمات پس از فروش



تماس با ما



برخی از مشتریان  
(پروژه‌ها)



بازگشت

Digital  
CATALOG

طراحی و اجرای کاتالوگ دیجیتال:



[www.vectoeinoo.ir](http://www.vectoeinoo.ir)





# درباره ما

NovinTasfiePars  
ver: 1402-1.0

ورود

بازگشت

## تاریخچه

**شرکت فنی مهندسی نوین تصفیه پارس** با بهره‌گیری از ارتباطات علمی خود با کشورهای پیشرو در صنعت تصفیه آب و پشتیبانی متخصصین داخلی از سال ۱۳۹۲ بیشترین توان خود را معطوف به مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های تصفیه و پکیج‌های گندزدایی آب برای کاربردهای مختلف از جمله اولترا فیلتراسیون (UF) نانوفیلتراسیون (NF) اسمز معکوس (RO) و ... کرده است. این شرکت در بسیاری از نقاط کشور و حتی کشورهای همسایه اقدام به نصب و راه‌اندازی پکیج‌های فوق در ظرفیت‌های مختلف نموده است و در طی این مدت، توسعه سیستم‌های مدیریت کیفیت را در جهت ارتقاء کیفیت محصولات خود انتخاب کرده و رضایت مشتریان خود را بدست آورده است.

بدین منظور موارد ذیل را خط مشی خود قرار داده است.

- رضایت مشتری با ارتقاء کیفیت محصولات
- آموزش موثر کارکنان و ارتقاء توان عملی و تجربی آنان
- اقدامات پیشگیرانه مناسب
- تامین مواد اولیه مرغوب با شناسایی پتانسیل‌های برتر
- معرفی محصول به بازارهای جدید از جمله بازارهای خارجی
- تنوع و به‌روز آوری محصول، متناسب با نیاز مشتریان

## تاریخچه



### گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس

با لطف الهی و تکیه بر اعتماد مشتریان محترم و گرانقدر و نیز تلاش تک تک اعضای خانواده بزرگ نوین تصفیه پارس اصول و ارزش های سازمانی را متعهدانه اجرا نموده و این گزینه امری است در راستای خدمت به مردم عزیز و توسعه روز افزون کشور تا بتوانیم در پیشگاه خداوند متعال و مردم سرافراز ایران سربلند باشیم .

در همین راستا نیز **جناب آقای مهندس حمیدرضا کامیاب (مدیر عامل)** در جهت ارتقاء دانش خود و همچنین در زمینه احترام به حقوق مشتریان موفق به دریافت گواهینامه های فوق گردیده است.

- « گواهی نامه آموزشی ارتباط با مشتری از آکادمی بین المللی (AGR) سوئد
- « گواهی نامه مدیریت انتظارات مشتری از آکادمی بین المللی (IQC) از انگلستان
- « گواهی نامه مدیریت بازار از انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران
- « دریافت تندیس مشتری مداری نوین و مدیریت بازار از سازمان توسعه صنایع ایران
- « برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی برای کارکنان هر واحد در راستای ارتقاء و بروزرسانی دانش سازمانی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان محترم



بازگشت ←



# محصولات

NovinTasfiePars  
ver: 1402-1.0

ورود

بازگشت

# محصولات

گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



دستگاه تصفیه آب خانگی



دستگاه یونیزاسیون و تمیزکننده هوا



دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی



دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی / شاسی استیل



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۱ از ۵

# محصولات

گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



دستگاه تصفیه آب صنعتی >

کشاورزی، مرغداری و دامپروری



دستگاه تولید آب مقطر >



ستون های سختی گیر >



پکیج تزریق مواد شیمیایی و کلریناتور >



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۲ از ۵

# محصولات

گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۳ از ۵

# محصولات

گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



انواع ضد رسوب و شوینده های ممبران <



دستگاه های فروش آب (عابر آب) <



سیستم های گندزدایی ازن و UV <



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۴ از ۵ >>



# محصولات

گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



پکیج حذف کدورت و ضد عفونی استخر



سیستم های رسوب شکن



پک بیمه ای تخفیفی



بازگشت

محصولات

صفحه ۵ از ۵



Novin Tazeh Pars  
نوین تصفیه پارس



دستگاه

# تصفیه آب خانگی

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت ←

## دستگاه تصفیه آب خانگی

آیا میدانید آبی که شما مصرف می کنید در واقع آب تصفیه شده است یا نه؟

آیا میدانید که امروزه یکی از مهمترین دغدغه های بشر فراهم آوردن آب سالم است؟ در این بخش با ما همراه شوید تا با اهمیت تصفیه آب خانگی آشنا شوید.

در واقع تصفیه آب به روندی گفته میشود که در طی آن موادی که بصورت شیمیایی آب را آلوده میکنند از آن جدا خواهند شد.

از جمله این مواد می توان به آلاینده های بیولوژیکی، فلزات سنگین، نمک های معدنی، ناخالصی های یونی و حذف ویروس و باکتری اشاره کرد.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه تصفیه آب خانگی

دقت داشته باشید که فرآیند تصفیه آب به شکل های مختلف صورت خواهد گرفت:

- ◀ تقطیر
  - ◀ زلال سازی
  - ◀ میکرو فیلتراسیون
  - ◀ اولترافیلتراسیون
  - ◀ اسمز معکوس
  - ◀ روش تصفیه غشایی
  - ◀ فیلتر تند ماسه ای و...
- همه و همه از جمله راه هایی است که امروزه برای تصفیه آب استفاده میشود.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه تصفیه آب خانگی

اسمز معکوس یا اسمز وارونه فرایند تصفیه آبی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون‌ها، مولکول‌ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می‌شود.

اگر یک غشای نیمه تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به صورت طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین‌تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل‌های شیمیایی دو طرف برابر گردند، ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه تصفیه آب خانگی

در طی این فرایند مولکول های آب از یک غشاء که ضخامت آن یک ده هزارم میکرون است به وسیله پمپ با فشار عبور داده می شود که در این روش تمامی آلاینده های آن از بین خواهد رفت. امروزه این روش تنها روشی است که تمامی آلاینده های نظیر ویروس، باکتری، آرسنیک، فلور، جیوه، نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، تمام فلزات رادیواکتیو و بسیاری موارد دیگر را تصفیه و جداسازی می کند.

دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر پلاس با روش اسمز معکوس دارای مخزن ۴ گالنی (۲۰۰ لیتر در شبانه روز) و با مدل های ۶ - ۷ - ۸ - ۹ مرحله موجود و بنا به درخواست مشتری قابل سفارش می باشد.

مشتری گرامی؛ تمامی برندهای عمومی بازار قابل تحویل هست. جهت سفارش و اعلام مشخصات درخواستی با تلفن دفتر تماس حاصل نمایید.

بازگشت

مشاهده محصول



# دستگاه تصفیه آب خانگی

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید

اسمارت

نوین تصفیه

پرفکت واتر

اکولایف

هیوندا

زینود

آکوا پرو

آکوا جوی

ایزی ول

CCK

آکوا

آکوا اسپرینگ

برندهای  
عمومی بازار

سافت واتر

ZZ

بازگشت

# در حال بروزرسانی هستیم

✓ We are updating....



نسخه فعلی کاتالوگ جامع گروه فنی مهندسی  
نوین تصفیه پارس که در اختیار شما عزیزان  
قرار دارد؛ ورژن ۱/۰-۱۴۰۲ می باشد. جهت دستیابی  
به نسخه جدید بروزرسانی شده کاتالوگ هوشمند،  
از طریق دکمه زیر نسبت به دانلود آن اقدام نمایید.

بازگشت

دانلود



## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



کلاسیک فلزی



کلاسیک پلاستیکی



اینلاین



کلاسیک قابدار



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۱ از ۳

# فیلتر تصفیه آب پرفکت واتر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



پک فیلتر پرفکت واتر پلاس



فیلتر ۶ مرحله  
کلاسیک



فیلتر ۳ مرحله  
کلاسیک



فیلتر ۶ مرحله  
اینلاین



فیلتر ۳ مرحله  
اینلاین



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۲ از ۴

# دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ کلاسیک ۸ مرحله  
پلاستیکی



■ کلاسیک ۷ مرحله  
پلاستیکی



■ کلاسیک ۹ مرحله  
پلاستیکی



← بازگشت

ادامه محصولات  
» صفحه ۳ از ۴

# دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ کلاسیک ۸ مرحله  
فلزی



■ کلاسیک ۷ مرحله  
فلزی



■ کلاسیک ۹ مرحله  
فلزی



← بازگشت

محصولات

صفحه ۴ از ۴



## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

■ کلاسیک ۷ مرحله پلاستیکی

- ◀ شاسی فایبر تولید شده از مواد درجه یک
- ◀ موتور پمپ وارداتی کم صدا با فشار 125psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک نشکن فودگرید
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن با گارانتی تعویض
- ◀ گیج بزرگ روغنی ◀ شیر نیمه اهرمی
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد، اتصالات تایوان
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال
- ◀ ۱۸ ماه گارنتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

■ کلاسیک ۸ مرحله پلاستیکی

- ◀ شاسی فایبر تولید شده از مواد درجه یک
- ◀ موتور پمپ وارداتی کم صدا با فشار 125psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک نشکن فودگرید
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن با گارانتی تعویض
- ◀ گیج بزرگ روغنی ▶ شیر نیمه اهرمی
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال ▶ اتصالات تایوان
- ◀ مجهز به فیلتر قلیایی جهت افزایش PH آب
- ◀ ۱۸ ماه گارنتی شرکتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

■ کلاسیک ۹ مرحله پلاستیکی

- ◀ شاسی فایبر تولید شده از مواد درجه یک
- ◀ موتور پمپ وارداتی کم صدا با فشار 125psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک نشکن فودگرید
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن با گارانتی تعویض
- ◀ گیج بزرگ روغنی ▶ شیر نیمه اهرمی
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال ▶ اتصالات تایوان
- ◀ مجهز به فیلتر قلیایی جهت افزایش PH آب
- ◀ مجهز به سیستم ضد عفونی و گندزدایی UV
- ◀ ۱۸ ماه گارنتی شرکتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

■ کلاسیک ۷ مرحله فلزی

- ◀ شاسی فلزی تولید شده از مواد درجه یک
- ◀ موتور پمپ وارداتی کم صدا با فشار 125psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک نشکن فودگرید
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن با گارانتی تعویض
- ◀ گیج بزرگ روغنی
- ◀ شیر نیمه اهرمی
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال
- ◀ اتصالات تایوان
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت ←





## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

■ کلاسیک ۸ مرحله فلزی

- ◀ شاسی فلزی تولید شده از مواد درجه یک
- ◀ موتور پمپ وارداتی کم صدا با فشار 125psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک نشکن فودگرید
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن با گارانتی تعویض
- ◀ گیج بزرگ روغنی
- ◀ شیر نیمه اهرمی
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال
- ◀ اتصالات تایوان
- ◀ مجهز به فیلتر قلیایی جهت افزایش PH آب
- ◀ ۱۸ ماه گارنتی شرکتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

• کلاسیک ۹ مرحله فلزی

- ◀ شاسی فلزی تولید شده از مواد درجه یک
- ◀ موتور پمپ وارداتی کم صدا با فشار 125psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک نشکن فودگرید
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن با گارانتی تعویض
- ◀ گیج بزرگ روغنی ◀ شیر نیمه اهرمی
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال ◀ اتصالات تایوان
- ◀ مجهز به فیلتر قلیایی جهت افزایش PH آب
- ◀ مجهز به سیستم ضد عفونی و گندزدایی UV
- ◀ ۱۸ ماه گارنتی شرکتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

■ کلاسیک قابدار

- ◀ شاسی ترکیبی فایبر و فلزی تولید شده از مواد درجه یک
- ◀ موتور پمپ وارداتی کم صدا با فشار 125psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک نشکن فودگرید
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن با گارانتی تعویض
- ◀ گیج بزرگ روغنی ▶ شیر نیمه اهرمی
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال
- ◀ اتصالات تایوان
- ◀ ۱۸ ماه گارنتی شرکتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب پرفکت واتر

اینلاین

- « شاسی فلزی تولید شده از مواد درجه یک
- « موتور پمپ وارداتی کم صدا با فشار 125psi
- « فیلترهای درجه یک اینلاین گیاهی فود گرید
- « ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- « مخزن بزرگ ۴ گالن با گارانتی تعویض
- « گیج بزرگ روغنی « شیر نیمه اهرمی
- « دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- « مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- « استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال
- « اتصالات تایوان
- « ۱۸ ماه گارانتی شرکتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## فیلتر تصفیه آب پرفکت واتر

■ پک فیلتر پرفکت واتر پلاس

« **فیلتر الیافی ۵ میکرون:** این فیلتر حذف گل و لای، شن و ماسه، زنگ لوله ها و ذرات ناشی از پوسیدگی لوله ها می باشد و آب زلال و شفاف تولید می کند و دارای عمر مفید ۳ تا ۶ ماه است.

« **فیلتر کربن فعال پودری یا UDF:** این فیلتر کلر، گازهای شیمیایی محلول در آب، مواد شیمیایی آلی، تری هالومتان ها (محصول فرعی کلرزنی)، آفت کش ها، بو و طعم نامطبوع آب را حذف کند. و عمر مفید حدود ۱ سال دارد.

« **فیلتر الیافی ۱ میکرون:** از فیلتر مرحله اول ۵ برابر قوی تر است و ذرات معلق و آلاینده های شناور در آب که در مرحله اول از آب حذف نشده اند، در این مرحله با دقت بالاتری از آب حذف می شوند و آب کاملاً زلال و شفاف می شود. انجام فیلتراسیون فیزیکی در این مرحله کمک شایانی به افزایش طول عمر فیلتر ممبران دستگاه می کند.

بازگشت ←



## فیلتر تصفیه آب پرفکت واتر

■ فیلتر ۳ مرحله کلاسیک

- ◀ مرحله اول PP پنج میکرون جهت حذف ذرات ریز
- ◀ مرحله دوم ۱۰۰% UDF کوکونات جهت حذف مواد عالی کلردار و آفت کش ها
- ◀ مرحله سوم PP یک میکرون گپ دار حذف تمام مواد آلاینده

بازگشت ←



## فیلتر تصفیه آب پرفکت واتر

■ فیلتر ۳ مرحله اینلاین

- ◀ مرحله اول PP پنج میکرون جهت حذف ذرات ریز
- ◀ مرحله دوم ۱۰۰% UDF کوکونات جهت حذف مواد عالی کلردار و آفت کش ها
- ◀ مرحله سوم PP یک میکرون حذف تمام مواد آلاینده

بازگشت ←



## فیلتر تصفیه آب پرفکت واتر

■ فیلتر ۶ مرحله کلاسیک

- ◀ مرحله اول PP پنج میکرون جهت حذف ذرات ریز
- ◀ مرحله دوم ۱۰۰% UDF کوکونات جهت حذف مواد عالی کلردار و آفت کش ها
- ◀ مرحله سوم PP یک میکرون گپ دار جهت حذف تمام مواد آلاینده
- ◀ مرحله چهارم ممبران با دقت ۰٫۰۰۰۱ میکرون حذف نمک های معدنی و ناخالصی های یونی (شیرین کردن آب)
- ◀ مرحله پنجم کربن گیاهی جهت حذف بوی نامطبوع
- ◀ مرحله ششم مینرال بال جهت افزودن املاح معدنی

بازگشت ←





## فیلتر تصفیه آب پرفکت واتر

■ فیلتر ۶ مرحله اینلاین

- ◀ مرحله اول PP پنج میکرون جهت حذف ذرات ریز
- ◀ مرحله دوم ۱۰۰% UDF کوکونات جهت حذف مواد عالی کلردار و آفت کش ها
- ◀ مرحله سوم PP یک میکرون حذف تمام مواد آلاینده
- ◀ مرحله چهارم ممبران با دقت ۰٫۰۰۰۱ میکرون حذف نمک های معدنی و ناخالصی های یونی (شیرین کردن آب)
- ◀ مرحله پنجم کربن گیاهی جهت حذف بوی نامطبوع
- ◀ مرحله ششم مینرال بال جهت افزودن املاح معدنی

بازگشت ←

# دستگاه تصفیه آب نوین تصفیه

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ کلاسیک ۸ مرحله  
پلاستیکی



■ کلاسیک ۷ مرحله  
پلاستیکی



■ پک فیلتر  
نوین تصفیه



■ کلاسیک ۹ مرحله  
پلاستیکی



بازگشت ←

ادامه محصولات  
» صفحه ۱ از ۱

# دستگاه تصفیه آب نوین تصفیه

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ فیلتر ۳ مرحله  
کلاسیک



■ فیلتر ۶ مرحله  
کلاسیک



محصولات

صفحه ۲ از ۲



## دستگاه تصفیه آب نوبین تصفیه

■ کلاسیک ۷ مرحله پلاستیکی

- ◀ شاسی فایبر ایرانی
- ◀ موتور پمپ ایرانی با فشار ۱۲۵psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک ایرانی
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن تانک مکس
- ◀ گیج بزرگ روغنی ◀ شیر ستاره
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال ایرانی
- ◀ اتصالات تایوان

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب نوین تصفیه

■ کلاسیک ۸ مرحله پلاستیکی

- ◀ شاسی فایبر ایرانی
- ◀ موتور پمپ ایرانی با فشار ۱۲۵psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک ایرانی
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن تانک مکس
- ◀ گیج بزرگ روغنی ◀ شیر ستاره
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال ایرانی
- ◀ اتصالات تایوان
- ◀ مجهز به فیلتر قلیایی جهت افزایش PH آب

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب نوین تصفیه

■ کلاسیک ۹ مرحله پلاستیکی

- ◀ شاسی فایبر ایرانی
- ◀ موتور پمپ ایرانی با فشار ۱۲۵psi
- ◀ هوزینگ‌های درجه یک ایرانی
- ◀ ممبران ۱۳ لایه به همراه پک لوازم جانبی
- ◀ مخزن بزرگ ۴ گالن تانک مکس
- ◀ گیج بزرگ روغنی ◀ شیر ستاره
- ◀ دارای شیر میکس جهت تنظیم TDS دلخواه
- ◀ مونتاژ و سیم کشی استاندارد
- ◀ استفاده شده از بهترین نوع کربن و مینرال ایرانی
- ◀ اتصالات تایوان
- ◀ مجهز به فیلتر قلیایی جهت افزایش PH آب
- ◀ مجهز به سیستم ضد عفونی و گندزدایی UV

بازگشت ←



## فیلتر تصفیه آب نوبین تصفیه

● فیلتر ۳ مرحله کلاسیک

« **فیلتر الیافی ۵ میکرون:** این فیلتر حذف گل و لای، شن و ماسه، زنگ لوله ها و ذرات ناشی از پوسیدگی لوله ها می باشد و آب زلال و شفاف تولید می کند و دارای عمر مفید ۳ تا ۶ ماه است.

« **فیلتر کربن فعال پودری یا UDF:** این فیلتر کلر، گازهای شیمیایی محلول در آب، مواد شیمیایی آلی، تری هالومتان ها (محصول فرعی کلرزنی)، آفت کش ها، بو و طعم نامطبوع آب را حذف کند و عمر مفید حدود ۱ سال دارد.

« **فیلتر کربن فعال یا CTO:** این فیلتر جهت حذف تمام مواد آلاینده مانند فلزات سنگین، بو، چربی، مواد شیمیایی، آفت کش ها و آرسنیک می باشد. (برطرف کننده بو و بهبود دهنده طعم و رنگ آب)

بازگشت ←



## فیلتر تصفیه آب نوین تصفیه

■ فیلتر ۶ مرحله کلاسیک

- « مرحله اول PP پنج میکرون جهت حذف ذرات ریز
- « مرحله دوم ۱۰۰% UDF کوکونات جهت حذف مواد عالی کلردار و آفت کش ها
- « مرحله سوم UDF جهت حذف تمام مواد آلاینده
- « مرحله چهارم ممبران با دقت ۰/۰۰۰۱ میکرون حذف نمک های معدنی و ناخالصی های یونی (شیرین کردن آب)
- « مرحله پنجم کربن گیاهی جهت حذف بوی نامطبوع
- « مرحله ششم مینرال بال جهت افزودن املاح معدنی

بازگشت ←



# دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



اینلین اسمارت



کلاسیک اسمارت



دستگاه هایدرا تایوان



دستگاه نیمه صنعتی  
اسمارت دراپ



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۱ از ۲

# دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



دستگاه ۷ مرحله  
اسمارت دراپ کلاسیک  
مدل اسکای



دستگاه ۷ مرحله  
اسمارت دراپ کلاسیک  
مدل دیاموند



پک فیلتر اسمارت  
کلاسیک



دستگاه ۷ مرحله  
اسمارت دراپ کلاسیک  
مدل پلنت



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۲ از ۴

# دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ دستگاه ۶ مرحله  
اسمارت دراپ کلاسیک  
مدل اینلاین اسکای



■ دستگاه ۷ مرحله  
اسمارت دراپ کلاسیک  
مدل اینلاین دیاموند



■ پک فیلتر اسمارت  
اینلاین



■ دستگاه ۶ مرحله  
اسمارت دراپ کلاسیک  
مدل اینلاین پلنت



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۳ از ۴

# فیلتر تصفیه آب اسمارت دراپ

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ فیلتر ۳ مرحله  
اینلاین مدل اسکای



■ فیلتر ۳ مرحله  
اینلاین مدل دیاموند



■ فیلتر ۳ مرحله  
اینلاین مدل پلنت



← بازگشت

محصولات

صفحه ۴ از ۴



## دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

♦ دستگاه نیمه صنعتی اسمارت دراپ

- ◀ دارای پمپ و ترانس کوجین تایوان
- ◀ ۴ عدد ممبران ۱۰۰ گالن وارداتی
- ◀ دارای دو گیج فشار اسمارت دراپ
- ◀ ۴ عدد محافظ ممبران با فیلتر قابل تعویض
- ◀ ۴ عدد فیلتر یدکی محافظ ممبران
- ◀ شیر برقی ۲۲۰ ولت برنجی
- ◀ سوئیچ‌های و لو تایوان
- ◀ موتاثر اصولی و حرفه‌ای
- ◀ یک سال گارانتی شرکتی

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

♦ دستگاه هایدرا تایوان - ۸ مرحله

- ◀ دارای پمپ و ترانس تایوان اصلی
- ◀ اتصالات و سوئیچ های و لو تایوان
- ◀ هوزینگ ها ویتنام (نسل جدید)
- ◀ شیر برداشت اهرمی استیل کروم مات
- ◀ مخزن ۵ گالن تانک پک تایوان (۱۹ لیتری)
- ◀ ممبران ۸۰ گالن TDS HIGH
- ◀ پست کربن و مینرال و قلیایی و محافظ ممبران ویتنام
- ◀ فیلترها ۱۰۰٪ گیاهی
- ◀ کلیه قطعات دارای تاییدیه استانداردهای جهانی
- ◀ ۱۵ ماه گارانتی شرکتی

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

دستگاه ۷ مرحله اسمارت دراپ کلاسیک مدل دیاموند

- ◀ دارای بوستر پمپ تایوانی
- ◀ تولید شده از مواد فود گرید
- ◀ ظرفیت تولید ۲۲۰ لیتر آب در روز
- ◀ شیر برداشت فانتزی سنگین (اهرمی)
- ◀ مخزن وارداتی ۵ گالن (۱۹ لیتری)
- ◀ ممبران ۸۰ گالن اسمارت دراپ
- ◀ دارای شیر تنظیم میزان املاح آب
- ◀ فیلترها ۱۰۰٪ گیاهی
- ◀ دارای فیلتر قلیایی آلکالین
- ◀ ۱۵ ماه گارانتی شرکتی

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

♦ دستگاه ۷ مرحله اسمارت دراپ کلاسیک مدل اسکای

- ◀ دارای بوستر پمپ وارداتی برند LEFOO
- ◀ تولید شده از مواد فود گرید
- ◀ ظرفیت تولید ۲۰۰ لیتر آب در روز
- ◀ شیر برداشت فانتزی (نیمه اهرمی)
- ◀ مخزن ۴ گالن آی تانک (۱۶ لیتری)
- ◀ ممبران ۸۰ گالن اسمارت دراپ
- ◀ دارای شیر تنظیم میزان املاح آب
- ◀ فیلترها ۱۰۰٪ گیاهی
- ◀ قیمت مقرون به صرفه
- ◀ ۱۵ ماه گارانتی شرکتی

بازگشت ←





## دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

دستگاه ۷ مرحله اسمارت دراپ کلاسیک مدل پلنت

- ◀ دارای بوستر پمپ MADE IN INDIA
- ◀ تولید شده از مواد فود گرید
- ◀ ظرفیت تولید ۲۲۰ لیتر آب در روز
- ◀ شیر برداشت فانتزی (نیمه اهرمی)
- ◀ مخزن وارداتی ۴ گالن (۱۶ لیتری)
- ◀ ممبران ۸۰ گالن اسمارت دراپ
- ◀ دارای شیر تنظیم میزان املاح آب
- ◀ فیلترها ۱۰۰٪ گیاهی
- ◀ دارای فیلتر قلیایی محافظ ممبران
- ◀ ۱۵ ماه گارانتی شرکتی

بازگشت ←



## فیلتر تصفیه آب اسمارت دراپ

■ پک فیلتر اسمارت کلاسیک



◀ مرحله اول PP ۱۲۰ گرم  
پنج میکرون

◀ مرحله دوم ۱۰۰% UDF  
کوکونات

◀ مرحله سوم PP گپ دار  
۱۵۵ گرم

← بازگشت



## دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

♦ دستگاه ۷ مرحله اسمارت دراپ کلاسیک مدل اینلاین دیاموند

- ◀ دارای بوستر پمپ وارداتی برند LEFOO
- ◀ تولید شده از مواد فود گرید
- ◀ ظرفیت تولید ۲۲۰ لیتر آب در روز
- ◀ شیر برداشت فانتزی سنگین (اهرمی)
- ◀ مخزن وارداتی ۴ گالن (۱۶ لیتری)
- ◀ ممبران ۸۰ گالن اسمارت دراپ
- ◀ فیلترهای اینلاین change Easy
- ◀ فیلترها ۱۰۰٪ گیاهی
- ◀ دارای فیلتر قلیایی آلکالین
- ◀ ۱۵ ماه گارانتی شرکتی

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

دستگاه ۶ مرحله اسمارت دراپ کلاسیک مدل اینلاین اسکای

- ◀ دارای بوستر پمپ وارداتی برند LEFOO
- ◀ تولید شده از مواد فود گرید
- ◀ ظرفیت تولید ۲۲۰ لیتر آب در روز
- ◀ شیر برداشت ستاره ای
- ◀ مخزن ۴ گالن آی تانک (۱۶ لیتری)
- ◀ ممبران ۸۰ گالن اسمارت دراپ
- ◀ فیلترهای اینلاین change Easy
- ◀ فیلترها ۱۰۰٪ گیاهی
- ◀ قیمت مقرون به صرفه
- ◀ ۱۵ ماه گارانتی شرکتی

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب اسمارت دراپ

♦ دستگاه ۶ مرحله اسمارت دراپ کلاسیک مدل اینلاین پلنت

- ◀ دارای بوستر پمپ وارداتی برند LEFOO
- ◀ تولید شده از مواد فود گرید
- ◀ ظرفیت تولید ۲۲۰ لیتر آب در روز
- ◀ شیر برداشت فانتزی (نیمه اهرمی)
- ◀ مخزن وارداتی ۲/۳ گالن (۱۲ لیتری)
- ◀ ممبران ۸۰ گالن اسمارت دراپ
- ◀ فیلترهای اینلاین change Easy
- ◀ فیلترها ۱۰۰٪ گیاهی
- ◀ اشغال فضای کمتر
- ◀ ۱۵ ماه گارانتی شرکتی

 بازگشت



## فیلتر تصفیه آب اسمارت دراپ

■ فیلتر ۳ مرحله اینلاین مدل دیاموند

- ◀ مرحله اول PP پنج میکرون جهت حذف ذرات ریز
- ◀ مرحله دوم ۱۰۰% UDF کوکونات جهت حذف مواد عالی
- کلردار و آفت کش ها
- ◀ مرحله سوم PP یک میکرون حذف تمام مواد آلاینده

بازگشت ←



## فیلتر تصفیه آب اسمارت دراپ

■ فیلتر ۳ مرحله اینلاین مدل اسکای

- ◀ مرحله اول PP پنج میکرون جهت حذف ذرات ریز
- ◀ مرحله دوم ۱۰۰% UDF کوکونات جهت حذف مواد عالی کلردار و آفت کش ها
- ◀ مرحله سوم PP یک میکرون حذف تمام مواد آلاینده

بازگشت ←



## فیلتر تصفیه آب اسمارت دراپ

■ فیلتر ۳ مرحله اینلاین مدل پلنت

- ◀ مرحله اول PP پنج میکرون جهت حذف ذرات ریز
- ◀ مرحله دوم ۱۰۰% UDF کوکونات جهت حذف مواد عالی کلردار و آفت کش ها
- ◀ مرحله سوم PP یک میکرون حذف تمام مواد آلاینده

بازگشت ←



# دستگاه تصفیه آب زینود

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



کیسی



رومیزی



پک فیلتر



کلاسیک

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب زینود

دستگاه تصفیه آب کیسی رومیزی زینود xinode مدل CX210

- ◀ نوع دستگاه: دستگاه تصفیه آب با روش اسمز معکوس
- ◀ کشور سازنده: ساخت ایران
- ◀ نحوه مونتاژ: فشرده یا کامپکت در قالب کیسی
- ◀ gpd: ۷۵ گالن در شبانه روز
- ◀ وزن: ۱۴٫۲ کیلوگرم
- ◀ طول: ۴۷ سانتی متر
- ◀ عرض: ۳۲ سانتی متر، پایین ۲۵
- ◀ ارتفاع: ۴۵ سانتی متر
- ◀ تعداد فیلتر: ۶
- ◀ نوع فیلتر: اینلاین
- ◀ گارانتی: یک سال
- ◀ خدمات پس از فروش: ۱۰ سال

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب زینود

دستگاه تصفیه آب کیسی زینود xinode مدل CX110

- ◀ نوع دستگاه: دستگاه تصفیه آب با روش اسمز معکوس
- ◀ کشور سازنده: ساخت ایران
- ◀ نحوه مونتاژ: فشرده یا کامپکت در قالب کیسی
- ◀ gpd: ۵۰ گالن در شبانه روز
- ◀ وزن: ۱۵٫۹ کیلوگرم
- ◀ طول: ۴۲ سانتی متر
- ◀ عرض: ۱۵ سانتی متر
- ◀ ارتفاع: ۴۳ سانتی متر
- ◀ تعداد فیلتر: ۶
- ◀ نوع فیلتر: اینلاین
- ◀ گارانتی: یک سال
- ◀ خدمات پس از فروش: ۱۰ سال

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب زینود

دستگاه تصفیه آب زینود xinode مدل AXS105HB

- ◀ نوع دستگاه: دستگاه تصفیه آب با روش اسمز معکوس
- ◀ کشور سازنده: ساخت ایران
- ◀ نحوه مونتاژ: غیر فشرده بر روی پایه معمولی
- ◀ gpd: ۵۰ گالن در شبانه روز
- ◀ وزن: ۱۵٫۹ کیلوگرم
- ◀ طول: ۳۵ سانتی متر
- ◀ عرض: ۲۵ سانتی متر
- ◀ ارتفاع: ۴۳ سانتی متر
- ◀ تعداد فیلتر: ۶
- ◀ نوع فیلتر: کاتریج
- ◀ گارانتی: یک سال
- ◀ خدمات پس از فروش: ۱۰ سال

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب زینود

■ فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی زینود مجموعه ۳ عددی

◀ کشور سازنده: ساخت ایران

◀ وزن: ۸۶۰ گرم

◀ قطر: ۷ سانتی متر

◀ ارتفاع: ۲۶ سانتی متر

◀ نوع فیلتر: کارتریج

◀ تعداد فیلتر: ۳

◀ فیلتر ۱: فیلتر الیافی ۱ میکرون ۱۶۰ گرم PP

◀ فیلتر ۲: فیلتر کربن پودری UDF ۱۰۰٪ گیاهی

◀ فیلتر ۳: فیلتر کربن بلاک CTO ۱۰۰٪ گیاهی

◀ خدمات پس از فروش: ۶ ماه

◀ دقت: ۱ میکرون

بازگشت ←

# دستگاه تصفیه آب هیوندا

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۷ مرحله  
اینلاین



۷ مرحله  
کلاسیک



۳ مرحله  
کلاسیک



۳ مرحله  
اینلاین

← بازگشت



## دستگاه تصفيه آب هيوندا

۷ مرحله کلاسيک H700

- ◀ مدل: هيوندا H700
- ◀ سيستم دستگاه: هوزينگ
- ◀ اتصالات: فيتينگ
- ◀ ظرفيت (گالن): ۷,۵
- ◀ جنس بدنه: فلزی
- ◀ سيستم فیلتراسيون: اسمز معكوس
- ◀ دقت فیلتراسيون (میکرون): ۰,۰۰۰۱
- ◀ تعداد فیلتر: ۷
- ◀ ولتاژ برق ورودی (ولت): ۲۲۰
- ◀ برق مصرفی (ولت): ۲۴
- ◀ حداقل و حداکثر دما (درجه): ۴۵-۵
- ◀ آداپتور: دارد

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب هیوندا

۷ مرحله کلاسیک H600 اینلاین

- ◀ مدل: هیوندا H600 اینلاین
- ◀ سیستم دستگاه: اینلاین
- ◀ اتصالات: فیتینگ
- ◀ ظرفیت مخزن (گالن): ۳٫۲ وارداتی (غیر TANKPAC)
- ◀ جنس بدنه: فلزی
- ◀ سیستم فیلتراسیون: اسمز معکوس
- ◀ دقت فیلتراسیون (میکرون): ۰٫۰۰۰۱
- ◀ تعداد فیلتر: ۶
- ◀ حداقل و حداکثر دما (درجه): ۴۵-۵
- ◀ ولتاژ برق ورودی (ولت): ۲۲۰
- ◀ برق مصرفی (ولت): ۲۴
- ◀ آداپتور: دارد

 بازگشت



# دستگاه تصفیه آب اکولایف

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



اکونومی



پریمیوم



نیمه صنعتی



پلاس

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب اکولایف

پریمیوم

- ◀ مخزن تانک پک تایوان
- ◀ پمپ و ترانس تایوان اورجینال
- ◀ هوزینگ اورگانیک تایوان
- ◀ هوزینگ ممبران تایوان
- ◀ سوئیچ High - Low تایوان
- ◀ اتصالات و شلنگ کشی تایوان
- ◀ شیر برداشت نیمه اهرمی وارداتی
- ◀ ممبران ۱۳ لایه وارداتی فیلمتک
- ◀ پست کربن ۱۰۰٪ کوکونات تایوان
- ◀ مینرال شفاف وارداتی تایوان
- ◀ فیلتر قلیایی شفاف وارداتی تایوان
- ◀ شیربرقی تایوان
- ◀ هفت فیلتر

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب اکولایف

• اکونومی

- ◀ مخزن ۴ گالن وارداتی
- ◀ شیر برقی وارداتی
- ◀ شیر برداشت نیمه اهرمی وارداتی
- ◀ ممبران ۱۳ لایه وارداتی فیلمتک
- ◀ پمپ تایوان سنگین اورجینال
- ◀ هوزینگ سو فیلتر دبل اورینگ
- ◀ سوئیچ High - Low وارداتی بودر
- ◀ اتصالات و شلنگ کشی تایوان
- ◀ پست کربن ۱۰۰٪ کوکونات تایوان
- ◀ مینرال شفاف وارداتی تایوان
- ◀ فیلتر قلیایی شفاف وارداتی تایوان
- ◀ هفت فیلتر

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب اکولایف

پلاس

- ◀ مخزن ۴ گالن وارداتی
- ◀ پمپ تایوان اورجینال
- ◀ پست کربن و مینرال تایوان
- ◀ شیر برقی و ترانس تایوان
- ◀ شیر برداشت نیمه اهرمی وارداتی
- ◀ اتصالات و شلنگ کشی تایوان
- ◀ هوزینگ اینلاین تایوان
- ◀ هوزینگ ممبران اورگانیک تایوان
- ◀ سوئیچ High - Low وارداتی
- ◀ مینرال شفاف وارداتی تایوان
- ◀ ممبران فیلمتک ۱۳ لایه وارداتی
- ◀ هفت فیلتر

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب اکولایف

■ نیمه صنعتی

- ◀ پمپ و ترانس تایوان
- ◀ شیر برقی تایوان
- ◀ هوزینگ تایوان
- ◀ هوزینگ ممبران تایوان
- ◀ اتصالات و شلنگ کشی تایوان
- ◀ پست کرین تایوان
- ◀ ممبران ۱۰۰ گالن وارداتی
- ◀ فیلتر پیش تصفیه تایوان
- ◀ سوئیچ تایوان


 بازگشت

## دستگاه تصفیه آب ایزی ول

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ RO ACE 100



■ RO ACE 02



■ RO 189



■ چهار مرحله‌ای

← بازگشت



## دستگاه تصفیه آب ایزی ول

RO ACE 02

- مجموعه‌ای کامل از یک سیستم اسمز معکوس با طراحی زیبا
- مجهز به فیلترهای Inline
- ظرفیت تصفیه ۲۰۰ لیتر آب در شبانه روز
- دقت فیلتراسیون تا ۰.۰۰۰۱ میکرون

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب ایزی ول

RO ACE 100

- ◀ مجموعه‌ای کامل از یک سیستم اسمز معکوس (RO) با طراحی زیبا و منحصر به فرد؛ ساخت کشور ایران
- ◀ دارای مخزن ذخیره آب
- ◀ آداپتور دستگاه دارای ۲ سال گارانتی تعویض است.
- ◀ بدنه دستگاه از مرغوب‌ترین نوع پلاستیک ABS ساخته شده است
- ◀ دارای گارانتی ۳۰ ماهه شرکت آتیه کاوش افتخار (ACE)
- ◀ دارای یک پک ۳ عددی فیلتر اینلاین اضافه همراه دستگاه
- ◀ ظرفیت تصفیه ۲۰۰ لیتر آب در شبانه روز
- ◀ حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق، رسوبات، میکروب، باکتری، نیتрат و آلکان‌های کلردار

بازگشت ←





## دستگاه تصفیه آب ایزی ول

### ■ چهار مرحله‌ای

- ◀ سیستم چهار مرحله‌ای بهبود دهنده کیفیت آب (غیراسمز معکوس)
- ◀ دارای چهار فیلتر اینلاین قدرتمند با عمر طولانی
- ◀ فیلترهای کرین این دستگاه پایه گیاهی داشته و غیرمضر برای بدن هستند
- ◀ ساخته شده از مواد Food Grade که با آب واکنش نمی‌دهند
- ◀ بدون نیاز به برق
- ◀ ظرفیت تصفیه ۲۰۰ لیتر آب در شبانه روز
- ◀ دقت فیلتراسیون تا ۰٫۰۰۰۱ میلی متر
- ◀ حذف گل و لای، شن و ماسه، املاح آلی، کلر و مشتقات آن، تری هالومتان‌ها، مواد شوینده، سموم کشاورزی
- ◀ قابل اتصال به یخچال‌های ساید بای ساید
- ◀ دارای شیر برداشت تمام کروه

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب ایزی ول

RO 189

- « دارای سیستم اسمز معکوس
- « مجهز به مخزن ۶ لیتری
- « بدنه ساخته شده از مرغوب‌ترین پلاستیک ABS
- « ساخته شده از مواد Food Grade بدون واکنش با آب
- « دقت فیلتراسیون تا ۰.۰۰۰۱ میکرون
- « حذف طیف وسیعی از جامدات، فلزات سنگین، ذرات معلق،
- رسوبات، میکروب، باکتری، نیتрат و آلکان های کلردار
- « دارای تاییدیه کیفیت فیلترها و قطعات از سازمان بهداشت
- آمریکا (NSF)

بازگشت ←

# دستگاه تصفیه آب آکوا جوی

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۵ مرحله آکوا جوی  
لوتوس



۵ مرحله آکوا جوی  
لیلیوم



۵ مرحله آکوا جوی  
الیت



۵ مرحله آکوا جوی  
جند



بازگشت

ادامه محصولات  
صفحه ۱ از ۳

# دستگاه تصفیه آب آکواجوی

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۵ مرحله آکواجوی  
A401



۵ مرحله آکواجوی  
پرایم



پک فیلتر اینلاین  
آکواجوی



پک فیلتر کلاسیک  
آکواجوی



بازگشت

محصولات

صفحه ۲ از ۳



## دستگاه تصفیه آب آکواجوی

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل لیلیوم - Liliium

- ◀ قابلیت تولید حداکثر ۸ لیتر آب تصفیه شده در ساعت
- ◀ مجهز به منبع ذخیره تحت فشار ۶ لیتری
- ◀ مجهز به شیر برقی (solenoid Valve) و محدود کننده جریان (Flow Restrictor) ، جهت کنترل جریان پساب دستگاه
- ◀ مجهز به اتصالات QC جهت جلوگیری از نشت آب
- ◀ ولتاژ برق : ۲۲۰ ولت
- ◀ ولتاژ مصرفی : ۲۴ ولت
- ◀ حداکثر فشار پمپ : ۱۰۰ PSI ( ۷ BAR )
- ◀ حداقل دما : ۵ درجه سانتیگراد حداکثر دما : ۵۰ درجه سانتیگراد
- ◀ ابعاد دستگاه : طول : ۴۵ ، عرض : ۲۵ ، ارتفاع : ۴۰

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب آکواجوی

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل لوتوس - Lotus

- ◀ قابلیت تولید حداکثر ۸ لیتر آب تصفیه شده در ساعت
- ◀ مجهز به منبع ذخیره تحت فشار ۱۲ لیتری
- ◀ مجهز به شیر برقی (solenoid Valve) و محدود کننده جریان (Flow Restrictor) ، جهت کنترل جریان پساب دستگاه
- ◀ مجهز به اتصالات QC جهت جلوگیری از نشت آب
- ◀ ولتاژ برق : ۲۲۰ ولت
- ◀ ولتاژ مصرفی : ۲۴ ولت
- ◀ حداکثر فشار پمپ : ۱۰۰ PSI ( ۷ BAR )
- ◀ حداقل دما : ۵ درجه سانتیگراد حداکثر دما : ۵۰ درجه سانتیگراد
- ◀ ابعاد دستگاه : طول : ۳۵ ، عرض : ۲۱ ، ارتفاع : ۳۸

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب آکواجوی

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل لجنه - Legend

- ◀ قابلیت تولید حداکثر ۸ لیتر آب تصفیه شده در ساعت
- ◀ مجهز به منبع ذخیره تحت فشار ۱۲ لیتری
- ◀ مجهز به شیر برقی (solenoid Valve) و محدود کننده جریان (Flow Restrictor) ، جهت کنترل جریان پساب دستگاه
- ◀ مجهز به اتصالات QC جهت جلوگیری از نشت آب
- ◀ ولتاژ برق : ۲۲۰ ولت
- ◀ ولتاژ مصرفی : ۲۴ ولت
- ◀ حداکثر فشار پمپ : ۱۰۰ PSI ( ۷ BAR )
- ◀ حداقل دما : ۵ درجه سانتیگراد حداکثر دما : ۵۰ درجه سانتیگراد
- ◀ ابعاد دستگاه : طول : ۳۷ ، عرض : ۳۰ ، ارتفاع : ۳۰

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب آکواجوی

■ تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل الیت - Elite

- ◀ قابلیت تولید حداکثر ۸ لیتر آب تصفیه شده در ساعت
- ◀ مجهز به منبع ذخیره تحت فشار ۱۲ لیتری
- ◀ مجهز به شیر برقی (solenoid Valve) و محدود کننده جریان (Flow Restrictor) ، جهت کنترل جریان پساب دستگاه
- ◀ مجهز به اتصالات Quick Connect جهت جلوگیری از نشت آب
- ◀ ولتاژ برق : ۲۲۰ ولت
- ◀ ولتاژ مصرفی : ۲۴ ولت
- ◀ حداکثر فشار پمپ : ۱۰۰ PSI ( ۷ BAR )
- ◀ حداقل دما : ۵ درجه سانتیگراد حداکثر دما : ۵۰ درجه سانتیگراد
- ◀ ابعاد دستگاه : طول : ۳۵ ، عرض : ۲۱ ، ارتفاع : ۳۸

بازگشت ←





## دستگاه تصفیه آب آکواجوی

■ تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل پرایم - Prime

- ◀ قابلیت تولید حداکثر ۸ لیتر آب تصفیه شده در ساعت
- ◀ مجهز به منبع ذخیره تحت فشار ۱۲ لیتری
- ◀ مجهز به شیر برقی (solenoid Valve) و محدود کننده جریان (Flow Restrictor) ، جهت کنترل جریان پساب دستگاه
- ◀ مجهز به اتصالات Quick Connect جهت جلوگیری از نشت آب
- ◀ ولتاژ برق : ۲۲۰ ولت
- ◀ ولتاژ مصرفی : ۲۴ ولت
- ◀ حداکثر فشار پمپ : ۱۰۰ PSI ( ۷ BAR )
- ◀ حداقل دما : ۵ درجه سانتیگراد حداکثر دما : ۵۰ درجه سانتیگراد
- ◀ ابعاد دستگاه : طول : ۳۷ ، عرض : ۲۰ ، ارتفاع : ۴۵

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب آکواجوی

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل A401

- ◀ قابلیت تولید حداکثر ۸ لیتر آب تصفیه شده در ساعت
- ◀ مجهز به منبع ذخیره تحت فشار ۱۲ لیتری
- ◀ مجهز به شیر برقی (solenoid Valve) و محدود کننده جریان (Flow Restrictor) ، جهت کنترل جریان پساب دستگاه
- ◀ مجهز به اتصالات Quick Connect جهت جلوگیری از نشت آب
- ◀ ولتاژ برق : ۲۲۰ ولت
- ◀ ولتاژ مصرفی : ۲۴ ولت
- ◀ حداکثر فشار پمپ : ۱۰۰ PSI ( ۷ BAR )
- ◀ حداقل دما : ۵ درجه سانتیگراد حداکثر دما : ۵۰ درجه سانتیگراد
- ◀ ابعاد دستگاه : طول : ۳۷ ، عرض : ۲۰ ، ارتفاع : ۴۵

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب آکواجوی

• پک فیلتر کلاسیک آکواجوی

- « مناسب برای دستگاه های ۵ مرحله ای مدل های لجند، بلوم ، آکوا اسپرینگ و کلیه دستگاه های تصفیه آب محفظه دار که از فیلترهای کارتریجی استفاده می کنند.
- « یک عدد کارتریج فیلتر الیافی ۵ میکرون از جنس پلی پروپیلن به طول ۱۰ اینچ
- « یک عدد کارتریج فیلتر الیافی ۱ میکرون از جنس پلی پروپیلن به طول ۱۰ اینچ
- « یک عدد کارتریج فیلتر کربن JAC تهیه شده از پوست نارگیل (coconut shell carbon) به طول ۱۰ اینچ
- « تهیه شده از مواد اولیه Food Grade و مناسب جهت مصارف خوراکی و بهداشتی
- « دارای تاییدیه های بهداشتی NSF و FDA آمریکا

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب آکواجوی

### پک فیلتر اینلاین آکواجوی

- « مناسب برای دستگاه های ۵ مرحله ای مدل های رز، تولیدی، لیلیوم، لتوس، نارسیس و سایر دستگاه های تصفیه آب مشابه که دارای فیلترهای این لاین هستند.
- « یک عدد کارتریج فیلتر الیافی ۵ میکرون از جنس پلی پروپیلن به طول ۱۲٫۵ اینچ
- « یک عدد کارتریج فیلتر الیافی ۱ میکرون Inline از جنس پلی پروپیلن به طول ۱۲٫۵ اینچ
- « یک عدد کارتریج فیلتر کربن GAC Inline تهیه شده از پوست نارگیل (coconut shell carbon) به طول ۱۲٫۵ اینچ
- « تهیه شده از مواد اولیه Food Grade و مناسب جهت مصارف خوراکی و بهداشتی
- « دارای تاییدیه های بهداشتی NSF و FDA آمریکا

بازگشت



## دستگاه تصفیه آکوا

۶ مرحله

- ◀ نوع محصول: تصفیه آب ۶ مرحله
- ◀ برند: آکوا
- ◀ سیستم فیلتراسیون: اسمز معکوس RO
- ◀ تعداد فیلتر: ۶ فیلتر
- ◀ مخزن: ۴ گالن - ۱۶ لیتر
- ◀ بدنه: فلز و پلاستیک (فایبر سخت و مقاوم) به انتخاب شما
- ◀ موتور: موتور (پمپ) کاملاً بی صدا و درجه ۱
- ◀ ظرفیت: ۲۲۰ لیتر در شبانه روز

 بازگشت



## دستگاه تصفیه cck

■ RO6 ORP

- ◀ نوع محصول: تصفیه آب و قلیایی
- ◀ برند: CCK
- ◀ سیستم فیلتراسیون: اسمز معکوس RO
- ◀ تعداد فیلتر: ۶ فیلتر
- ◀ مخزن: ۴ گالن - ۱۶ لیتر
- ◀ بدنه: فلز و پلاستیک (فایبر سخت و مقاوم) به انتخاب شما
- ◀ موتور: موتور (پمپ) کاملاً بی صدا و درجه ۱
- ◀ ظرفیت: ۲۲۰ لیتر در شبانه روز

 بازگشت



## دستگاه تصفیه سافت واتر

■ softwater R.O.N.1

- ◀ نوع محصول: تصفیه آب خانگی ۶ مرحله ای
- ◀ برند: Soft Water
- ◀ تعداد فیلتر: ۶ مرحله ای
- ◀ سیستم فیلتراسیون: اسمز معکوس با فیلتر ممبران
- ◀ مخزن: دارد آنتی باکتریال
- ◀ ظرفیت: ۲۳۰ لیتر در شبانه روز

بازگشت ←

## برندهای عمومی بازار

«**مشتری گرامی**؛ تمامی برندهای عمومی و اختصاصی بازار قابل تحویل هست. جهت سفارش و اعلام مشخصات درخواستی با **تلفن دفتر تماس** بگیرید.

تماس با ما



بازگشت ←





Novin Tazeh Pars  
نوین تازه پارس



دستگاه

# یونیزاسیون هوا

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت



## دستگاه یونیزاسیون و تمیزکننده هوا

گروه فنی نوین تصفیه پارس با همکاری شرکت شمیم و تولید دستگاه‌های تصفیه هوا به روش تولید یون منفی، توانسته آلودگی محیط را از بین ببرد. این نوع دستگاه‌ها قادر به تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یون منفی در هر سانتیمتر مربع می‌باشند که به صورت سیال در فضا انتشار می‌یابند. در فضاهای شهری میزان یون منفی ۱۰۰ عدد در هر سانتی‌متر مکعب است و جایی که یون منفی کم باشد یعنی فرصت انتشار بیشتر آلاینده‌گی‌ها. بر اساس تحقیقات معتبر جهانی تمامی ویروس‌ها، میکروب‌ها و آلاینده‌ها روی بار مثبت مولکول‌های هوا در حال انتشار هستند.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه یونیزاسیون و تمیزکننده هوا

شرکت شمیم توانست با این دستگاه بار منفی را ایجاد نماید که تعادل مولکولی هوا را به هم بزند. برای بررسی عملکرد دستگاه دو محفظه را در نظر گرفتیم که برای ایجاد آلاینده‌گی در هردوی آنها از دود غلیظ ناشی از سوختن کاغذ استفاده می‌شود. از لحظه‌ای که دستگاه شروع به ایجاد یون منفی می‌کند، با ایجاد فشار منفی در هوا می‌تواند در کمتر از ۴۰ ثانیه تمامی آلودگی‌ها اعم از ویروس، باکتری، قارچ، و حتی بوهای نامطبوع و آلودگی در اماکن سر بسته را تمیز کند. دستگاه تصفیه هوا با یون منفی شمیم توانسته موافقت‌های اولیه را از برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط اخذ کرده و مجوزهای لازم را از وزارت صمت، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز رشد و آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی، و همچنین سازمان غذا و دارو اخذ نماید.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه یونیزاسیون و تمیزکننده هوا

مکانیزم دستگاه الهام گرفته شده از رعد و برق (صاعقه) است که می‌تواند حجم زیادی از یون منفی و اکسیژن فعال را در لحظه منتشر کند. وظیفه یون منفی تولید شده این است که ویروس، باکتری، قارچ و میکروب‌ها را به سمت خود جذب کند و مانع گردش ذرات آلوده در هوا شود. این عمل باعث می‌شود هوایی که تنفس می‌کنیم، هوایی پاک و عاری از هرگونه ویروس و باکتری باشد (حتی ویروس کرونا!) این محصول برای فضای ۴۰، ۹۰، ۱۵۰ و ۲۵۰ مترمکعب و پرتابل خودرویی مناسب است.

### مزایای دستگاه تصفیه و یونیزاسیون هوا

- ◀ ترشح بهتر ماده سرتونین در مغز
- ◀ رفع استرس و افسردگی و ایجاد آرامش
- ◀ تولید یون منفی
- ◀ تنفس هوای پاک
- ◀ از بین بردن بوی نامطبوع
- ◀ رفع ریزگردها
- ◀ بهبود اختلالات خواب
- ◀ مصرف بسیار پایین برق

بازگشت ←

مشاهده محصول

# دستگاه یونیزاسیون و تمیزکننده هوا

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا UN40



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا UN20



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا UN150



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا UN90



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۱ از ۳

# دستگاه یونیزاسیون و تمیزکننده هوا

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا  
اکنونومی UN 150



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا UN 250



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا  
اکنونومی UN 250



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۲ از ۳

# دستگاه یونیزاسیون و تمیزکننده هوا

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا  
اکونومی UN 40



سیستم هوشمند  
یونیزاسیون هوا  
اکونومی UN 90



← بازگشت

محصولات

صفحه ۳ از ۳



## دستگاه یونیزاسیون و تعیزکننده هوا

■ سیستم هوشمند یونیزاسیون هوا UN 20

« در تشریح عملکرد دستگاه با مکانیزم یون ژنراتور اینکه این دستگاه با ایجاد فشار منفی و انتشار الکترون های منفی در هوا ، در اماکن سر بسته باعث تجزیه و از بین رفتن ویروس باکتری قارچ و سایر آلاینده ها می شود. ما توانسته ایم دقیقاً به مانند عملکرد آنتی اکسیدانت ها در داخل بدن که الکترونی را کم دارند و با پیوستن به بار مثبت ویروس و باکتری در داخل بدن باعث تجزیه آنها در بدنمان می شوند، اماکنی که مجهز به سیستم یونیزاسیون شمیم هستند را با انتشار یون منفی و ایجاد فشار منفی در هوای آن محیط که باعث چسبیدن ذرات منفی به بار مثبت ویروس ها باکتری ها و آلاینده ها میشوند ایزوله کرده و قبل از ورودشان از طریق مجاری تنفسی به بدن ناپود کنیم.

**دستگاه تصفیه هوا مدل UN20 مخصوص استفاده داخل خودرو می باشد.**

بازگشت ←





## دستگاه یونیزاسیون و تعیزکننده هوا

■ سیستم هوشمند یونیزاسیون هوا UN 40

- « ساخت دانش بنیان ایران
- « تأییدیه استاندارد ایران
- « گواهی نامه ISO9001 ایران
- « تأییدیه محیط زیست ISO14001 ایران
- « تأییدیه مرکز رشد تجهیزات پزشکی ایران
- « آزمایشگاه تشخیص طبی پاتولوژی رازی ایران

### مشخصات فنی

- « طول 27 cm عرض 22 cm
- « ارتفاع 7 cm وزن 1.5 kg
- « پاور 15 watt مترایژ 40 meter

بازگشت ←



## دستگاه یونیزاسیون و تعیزکننده هوا

■ سیستم هوشمند یونیزاسیون هوا UN 90

- « ساخت دانش بنیان ایران
- « تأییدیه استاندارد ایران
- « گواهی نامه ISO9001 ایران
- « تأییدیه محیط زیست ISO14001 ایران
- « تأییدیه مرکز رشد تجهیزات پزشکی ایران
- « آزمایشگاه تشخیص طبی پاتولوژی رازی ایران

### مشخصات فنی

- « طول 37 cm « عرض 14 cm
- « ارتفاع 13 cm « وزن 2.3 kg
- « پاور 20 watt « مترایژ 75 meter

 بازگشت



## دستگاه یونیزاسیون و تعیزکننده هوا

■ سیستم هوشمند یونیزاسیون هوا UN 150

- « ساخت دانش بنیان ایران
- « تأییدیه استاندارد ایران
- « گواهی نامه ISO9001 ایران
- « تأییدیه محیط زیست ISO14001 ایران
- « تأییدیه مرکز رشد تجهیزات پزشکی ایران
- « آزمایشگاه تشخیص طبی پاتولوژی رازی ایران

### مشخصات فنی

- « طول 55 cm « عرض 35 cm
- « ارتفاع 15 cm « وزن 7.2 kg
- « پاور 25 watt « مترایژ 150 meter

بازگشت ←



## دستگاه یونیزاسیون و تعیزکننده هوا

■ سیستم هوشمند یونیزاسیون هوا UN 250

- ◀ ساخت دانش بنیان ایران
- ◀ تائیدیه استاندارد ایران
- ◀ گواهی نامه ISO9001 ایران
- ◀ تائیدیه محیط زیست ISO14001 ایران
- ◀ تائیدیه مرکز رشد تجهیزات پزشکی ایران
- ◀ آزمایشگاه تشخیص طبی پاتولوژی رازی ایران

### مشخصات فنی

- ◀ طول 55 cm ◀ عرض 55 cm
- ◀ ارتفاع 15 cm ◀ وزن 9.3 kg
- ◀ پاور 35 watt ◀ مترژ 250 meter

بازگشت ←



توان تولید  
۱۶۰۰ لیتر  
در شبانه روز

دستگاه

# تصفیه آب نیمه صنعتی

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت 



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی به دستگاهی گفته می‌شود که، برای تصفیه آب از مراحل و فیلترهای مختلف استفاده می‌کند. ظرفیت دستگاه‌های تصفیه آب نیمه صنعتی از ۲۰۰ گالن شروع شده و شامل ظرفیت‌های پرکاربرد ۴۰۰ و ۸۰۰ گالن می‌باشد.

اگر به آب تصفیه شده برای کاربردی نیاز دارید که، ظرفیتی بیش از تصفیه آب خانگی و کمتر از دستگاه‌های تصفیه آب صنعتی یعنی حدود ۵۰۰۰ لیتر در شبانه روز یا بیش تر نیاز دارد، می‌توانید از این دستگاه‌ها استفاده کنید.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

در رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها، کارگاه‌های کوچک و مواردی از این قبیل، بهترین انتخاب برای تامین آب تصفیه شده برای مصارف مختلف از جمله مصارف شرب استفاده از ظرفیت مناسب دستگاه تصفیه آب صنعتی است.

در این دستگاه‌ها از فیلترهای الیافی و کربنی در بخش پیش تصفیه استفاده می‌شود که، آب را برای ورود به فیلترهای ممبران آماده می‌کنند. بعد از اجرای فرایند اسمز معکوس و حذف حداکثری آلاینده‌های آب، می‌توان از مخزن برای ذخیره آب دستگاه استفاده کرد.

در صورت نصب مخزن نیز از فیلتر پست کربن برای جلوگیری از بوی ناشی از ماندن طولانی مدت آب در مخزن دستگاه استفاده می‌شود.

بازگشت

مشاهده محصول

# انواع دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۲۰۰ گالن اسلیم



۲۰۰ گالنی مینی



۴۰۰ گالن اسلیم  
تک ممبران



۴۰۰ گالنی مینی



بازگشت

ادامه محصولات  
صفحه ۱ از ۲



# انواع دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



۴۰۰ گالن اسلیم  
۴ ممبران



۸۰۰ گالن اسلیم  
۲ ممبران



بازگشت ←

محصولات

صفحه ۲ از ۲



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

۲۰۰ گالن مینی

- ◀ پیش تصفیه: فیلتر ۱ (PP) فیلتر ۲ (UDF) فیلتر ۳ (CTO)
- ◀ فیلتر ممبران: ۲ عدد ممبران ۱۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر T۳۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی: از جنس کربن استیل با رنگ اپوکسی و رنگ تزئینی
- ◀ شیر برقی: جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ سیستم فلو فاضلاب: جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- ◀ پمپ ۱۳۵PSI: جهت افزایش فشار داخلی دستگاه
- ◀ ترانس برق: جهت تعیین و تبدیل ولتاژ برق مورد نیاز دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران پلی پروپیلن
- ◀ ارسال به سراسر کشور Quick & Free
- ◀ نصب سراسر کشور توسط کارشناسان Novin Tasfie Pars
- ◀ گارانتی: ۱ سال ◀ خدمات پس از فروش: ۱۰ سال

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

۲۰۰ گالن اسلیم

- ◀ پیش تصفیه: فیلتر ۱ (PP) فیلتر ۲ (UDF) فیلتر ۳ (CTO)
- ◀ فیلتر ممبران: ۲ عدد ممبران ۱۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰ میکرون
- ◀ فیلتر T۳۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی: از جنس کربن استیل با رنگ اپوکسی و رنگ تزئینی
- ◀ شیر برقی: جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ سیستم فلو فاضلاب: جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- ◀ پمپ ۱۳۵PSI: جهت افزایش فشار داخلی دستگاه
- ◀ ترانس برق: جهت تعیین و تبدیل ولتاژ برق مورد نیاز دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران پلی پروپیلن
- ◀ ارسال به سراسر کشور Quick & Free
- ◀ نصب سراسر کشور توسط کارشناسان Novin Tasfie Pars
- ◀ گارانتی: ۱ سال ◀ خدمات پس از فروش: ۱۰ سال

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

۴۰۰ گالن مینی

- ◀ پیش تصفیه: فیلتر ۱ (PP) فیلتر ۲ (UDF) فیلتر ۳ (CTO)
- ◀ فیلتر ممبران: ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر T۳۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی فایبر تولید شده از مواد درجه یک
- ◀ شیر برقی: جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ سیستم فلو فاضلاب: جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- ◀ پمپ ۱۳۵PSI: جهت افزایش فشار داخلی دستگاه
- ◀ ترانس برق: جهت تعیین و تبدیل ولتاژ برق مورد نیاز دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران پلی پروپیلن
- ◀ ارسال به سراسر کشور Quick & Free
- ◀ نصب سراسر کشور توسط کارشناسان Novin Tasfie Pars
- ◀ گارانتی: ۱ سال ◀ خدمات پس از فروش: ۱۰ سال

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

۴۰۰ گالن تک ممبران

- ◀ پیش تصفیه: فیلتر ۱ (PP) فیلتر ۲ (UDF) فیلتر ۳ (CTO) کربن گیاهی
- ◀ فیلتر ممبران: ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر ۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی: از جنس کربن استیل با رنگ اپوکسی و رنگ تزئینی
- ◀ گیج بزرگ روغنی
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی برنجی ۲۲۰ ولت ۳/۸ اینچ جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ سیستم فلو فاضلاب جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- ◀ پمپ اورجینال (تایوان) فوق العاده کم صدا جهت افزایش فشار داخلی دستگاه
- ◀ ترانس برق (تایوان) جهت تعیین و تبدیل ولتاژ برق مورد نیاز دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران پلی پروپیلن
- ◀ ۱۲ ماه گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

۴۰۰ گالن اسلیم ۴ ممبران

- ◀ پیش تصفیه: فیلتر ۱ (PP) فیلتر ۲ (UDF) فیلتر ۳ (CTO) کربن گیاهی
- ◀ فیلتر ممبران: ۴ عدد ممبران ۱۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استیل با رنگ اپوکسی و رنگ تزئینی
- ◀ سیستم اتو فلش جهت شستشوی اتوماتیک دستگاه
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ سیستم فلو فاضلاب جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- ◀ پمپ ۱۲۵ PSI جهت افزایش فشار داخلی دستگاه
- ◀ ترانس برق جهت تعیین و تبدیل ولتاژ برق مورد نیاز دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران پلی پروپیلن
- ◀ ۱۲ ماه گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

۸۰۰ گالن اسلیم ۲ ممبران

- ◀ پیش تصفیه: فیلتر ۱ (PP) فیلتر ۲ (UDF) فیلتر ۳ (CTO) کربن گیاهی
- ◀ فیلتر ممبران: ۲ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر T۳۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی از جنس استیل با رنگ اپوکسی و رنگ تزئینی
- ◀ سیستم اتو فلش جهت شستشوی اتوماتیک دستگاه
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ سیستم فلو فاضلاب جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- ◀ پمپ ۱۲۵ PSI جهت افزایش فشار داخلی دستگاه
- ◀ ترانس برق جهت تعیین و تبدیل ولتاژ برق مورد نیاز دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران پلی پروپیلن
- ◀ ۱۲ ماه گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



Novin Taste Pure  
نوین تصفیه پارس



توان تولید  
۶۰۲ هزار لیتر  
در شبانه روز

شاسی استیل

دستگاه

# تصفیه آب نیمه صنعتی

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت





## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

این دستگاه کاربرد بسیار زیادی را در مکان های با دبی بالای آب مثل رستوران ها و کافی شاپ، تصفیه آب در واحدهای مسکونی، مکان های تجاری، اداره های با تعداد پرسنل بالا، آزمایشگاه ها و بیمارستان و... دارد. در ساختار دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی RO از فیلترهای ممبران که توان و ظرفیت مناسبی برای از بین بردن آلاینده های آب دارند استفاده شده است. دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل با استفاده از دقیق ترین روش ها برای تصفیه و بالا بردن سطح کیفی آب در مکان های با دبی بالای آب طراحی شده است.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

در این دستگاه از فیلترهای ممبران با ظرفیت ۴۰۰ گالن استفاده شده این موضوع باعث شده تا ظرفیت تولید حدود ۶۰۰۰ لیتر آب را در شبانه روز داشته باشد. سطح کیفی ممبران در سیستم های RO اهمیت بسیار زیادی دارد به همین دلیل در دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل از فیلترهای ممبران فیلمتک آمریکایی با بالاترین کیفیت استفاده شده است. در این دستگاه ها از قطعات بسیار با کیفیت استفاده شده و در کنار این دارای امکاناتی مثل تعبیه تابلو برق، TDS متر، گیج فشار و دوزینگ پمپ برای تزریق آنتی اسکالانت می باشد.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

### مزیت های دستگاه:

- ◀ ظرفیت بالا برای تصفیه آلاینده های آب
- ◀ استفاده از فیلترهای ممبران فیلمتک آمریکایی با توان مناسب برای حذف آلاینده های آب
- ◀ TDS متر تابلویی آنلاین برای تعیین میزان سختی آب
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ سیستم تزریق آنتی اسکالانت برای جلوگیری از گرفتگی فیلتر ممبران
- ◀ استفاده از فیلترهای محافظ ممبران برای جلوگیری از ورود آلاینده به ممبران
- ◀ فیلترهای پیش تصفیه با سطح کیفی بسیار بالا
- ◀ شاسی استیل که برای مقاومت در برابر عوامل محیطی
- ◀ گیج فشار برای کنترل عملکرد پمپ RO در سیستم های تصفیه آب

بازگشت

مشاهده محصول

## انواع دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۳ هزار لیتری



۲ هزار لیتری



۵ هزار لیتری



۴ هزار لیتری

بازگشت ←

## دستگاه نیمه صنعتی شاسی استیل ۲ هزار لیتری

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۲ هزار لیتری  
با تابلو برق صنعتی



۲ هزار لیتری  
با تابلو برق ساده



۲ هزار لیتری  
به همراه دوزینگ پمپ



۲ هزار لیتری  
به همراه فلومتر



۲ هزار لیتری  
فول پرفکت واتر

بازگشت ←

## دستگاه نیمه صنعتی شاسی استیل ۳ هزار لیتری

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۳ هزار لیتری  
با تابلو برق صنعتی



۳ هزار لیتری  
با تابلو برق ساده



۳ هزار لیتری  
به همراه دوزینگ پمپ



۳ هزار لیتری  
به همراه فلومتر



۳ هزار لیتری  
فول پرفکت واتر

بازگشت ←

## دستگاه نیمه صنعتی شاسی استیل ۴ هزار لیتری

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۴ هزار لیتری  
با تابلو برق صنعتی



۴ هزار لیتری  
با تابلو برق ساده



۴ هزار لیتری  
به همراه دوزینگ پمپ



۴ هزار لیتری  
به همراه فلومتر



۴ هزار لیتری  
فول پرفکت واتر

بازگشت ←

## دستگاه نیمه صنعتی شاسی استیل ۵ هزار لیتری

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۵ هزار لیتری  
با تابلو برق صنعتی



۵ هزار لیتری  
با تابلو برق ساده



۵ هزار لیتری  
به همراه دوزینگ پمپ



۵ هزار لیتری  
به همراه فلومتر



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

۵ هزار لیتری  
فول پرفکت واتر

بازگشت ←





## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۲ هزار لیتری با تابلو برق ساده

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۲۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۲ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر T۳۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تأمین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۲ هزار لیتری با تابلو برق صنعتی

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۲۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۲ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر T۳۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ سیستم کنترل فشار پشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تأمین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۲ هزار لیتری به همراه فلومتر

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۲۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۲ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر T۳۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلومتر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تأمین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۲ هزار لیتری به همراه دوزینگ پمپ

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۲۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۲ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر ۳۳: جهت حذف بو و مواد آلی و تأمین مزه مطلوب
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلو متر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ دوزینگ پمپ جهت تزریق مواد شیمیایی و جلوگیری از رسوب ممبران ها
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تأمین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۲ هزار لیتری فول پرفکت واتر

- ◀ پیش تصفیه اسلیم جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۲۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۲ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلو متر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ دوزینگ پمپ جهت تزریق مواد شیمیایی و جلوگیری از رسوب ممبران ها
- ◀ سیستم کنترل فشار پمپ سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ لوله کشی UPVC
- ◀ پمپ دائم کار لئو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۳ هزار لیتری با تابلو برق ساده

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۳۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۳ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۳ هزار لیتری با تابلو برق صنعتی

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۳۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۳ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۳ هزار لیتری به همراه فلومتر

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۳۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۳ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلومتر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ سیستم کنترل فشار پشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت





## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۳ هزار لیتری به همراه دوزینگ پمپ

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۳۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۳ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلومتر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ دوزینگ پمپ جهت تزریق مواد شیمیایی و جلوگیری از رسوب ممبران ها
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

■ ۳ هزار لیتری فول پرفکت واتر

- ◀ پیش تصفیه اسلیم جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۳۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۳ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلو متر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ دوزینگ پمپ جهت تزریق مواد شیمیایی و جلوگیری از رسوب ممبران ها
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ لوله کشی UPVC
- ◀ پمپ دائم کار لئو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۴ هزار لیتری با تابلو برق ساده

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۴۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۴ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۴ هزار لیتری با تابلو برق صنعتی

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۴۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۴ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

■ ۴ هزار لیتری به همراه دوزینگ پمپ

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۴۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۴ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلومتر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ دوزینگ پمپ جهت تزریق مواد شیمیایی و جلوگیری از رسوب ممبران ها
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۵ هزار لیتری با تابلو برق ساده

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۵۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۵ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۵ هزار لیتری با تابلو برق صنعتی

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۵۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۵ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۵ هزار لیتری به همراه فلومتر

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۵۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۵ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلومتر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ سیستم کنترل فشار پشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت





## دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی شاسی استیل

۵ هزار لیتری به همراه دوزینگ پمپ

- ◀ پیش تصفیه جامبو جهت حذف کدورت و کلر آب
- ◀ ظرفیت تولید: ۵۰۰۰ لیتر در شبانه روز
- ◀ فیلتر ممبران: ۵ عدد ممبران ۴۰۰ گالن با دقت حذف تا ۰/۰۰۰۱ میکرون
- ◀ فیلتر محافظ ممبران
- ◀ شاسی از جنس استنلس استیل
- ◀ تابلو برق صنعتی جهت کنترل بهتر عملکرد دستگاه
- ◀ فلومتر جهت نمایش تولید و پساب
- ◀ دوزینگ پمپ جهت تزریق مواد شیمیایی و جلوگیری از رسوب ممبران ها
- ◀ سیستم کنترل فشار پرشر سوئیچ HIGH&LOW
- ◀ شیر برقی جهت قطع و وصل ورودی دستگاه
- ◀ شیر فلکه برنجی جهت تنظیم فاضلاب دستگاه
- ◀ پمپ دائم کار لنو جهت تامین فشار برای کارکرد دستگاه
- ◀ گیج فشار روغنی جهت نشان دادن فشار کاری دستگاه
- ◀ محفظه نگهدارنده ممبران از جنس پلی پروپیلن
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی شرکتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

بازگشت



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس



توان تولید  
۱۵۰ هزار لیتر  
در شیفته روز

دستگاه

# تصفیه آب صنعتی کشاورزی، مرغداری و دامپروری

✓ گزینه مورد نظران را  
انتخاب نمایید

درباره دستگاه

موارد استفاده

نمایش مدلها

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه آب صنعتی

### کشاورزی ، مرغداری و دامپروری

آب شیرین کن‌های صنعتی برای شیرین سازی آب های بسیار شور و همچنین آب‌های لب شور مورد استفاده قرار می گیرند. حداقل ظرفیت دستگاه آب شیرین کن صنعتی ۵ متر مکعب است. با کمک روش اسمز معکوس در دستگاه آب شیرین کن صنعتی می توان شوری، تلخی، و ذرات فیزیکی موجود در آب را حذف نمود. استفاده از دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس RO به دلیل استاندارد بالا مورد تایید بسیاری از متخصصین در حوزه‌های دام و طیور، پزشکان و حتی صنایع داروسازی می‌باشد به همین دلیل این دستگاه به عنوان دستگاه آب شیرین کن صنایع دامپروری و آب شیرین کن پرورش ماهی یا تصفیه آب پرورش ماهی نیز شناخته می‌شود.

بازگشت

مشاهده محصول

## موارد استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



گاوداری‌ها



مرغداری‌ها



صنایع مختلف



کشاورزی

مشاهده  
محصولات



دریایی

بازگشت

مشاهده محصول



وزارت جهاد کشاورزی  
وزارت شیلات و ماهی پروری



## توصیه به استفاده از دستگاه آب شیرین کن در مرغداری‌ها

بیش از ۷۰٪ بدن جوجه‌ها از آب تشکیل می‌شود استفاده از تصفیه آب صنعتی مرغداری برای افزایش کیفیت تولید در مرغداری‌ها یک نیاز حیاتی می‌باشد مصرف آب با سختی بالا و عدم نصب تصفیه آب مرغداری در مرغداری‌ها باعث زیان‌های جبران ناپذیری می‌شود افزایش تلفات به میزان ۲۰ درصد یکی از این ضررها می‌باشد به دلیل تاثیر بد آب بی کیفیت و سختی بالای آب در متابولیسم جوجه‌ها و هضم غذا، باعث کاهش میزان رشد جوجه‌ها و افزایش بیماری‌ها می‌شود. قیمت و ظرفیت دستگاه تصفیه آب مرغداری به تعداد جوجه‌ها بستگی دارد.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## مزایای استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی مرغداری

- ◀ کاهش تلفات جوجه‌ها
- ◀ افزایش راندمان تولید و کیفیت
- ◀ افزایش سلامت جوجه‌ها و پروار شدن
- ◀ افزایش اشتها و در نتیجه افزایش تولید گوشت
- ◀ افزایش حذف کلسیم
- ◀ کاهش میزان مصرف ویتامین‌ها و واکسن‌ها

### نتایج عدم استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی :

- ◀ افزایش بیماری‌ها
- ◀ تداخل در هضم غذا
- ◀ اختلالات استخوانی و شکنندگی استخوان‌ها
- ◀ تشنگی مفرد و مشکلات کلیوی و روده‌ای

بازگشت ←

مشاهده محصول



## دستگاه آب شیرین کن در دامداری‌ها

سیستم آب شیرین کن دامداری یک سیستم آب شرب اتوماتیک با فیلتر ممبران است. این سیستم‌ها عمدتاً برای تامین آب آشامیدنی مورد نیاز دام و احشامی مانند مرغ، بوقلمون، گاو، گوسفند، شترمرغ و بلدرچین استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها اولین انتخاب صاحبان دام برای شیرین کردن آب شرب موردنیاز هستند. آب شیرین کن دامداری و آب شیرین کن معمولی از نظر ساختار و عملکرد یکسان هستند.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## مزایای استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی دامداری

◀ افزایش وزن (به دلیل از بین بردن بار باکتریها و بهبود در متابولیسم بهتر و آسانتر شدن نفوذ به سلولها) دفع فرآورده های متابولیکی ارگانیسم و سموم سریعتر است. ◀ کاهش ۴ تا ۵ برابر استفاده از داروهای دامپزشکی و داروها.

◀ آب ساختار یافته نیز می تواند به فرآیند بعضی اوقات دشوار شیردهی کمک کند. معمول نیست که پستانهای یک حیوان لبنی سفت و سخت باشند و بنابراین روند شیردوشی مکانیکی را کندتر کنند.

◀ استفاده از دستگاه آب شیرین کن دامداری استحکام پستان را کاهش می دهد و به طور موثری روند شیر دوشی را آسانتر می کند.

بازگشت ←

مشاهده محصول





## لزوم استفاده از دستگاه آب شیرین کن در کشاورزی و مخصوصاً گلخانه‌ها

در اصل، آب شیرین کن کشاورزی دارای غشایی (فیلتر ممبران) است که از طریق آن آب پمپ می‌شود و آب را در سطح مولکولی فیلتر می‌کند. بیشتر مواد جامد محلول نمی‌توانند از غشاء عبور کنند. این بدان معنی است که آب بیرون آمده از صافی بسیار نزدیک به آب خالص است. یکی از بزرگترین مشکلات کمبود آب شیرین، پمپاژ بیش از حد سفره‌های آب زیرزمینی (به ویژه برای کشاورزی) است که منجر به نفوذ آب شور می‌شود. اما روش کارآمدی وجود دارد که اجازه می‌دهد تا آب‌های زیرزمینی بی‌فایده و شور را به آب‌های گران‌بهای تبدیل کنند که می‌تواند برای رشد محصولات زراعی استفاده شود.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



سازمان ملی تصفیه آب  
National Water Purification



## مزایای استفاده از دستگاه تصفیه آب گلخانه

◀ کاهش آب مصرفی

◀ کاهش تجمع نمک در خاک

◀ افزایش رشد ریشه های گیاه و خود گیاه و جذب مواد  
معدنی بیشتر

◀ جذب بهتر مواد غذایی توسط گیاه

◀ رفع زردی و علائم کبودی برگ گیاهان

◀ کاهش میزان مصرفی سموم و کود شیمیایی

◀ زودرس شدن محصولات کشاورزی و گلخانه ها

◀ افزایش نفوذ پذیری آب در خاک

◀ جلوگیری از مسدود شدن لوله های آبیاری

بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه آب شیرین کن در صنایع مختلف

منظور از آب شیرین کن صنعتی، فقط تصفیه کردن آب در مصارف صنعتی نمی باشد، بلکه دستگاه تصفیه آب در مقیاس بزرگتر از خانگی را دستگاه تصفیه آب صنعتی می نامند. همچنین به دستگاه های تصفیه آب در مقیاس متوسط و کم حجم تر را دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی گفته میشود.

عمدتاً به دستگاه های تصفیه آب با ظرفیت بالاتر از ۳ متر مکعب در روز تا ظرفیت تولید آب تصفیه شده تا ۶ مترمکعب را نیمه صنعتی و دستگاه تصفیه آب با ظرفیت ۶ تا ۳۰۰۰ مترمکعب در روز را آب شیرین کن صنعتی می نامند.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



Novin Tazeh Pars  
نوین تصفیه پارس




## صنایعی که برای افزایش بهره‌وری خود به دستگاه آب‌شیرین‌کن صنعتی نیاز دارند

آب شیرین‌کن‌ها را می‌توان با توجه به نوع کاربرد آنها به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی نمود، چون نوع غشا و ظرفیت و مراحل پیش‌تصفیه و غیره در محیط‌های مختلف متفاوت طراحی می‌شود. بر همین اساس، رایج‌ترین انواع آب‌شیرین‌کن RO عبارتند از:

- ◀ مرغداری‌ها، دامپروری، گاوداری، کشاورزی، گلخانه‌ها
- ◀ آبزیان، دریایی، صنایع غذایی و لبنی
- ◀ صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، آزمایشگاه‌ها
- ◀ دستگاه‌های دیالیز بیمارستان‌ها، داروسازی
- ◀ لوازم آرایش، پتروشیمی، فولاد، مصارف شرب
- ◀ چوب و کاغذ، نساجی، رنگ‌سازی
- ◀ سیستم‌های برودتی و مبدل‌های حرارتی و ...

← بازگشت

مشاهده محصول



## دستگاه اسمز معکوس دریایی

افزایش تقاضا برای آب شیرین در مناطق شهری و صنعتی که در مناطق خشک و نیمه خشک هستند، برنامه ریزان و مسئولان را ترغیب کرده است که به دنبال منابع آب تجدیدپذیر جایگزین باشند. حدود ۷۰ درصد سطح کره زمین را آب اقیانوس و دریاها تشکیل می‌دهند. شوری آب دریاها در گذشته مانع بزرگی برای شیرین کردن آب آنها به حساب می‌آمد. اما امروزه در نقاط مختلفی از دنیا آب شیرین کن‌های دریایی بزرگ مشغول به کار هستند که آب آشامیدنی جمعیت بالایی را تامین می‌کنند. در مناطق گرمسیری و مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، فرآیند مک زدایی به عنوان یک فرآیند مقرون به صرفه در جهت تامین آب آشامیدنی آنها به حساب می‌آید.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## موارد استفاده از دستگاه اسمز معکوس دریایی

این دستگاه‌ها به منظور ذخیره سازی و نمک زدایی برای تهیه و تولید آب آشامیدنی در تاسیسات ساحلی و کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد. روش اسمز معکوس بهترین روش تولید آب شیرین می باشد که به واسطه سادگی عملکرد و اجرا همچنین از لحاظ اقتصادی برای بسیاری از ارگان‌ها اهمیت دارد مقرون و به صرفه است. همچنین کیفیت آب تولید شده فوق العاده بالا خواهد بود. خط آب تولید شده توسط این سیستم می تواند طیف وسیعی از مایحتاج و ظرفیت‌های لازم در کشتی‌های باری، مسافربری، تاسیسات ساحلی، مصرف شرب افراد، فعالیت‌های صنعتی و... را برآورده سازد.

بازگشت

مشاهده محصول

# انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی

کشاورزی ، هرغداری و دامپروری

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۱۰ هزار لیتری



۵ هزار لیتری



۲۵ هزار لیتری



Novin Tasfie Pars

نوین تصفیه پارس

۱۵ هزار لیتری



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۱ از ۱

# انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی

کشاورزی ، مرغداری و دامپروری

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



۷۵ هزار لیتری



۵۰ هزار لیتری



۱۵۰ هزار لیتری



۱۰۰ هزار لیتری



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۲ از ۴



# انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی

کشاورزی ، مرغداری و دامپروری

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۲۲۵ هزار لیتری



۲۰۰ هزار لیتری



Novin Tasfie Pars

نوین تصفیه پارس



۴۰۰ هزار لیتری

۳۰۰ هزار لیتری



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۳ از ۴

# انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی

کشاورزی ، مرغداری و دامپروری

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۶۰۰ هزار لیتری



۵۰۰ هزار لیتری



دستگاه پرتابل



بازگشت

محصولات

صفحه ۴ از ۴



## دستگاه تصفیه صنعتی

▪ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۵ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۵ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۴ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۱ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه صنعتی

■ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۱۰ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۱۰ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۴ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۲ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه صنعتی

■ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۲۵ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۲۵ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۱ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

 بازگشت



## دستگاه تصفیه صنعتی

▪ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۵۰ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۵۰ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۲ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت



## دستگاه تصفیه صنعتی

▪ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۷۵ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۷۵ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۳ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه صنعتی

■ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۱۰۰ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۱۰۰ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۴ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت ←





## دستگاه تصفیه صنعتی

کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۱۵۰ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۱۵۰ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۶ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه صنعتی

کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۲۰۰ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۲۰۰ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۹ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه صنعتی

■ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۲۲۵ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۲۲۵ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۱۰ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه صنعتی

■ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۳۰۰ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۳۰۰ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۱۲ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت ←



## دستگاه تصفیه صنعتی

کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۵۰۰ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۵۰۰ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۲۰ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت



## دستگاه تصفیه صنعتی

کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | ۶۰۰ هزار لیتری

- ◀ ظرفیت تولید: ۶۰۰ متر مکعب در روز
- ◀ روش تصفیه: اسمز معکوس (RO)
- ◀ نوع ممبران: ۸ اینچ فیلمتک آمریکا
- ◀ تعداد ممبران: ۲۴ عدد
- ◀ جنس شاسی: کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (شنی): ۱ عدد
- ◀ تعداد ستون پیش تصفیه (کربنی): ۱ عدد
- ◀ جنس مخزن پیش تصفیه: FRP
- ◀ نوع فیلتر پیش تصفیه میکرونی: PP با هوزینگ استیل
- ◀ جنس پمپ اصلی: استنلس استیل
- ◀ نوع پمپ اصلی: سانتریفوژ طبقاتی
- ◀ نوع پمپ مخزن آب ورودی: افقی
- ◀ جنس لوله کشی: استنلس استیل و UPVC

بازگشت



## دستگاه تصفیه صنعتی

■ کشاورزی ، مرغداری و دامپروری | دستگاه پرتابل در ظرفیت‌های مختلف

دستگاه‌های قابل حمل ( Portable Devices ) یکی از مدل‌های رایج از انواع دستگاه تصفیه آب قابل حمل می‌باشد . کانتینر یکی از مهم‌ترین ابزارها ، در انتقال کالا و محصولات می‌باشد . دلایل عمده محبوبیت کانتینر گنجایش و ظرفیت بالا ، طراحی مناسب و زیبا ، حمل و نقل آسان و مقاومت بالای سازه می‌باشد .

### موارد استفاده از دستگاه تصفیه آب قابل حمل

- ◀ استفاده جهت شرب در مواقع خاص و یا حتی اورژانسی
- ◀ تصفیه آب در مکان‌هایی ، بدون امکانات اولیه زندگی مانند برق
- ◀ تصفیه آب جهت مناطق سیل زده و آسیب دیده
- ◀ تصفیه آب در کمپ‌ها و اردوگاه‌ها
- ◀ تصفیه آب در مناطق نظامی
- ◀ تصفیه آب در روستاها و مناطق دور افتاده
- ◀ تصفیه آب چاه‌ها برای شرب

بازگشت ←



Nozin Tazeh Pars  
نوزین تازه پارس



دستگاه

# تولید آب مقطر

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت





## دستگاه تولید آب مقطر

دستگاه آب مقطر ساز دستگاهی است که آب خالص یا آب مقطر با هدایت الکتریکی بسیار کم تولید می کند. آب مقطر در بسیاری از صنایع و آزمایشگاه ها کاربرد دارد. اساس کار دستگاه آب مقطر ساز،

ترکیب سیستم اسمز معکوس (Reverse Osmosis) و رزین میکسبند است. آب خام پس از ورود به سیستم اسمز معکوس و درصد بالایی از حذف املاح وارد ستون یا کارتریج رزین شده و مقدار TDS آن تا نزدیک به صفر کاهش می یابد. دستگاه آب مقطر ساز بسته به نوع دستگاه اسمز معکوس و حجم رزین استفاده شده در آنها، انواع و ظرفیت های مختلفی دارند.

**مشتری گرامی؛**

دستگاه آب مقطر باتوجه به نیاز مجموعه شما قابل سفارش و ساخت می باشد. جهت هماهنگی با تلفن دفتر تماس حاصل نمایید.

بازگشت

مشاهده محصول

## انواع دستگاه تولید آب مقطر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



۳۵۰ لیتری دیواری



۱۵۰ لیتری دیواری



۲ هزار لیتری  
باکس شده



۲ هزار لیتری  
باکس شده



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۱ از ۱

## انواع دستگاه تولید آب مقطر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

۵ هزار لیتری  
صنعتی



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

۲ هزار لیتری  
شاسی جدید



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

۲۵ هزار لیتری  
صنعتی



۱۰ هزار لیتری  
صنعتی



بازگشت

محصولات

صفحه ۲ از ۲



# ستون‌های سختی‌گیر

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت



Nevis Steel Press  
نویس تسفیه پارس



## ستون‌های سختی‌گیر

سختی‌گیر در حقیقت یک ستون رزین کاتیون و آنیون است که با فراهم نمودن شرایط تبادل یونی آب دارای کلسیم و منیزیم را تبدیل به آب نرم نموده و از خراب شدن تجهیزات فلزی در هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری تجهیزات موتورخانه جلوگیری می‌نماید.

این تجهیزات تحت فشار بوده و با عبور آب سخت از بستر رزین خدمتی بزرگ به تجهیزات صنعتی همچون برج خنک‌کننده، دیگهای بخار، منابع کوئل دار و... می‌نماید.

مشتری گرامی؛

ستون‌های سختی‌گیر در تمامی ظرفیت‌ها قابل اجرا هست. جهت دریافت پروپزال جامع با تلفن دفتر تماس حاصل نمایید.

بازگشت

مشاهده محصول

## انواع ستون‌های سختی‌گیر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ ستون سختی‌گیر  
۳۰ هزار گرین



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ ستون سختی‌گیر  
۱۵ هزار گرین



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ ستون سختی‌گیر  
۹۰ هزار گرین



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ ستون سختی‌گیر  
۶۰ هزار گرین



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۱ از ۱

## انواع ستون‌های سختی‌گیر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ ستون سختی‌گیر  
۱۲۰ هزار گرین



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ ستون سختی‌گیر  
۱۵۰ هزار گرین



← بازگشت

محصولات

صفحه ۲ از ۲



# پکیج تزریق مواد شیمیایی و کلریناتور

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت 





## پکیج تزریق مواد شیمیایی و کلریناتور

پکیج کلر زنی یا کلریناتور یکی از بهترین روش های تصفیه آب می باشد که میزان سلامت آب را برای مصارف خانگی و صنعتی تا حد مطلوبی افزایش می دهد. دستگاه تزریق کلر در استخرهای شنا، محیط های صنعتی با هدف از بین بردن میکروارگانیسم ها و باکتری های موجود در آب به دلیل مقرون به صرفه بودن و همچنین نصب و راه اندازی آسان آن کاربرد بسیار گسترده ای دارد. گروه صنعتی نوین تصفیه پارس به عنوان یکی از با سابقه ترین تیم های طراحی و ساخت پکیج کلر زنی در ادامه تمام آنچه که باید درباره انواع دستگاه کلر زنی، مزایا و معایب و روش کار آنها بدانید را معرفی خواهد نمود.

بازگشت

مشاهده محصول

## انواع پکیج تزریق مواد شیمیایی و کلریناتور

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ پکیج تزریق  
مواد شیمیایی



■ دستگاه کلریناتور



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ پکیج تزریق  
ضد کلر

بازگشت ←



Novin Tasse Pars  
نوین تصفیه پارس



# پکیج تصفیه و تامین فشار ورودی ساختمان

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت ←



## پکیج تصفیه و تامین فشار ورودی ساختمان

کاربرد پکیج های پیش تصفیه ورودی ساختمان برای حذف آلاینده های آب در ورودی ساختمان است، ورود برخی آلاینده ها در آب باعث مسدود شدن سیستم های لوله کشی آب در بخش های مختلف می شود. در ساختار پکیج های پیش تصفیه ورودی ساختمان از فیلترهای پیش تصفیه صنعتی که توانایی حذف آلاینده هایی را در آب مثل گل و لای، شن و ماسه، کلر، مواد شیمیایی سرطان زا، مواد آلی فرار دارند استفاده می شود. در کنار این در پکیج های پیش تصفیه ساختمان فیلترهای رسوب شکن به کار رفته که دارای قابلیت مناسبی برای از بین بردن و شکستن رسوب ها در آب هستند. این موضوع سطح کیفی آب را تا حد زیادی افزایش می دهد.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## پکیج تصفیه و تامین فشار ورودی ساختمان

فیلترهایی که در ساختار پکیج های پیش تصفیه استفاده می شود الیافی و یا کربنی هستند که آلاینده های موجود در آب را با ظرفیت بسیار بالایی از بین می برند. فیلترهای تعبیه شده در پکیج های پیش تصفیه ورودی ساختمان، ۲۰ اینچ جامبو هستند و در کنار این برای افزایش سطح کیفی آب از فیلتر رسوب شکن مغناطیسی در ساختار این پکیج های پیش تصفیه ورودی ساختمان استفاده شده است.

فیلترهای الیافی صنعتی برای حذف گل و لای، شن و ماسه و ذرات فیزیکی در آب کاربرد دارند. در ساختار فیلترهای الیافی از الیاف پلی پروپیلن استفاده شده که عملکرد بسیار خوبی در زمینه حذف آلاینده های موجود در آب دارند.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## پکیج تصفیه و تامین فشار ورودی ساختمان

### ویژگی‌ها:

- ◀ دارای استانداردهای معتبر WQA و CE در زمینه تایید کیفیت کالا
- ◀ دارای کیفیت های لازم برای استفاده به عنوان پیش تصفیه ساختمان
- ◀ حذف آلاینده های مثل گل و لای، شن و ماسه و کلر از آب
- ◀ طول عمر مناسب
- ◀ استفاده از فیلترهای پیش تصفیه با کیفیت مناسب
- ◀ بهبود طعم و بوی آب با حذف آلاینده هایی مثل کلر
- ◀ استفاده از فیلترهای کربنی بر پایه گیاهی و استاندارد
- ◀ طول عمر مناسب فیلترهای استفاده شده در ساختار پکیج پیش تصفیه
- ◀ استفاده از فیلتر رسوب شکن که تاثیر بسیار زیادی در افزایش سطح کیفی آب و حذف رسوب ها دارد.

بازگشت

مشاهده محصول

# انواع پکیج تصفیه و تامین فشار ورودی ساختمان

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



پکیج تصفیه و تامین  
فشار ویلایی لوله ۳۲



پکیج تصفیه و تامین  
فشار ویلایی لوله ۲۵



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

پکیج تصفیه و تامین  
فشار آپارتمانی ۲ اسب

پکیج تصفیه و تامین  
فشار آپارتمانی ۱ اسب

بازگشت ←



Novin Tazeh Pars  
نوین تازه پارس



# قطعات صنعتی و فیلترها

نمایش مدل‌ها

توضیحات

بازگشت





رضایتمندی مشتری

## قطعات صنعتی و فیلترها

گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس همواره در تلاش است که بتواند بهترین خدمات، همچنین بهترین طراحی و از همه مهمتر بهترین خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارائه نماید. گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس با دانش روز دنیا در صنعت دستگاه تصفیه آب صنعتی بهترین گزینه برای گلخانه، صنعت دامپروری، متالوژی، پرورش ماهی و... می باشد. قطعات مصرفی و لوازم جانبی را به قیمت کارخانه از ما بخواهید. تمامی دستگاه های تصفیه آب صنعتی تولید شده دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد. رضایتمندی مشتری جزو اولویت های ماست.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## قطعات صنعتی و فیلترها

◀ طراح و سازنده انواع دستگاه های تصفیه آب (آب شیرین کن) صنعتی ، کشاورزی ، دامپروری و طیور

◀ مرکز تخصصی فروش و تعمیر انواع سیستم های تصفیه آب و آب شیرین کن های صنعتی ، نیمه صنعتی و خانگی RO

◀ فروش انواع آنتی اسکالانت ، موادهای شستشوی ممبران ، بایوسایدها ، دترجنت ها ، انواع اسید و قلیا و انواع محلول های ضد رسوب و ضد خوردگی برای دیگ های بخار و بویلرها و ...

◀ فروش قطعات مصرفی به قیمت کارخانه

بازگشت ←

مشاهده محصول

# انواع قطعات صنعتی و فیلترها

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



وسل ممبران



فیلتر ممبران



دوزینگ پمپ



قطعات وصل ممبران



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۱ از ۳

# انواع قطعات صنعتی و فیلترها

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



مخازن  
FRP



سیلیس  
و کربن و رزین



شیرهای اتوماتیک  
و دستی رانگسین



شیر برقی  
GEVAX



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۲ از ۳

# انواع قطعات صنعتی و فیلترها

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



هوزینگ‌های  
پیش تصفیه



فلومتر  
و ابزار دقیق



پمپ‌های  
طبقاتی و زمینی



بازگشت

محصولات

صفحه ۳ از ۳



## قطعات صنعتی و فیلترها

### ■ فیلتر ممبران

اصلی ترین بخش در فیلتر ممبران یک غشا نیمه تراواست، غشایی که بافت آن طور است که فقط ذرات  $0.0001$  میکرون میتوانند از آن عبور کنند و بدین شکل تا  $99.99$  درصد ذرات بزرگتر از  $0.0001$  میکرون پشت این غشا میمانند و به فاضلاب میروند و آب خالص که اندازه مولکولهای کمتر از  $0.0001$  میکرون ( $0.000275$  میکرون) است عبور کرده و به استفاده ما در می آیند. در دستگاه های اسمز معکوس یک هوزینگ مخصوص برای ممبران وجود دارد، این هوزینگ دارای ۱ ورودی و ۲ خروجی است. نحوه عملکرد بدین صورت است که ابتدا آب پیش تصفیه شده در فیلتر تصفیه آب های ۱، ۲ و ۳ به هوزینگ ممبران وارد می شود و پس از عبور از غشاء آب خالص از لوله مرکزی وارد خروجی شده و به سمت فیلتر شماره ۵ هدایت می شود و آب باقیمانده پشت غشاء که بسیار غلیظ تر شده است از خروجی دومی به سمت فاضلاب می رود.

بازگشت



## قطعات صنعتی و فیلترها

### ■ وسل ممبران

« وسل ممبران محفظه‌ای برای قرار گرفتن ممبران در دستگاه تصفیه آب است. در صنایع سیستم، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، نمک زدایی، اسمز معکوس پرشر وسل کاربرد مهم و وسیعی دارد. وسل‌ها در جنس پوسته، ورودی و خروجی خوراک، محدوده عملکرد دمایی، محدوده عملکرد فشاری، محدوده عملکرد (pH) و اندازه مختلف و محل قرارگیری پورت‌های ورودی و خروجی تفاوت‌هایی دارند. وسل‌ها همگی سطح داخلی صافی دارند که برای آب بندی بهتر ممبران در دستگاه تصفیه آب تعبیه شدند و باعث سهولت جابجایی آن درون وسل میشوند. پوسته آن از جنس کامپوزیت اپوکسی تقویت شده است با الیاف شیشه (FRP)، ورودی خوراک از کنار (Side Entry) و یا از انتها (End Entry)، خوراک و پساب و اندازه مختلف پورت‌های ورودی و خروجی آب تصفیه شده دارای استاندارد های جهانی می باشند. سائز وسل‌ها از ۴ اینچ تا ۸ اینچ است.

بازگشت



## قطعات صنعتی و فیلترها

### قطعات وصل ممبران

- ◀ قطعا دانش ما درباره اینکه وصل ممبران چیست با شناخت اجزای آن امکان پذیر و کامل تر می شود. در ادامه به اجزای اصلی آن به طور خلاصه اشاره می کنیم.
- ◀ پوسته یا هوزینگ ممبران (Membrane Housing): همان بدنه پرشروسل است که معمولا از جنس فایبرگلاس ساخته می شود و ممبران ها درون آن قرار می گیرند.
- ◀ بست ویکتالیک (Victaulic Clamp): ساختاری دو قسمتی و شیاردار که در لوله های فشار قوی کاربرد دارد و برای اتصال لوله ورودی و خروجی خوراک به پرشروسل استفاده می شود.
- ◀ درپوش انتهایی (Endcap): درپوشی است که در انتهای بالادست و پایین دست وصل قرار می گیرد و محفظه وصل را آب بندی می کند.
- ◀ کانکتورهای پرمیت (Permeate Connector): اتصالات لوله ای که در به ممبران های ابتدایی و انتهایی درون پرشروسل متصل می شود و با اتصال به درپوش انتهایی مسیر آب پرمیت به خارج از پرشروسل را برقرار می کند.

بازگشت





## قطعات صنعتی و فیلترها

♦ دوزینگ پمپ

### کاربرد دوزینگ پمپ

- « آنتی اسکالانت برای رسوب زدایی در سیستم های RO
- « شیر آهک جهت کنترل PH
- « تزریق پلی الکترولیت به فاضلاب
- « کلرزنی به آب آشامیدنی
- « صنایع داروسازی
- « کلرزنی آب استخر

بازگشت ←



## قطعات صنعتی و فیلترها

■ سیلیس و کربن و رزین

« رزین تبادل یونی یا Ionexchange مواد ی است که می‌توانند یون‌های سدیم را با یون‌های کلسیم و منیزیم تبادل کنند. کاربرد عمده رزین‌ها جهت پایین آوردن میزان سختی کل و یون‌های آنیونی آب می‌باشد

« سیلیس فیلتر شنی: ساده‌ترین نوع فیلتراسیون، عبور آب از لایه‌های خاک می‌باشد که در طبیعت به طور دائم در حال انجام است. این عمل در تصفیه خانه‌های آب شهری و تصفیه خانه‌های آب‌های صنعتی از طریق فیلتر شنی صورت می‌پذیرد.

بازگشت ←



## قطعات صنعتی و فیلترها

### ■ مخازن FRP

« مخازن FRP از دو جداره تشکیل شده است که لایه داخلی آن از جنس پلی اتیلن و جداره بیرونی از کامپوزیت می باشد . لایه پلی اتیلن در مقابل تمام عوامل خورنده اعم از اسیدها و آب مقاوم بوده و کاملاً از مواد بهداشتی تولید می شود. جداره بیرونی مخزن FRP از الیاف شیشه یا الیاف نانوکربن همراه با رزین اپوکسی یا پلی استر تولید می شود و الیاف توسط رزین به دور مخزن FRP تنیده می شود. هدف از لایه کامپوزیتی ایجاد تحمل فشار مخزن FRP می باشد. قبلاً مخازن FRP از فلز ساخته می شد که به دلیل خوردگی شدید عمر کوتاهی داشتند تولید مخازن FRP جزو تکنولوژی های Hi-tech می باشد و این شرکت برای اولین بار در خاورمیانه به تکنولوژی ساخت آن دست یافته تمام مراحل طراحی ساخت قالب ، تولید مخزن ، روئینگ ( الیاف پیچی ) و تست هیدرواستاتیکی مخازن FRP در این شرکت انجام می گیرد.

بازگشت ←



## قطعات صنعتی و فیلترها

### • شیر برقی GEVAX

◀ شیر برقی یا solenoid valve قطعه‌ای کوچک اما پر کاربرد در صنایع مختلف می‌باشد. این قطعه کوچک در ابعاد و سائیزهای مختلف و با ولتاژ کاری متفاوت از ۱۲ ولت تا ۲۲۰ ولت ساخته می‌شود. این قطعه به عنوان یک قطع کننده مسیر مواد مختلف (گاز و مایعات) به کار می‌رود. در دستگاه تصفیه آب نیز این قطعه در دو ولتاژ ۲۴ و ۲۲۰ ولت ساخته می‌شود که وظیفه قطع و وصل آب ورودی را به عهده دارد. شیر برقی Gevax همراه با دیافراگم NBR، تحمل دمای حداکثر ۹۰ درجه سانتیگراد را دارد. در صورتیکه سیال مورد استفاده آب جوش یا بخار باشد، باید از دیافراگم های جایگزین EPDM و FKM استفاده گردد.

بازگشت ←



## قطعات صنعتی و فیلترها

■ شیرهای اتوماتیک و دستی رانگسین

◀ شیر نیمه اتوماتیک ورودی خروجی ۱ اینچ به ۲/۱ اینچ

**مشخصات:**

◀ مناسب جهت ستونهای تبادل یونی و سختی گیر

◀ سایز ورودی و خروجی: ۱ اینچ

◀ سایز درین: ۲/۱ اینچ

◀ سایز مکش نمک: ۸/۳ اینچ

◀ سایز اتصال به مخزن ۲/۱ اینچ

◀ سایز نازل: ۱ اینچ

◀ دبی مناسب: ۴٫۵ m<sup>۳</sup>/h

◀ فشار کاری تا ۰٫۶ MPa

◀ دمای کاری: ۵-۵۰ درجه سانتیگراد

بازگشت ←



## قطعات صنعتی و فیلترها

### فلومتر و ابزار دقیق

« فلومتر یا جریان سنج یا دبی سنج وسیله‌ای است که شدت جریان سیال را به صورت آنی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت فلومتر حجم آب عبوری را نسبت به واحد زمان نشان می‌دهد. فلومتر بیشتر در صنعت تصفیه آب استفاده می‌شود. و استفاده از آن برای اندازه‌گیری دبی بسیار رایج است.

### مزایا و ویژگی‌ها

- « دقت بالای اندازه‌گیری
- « قابلیت تحمل دمای بالای آب و هم چنین فشار
- « جنس شناور: ABS مقاوم در برابر خوردگی
- « واضح بودن درجه بندی برای خوانش راحت مقدار اندازه‌گیری شده
- « از نوع فلومترهای خطی
- « قابل استفاده برای اندازه‌گیری دبی سیالات

بازگشت



## قطعات صنعتی و فیلترها

### هوزینگ‌های پیش‌تصفیه

« در فرآیندهای صنعتی از ابتدا تا انتهای یک فرآیند نیاز به فیلتراسیون آب با دبی جریان بالاست، محفظه ی فیلتر و فیلترهای HD پاک آب نوین تصفیه پارس دبی جریان بین ۶۰-۴۰ مترمکعب بر ساعت با آستانه ی ماند ۴۰-۱ میکرومتر این نیاز را برطرف می کند. همه ی محفظه های فیلتر از جنس استنلس استیل ۳۱۶L و با فلنج هایی با قطر ورودی و خروجی DN۱۰۰ PN۱۶ هستند. محفظه ها در دو حالت تک کارتریج ۴۰ اینچی عمودی و تک کارتریج ۶۰ اینچی افقی موجود هستند. آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتما تصفیه مقدماتی می گردد. هوزینگ های فیلتر تصفیه آب جهت عملیات پیش فیلتراسیون قبل از سیستم های اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون جهت حذف ذرات معلق تا میکرونازهای پایین مورد استفاده قرار می گیرند. هوزینگ های کارتریج شرکت نوین تصفیه پارس در سه نوع بیگ وان، پلی اتیلن و استنلس استیل قابل ارائه می باشد.

بازگشت



## قطعات صنعتی و فیلترها

### پمپ‌های طبقاتی و زمینی

پمپ طبقاتی لنو در مدل‌های مختلفی تولید شده است که می‌توان به پمپ طبقاتی لنو عمودی مدل LVR، پمپ طبقاتی لنو عمودی مدل EVP، پمپ طبقاتی لنو افقی مدل ECH و همچنین پمپ طبقاتی افقی مدل EDH اشاره کرد. در هر کدام از این مدل‌ها تغییراتی در مواد اولیه و ساختار بدنه به وجود آمده که عملکرد کلیه پمپ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

### کاربرد:

- ◀ مناسب برای بوستر آبرسانی در ساختمان‌های با طبقات بالا
- ◀ قابل استفاده در مصارف آبیاری و آشنشانی
- ◀ تامین آب بویلرها
- ◀ تامین آب سیستم سرمایشی و سیرکولاسیون
- ◀ مناسب در سیستم‌های فیلتراسیون و اسمز معکوس

بازگشت ←





Novin Tazeh Pars  
نوین تازه پارس



# قطعات خانگی و نیمه صنعتی

نمایش مدل‌ها

بازگشت ←

# انواع قطعات خانگی و نیمه صنعتی

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



■ مخزن ذخیره آب



■ فیلتر ممبران



■ آداپتور یا ترانس  
۲۴ ولت / خانگی



■ فیلترهای اصلی دستگاه



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۳ از ۳

# انواع قطعات خانگی و نیمه صنعتی

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ فیلترهای جانبی  
و کاردبری



■ هوزینگ دستگاه



■ آداپتور سوئیچینگ  
۳۶ ولت ۳ آمپر  
نیمه صنعتی



■ پمپ یا موتور



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۲ از ۳

# انواع قطعات خانگی و نیمه صنعتی

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ شیرهای اهرمی  
و کلاسیک



■ شیرهای دو کاره



■ آب سردکن  
و دیسپنسر



← بازگشت

محصولات

صفحه ۳ از ۳



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

### ■ فیلتر ممبران

فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب خانگی دارای ۱۵ لایه غشا نیمه تراوا است. ۱۳ لایه این فیلتر اصلی و ۲ لایه دیگر برای محافظت می باشد. ظرفیت فیلتر ممبران ۷۵ گالن معادل ۲۸۴ لیتر است. سایز این فیلتر ۱۰ اینچ می باشد و از نوع فیلترهای کارتریجی است. دقت فیلتر ممبران ۰,۰۰۰۱ میکرون می باشد و توانایی حذف آلاینده ها و فلزات سنگین نظیر جیوه، آرسنیک، سرب و نیترات را دارد. فیلتر ممبران مهم ترین فیلتر در روش اسمز معکوس می باشد و امروزه در بیشتر دستگاه های تصفیه آب از این روش به دلیل دقت بالای آن استفاده می شود. به همین دلیل کیفیت فیلتر ممبران اهمیت بسیار زیادی دارد.

بازگشت ←



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

### ■ مخزن ذخیره آب

« مخازن تصفیه آب در انواع گوناگونی متناسب با نیاز مشتری در بازار وجود دارند، که که منبع تصفیه آب در مقدار حجم و فشار هایی ک دارند از یکدیگر متمایز می شوند. افرادی که مخازن تصفیه آب را تهیه می کنند باید انتخابشان بر اساس مقدار حجمی که روزانه مصرف می کنند؛ باشد و مناسب ترین حجم را برای استفاده تهیه کنند تا منبع تصفیه آب در کوتاهترین زمان دچار مشکل نشود. فیلتری که درون این مخازن وجود دارد هم باید دارای کیفیتی مناسب باشد چرا که عبور آلودگی، میکروب و میکروارگانیسم ها از آن باید به دقت و به درستی انجام شود تا آب مصرفی سالم و خالص به دست بیاید.

بازگشت ←



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

### ■ فیلترهای اصلی دستگاه

« **فیلتر الیافی ۵ میکرون:** این فیلتر حذف گل و لای، شن و ماسه، زنگ لوله ها و ذرات ناشی از پوسیدگی لوله ها می باشد و آب زلال و شفاف تولید می کند و دارای عمر مفید ۳ تا ۶ ماه است.

« **فیلتر کربن فعال پودری یا UDF:** این فیلتر کلر، گازهای شیمیایی محلول در آب، مواد شیمیایی آلی، تری هالومتان ها (محصول فرعی کلرزنی)، آفت کش ها، بو و طعم نامطبوع آب را حذف کند. و عمر مفید حدود ۱ سال دارد.

« **فیلتر الیافی ۱ میکرون:** از فیلتر مرحله اول ۵ برابر قوی تر است و ذرات معلق و آلاینده های شناور در آب که در مرحله اول از آب حذف نشده اند، در این مرحله با دقت بالاتری از آب حذف می شوند و آب کاملاً زلال و شفاف می شود. انجام فیلتراسیون فیزیکی در این مرحله کمک شایانی به افزایش طول عمر فیلتر ممبران دستگاه می کند.

بازگشت ←



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

■ آداپتور یا ترانس ۲۴ ولت / خانگی

« هر یک سال یکبار ولتاژ و آمپر خروجی ترانس آداپتور دستگاه تصفیه آب خانگی تصفیه آب را کنترل کنید در صورتی که میزان ولتاژ خروجی از آداپتور کمتر و یا بیشتر از ۲۴ ولت و یا میزان آمپر خروجی و بیشتر از ترانس آداپتور دستگاه تصفیه آب خانگی کمتر ۱٫۲ باشد، حتما آداپتور را تعویض کنید.

### مشخصات ترانس آداپتور دستگاه تصفیه آب خانگی :

« ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت و ولتاژ خروجی ۲۴ ولت

« آمپر خروجی ۱٫۲ آمپر

« ساخت تایوان و دارای تاییدیه

« متریاال درجه ۱

« سازگاری با تمام دستگاه ها

بازگشت





## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

### هوزینگ دستگاه

« هوزینگ دستگاه تصفیه آب در واقع محفظه ای است که میتوان در آن انواع فیلترهای استاندارد با سایز ۱۰ اینچ را قرار داد، در دستگاه تصفیه آب دو مدل هوزینگ وجود دارد، هوزینگ شیشه ای تصفیه آب خانگی که فیلتر مرحله اول تصفیه آب خانگی درون آن قرار دارد و علت ساخت شیشه ای بودن آن به این دلیل است که فیلتر الیافی درون آن از بیرون مشخص باشد و بتوان زمان تعویض فیلتر را بدون باز کردن تشخیص داد و در صورت نیاز فیلتر را تعویض کرد، هوزینگ سفید که به آن محفظه فیلتر هم گفته میشود در مرحله دوم تصفیه آب و مرحله سوم تصفیه آب کاربرد دارد و درون آن معمولاً از فیلتر UDF و CTO استفاده میشود، اما میتوان بر حسب نیاز از فیلترهایی نظیر رزین خانگی، الیافی تابیده هم استفاده نمود. از هوزینگ به عنوان محفظه نگه دارنده برای فیلتر دستگاه استفاده میشود، جنس محفظه مرحله دوم و سوم تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی از پلاستیک است و FOOD GRADE ساخته شده است، سایز محفظه نگه دارنده فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی ۱۰ اینچ و سایز تصفیه آب نیمه صنعتی ۲۰ اینچ میباشد.

بازگشت



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

### فیلترهای جانبی و کاردبری

اگر در فیلترهای دستگاه تصفیه آب به دنبال افزایش PH آب بوده باشید قطعا نام فیلتر قلیایی به گوشتان خورده است. این فیلتر دارای کپسول هایی است که از برخی از یون ها پر شده است و سبب بالا بردن خاصیت پی اچ آب می شوند. به طور کلی زمانی که PH آب پایین است و یا مصرف کننده قصد دارد به دلیل بالاتر بردن خاصیت قلیایی آب، پی اچ آن را افزایش دهد از این فیلترهای قلیایی استفاده می کند. خاصیت قلیایی که در این آب وجود دارد باعث شده تا در دستگاه های تصفیه آب خانگی به وفور شاهد کاربرد آن باشیم. یکی از دلایلی که باعث می شود تا طرفداران استفاده از این نوع فیلتر افزایش پیدا کند، این است که قادر است برخی از بیماری ها را به راحتی درمان کند. برای مثال درمان بسیاری از ناراحتی های گوارشی، دیابت، پوست و مو با استفاده از این فیلتر انجام می شود.

بازگشت



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

### پمپ یا موتور

پمپ یا موتور از مهمترین قطعات تصفیه کننده که وظیفه پمپاژ و عبور آب از فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب را دارد مثل همه پمپ ها این پمپ نیز دارای دو قسمت دینام و گلگی یا هد پمپ می باشد. قدرت این پمپ با فشار ۱۲۵psi با آبدهی خیلی بیشتر از پمپ معمولی می باشد بلبرینگ های ساخت آلمان می باشد قابل نصب برای تمامی دستگاه های تصفیه آب می باشد این پمپ ساخت تایوان و دارای بهترین کیفیت و تاییدیه می باشد.

### مشخصات پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی :

فشار ۱۲۵ PSI

ولتاژ ۲۴ ولت

۱٫۲ آمپر

موتور سنگین

سازگاری با تمامی دستگاه ها

بازگشت



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

■ آداپتور سوئیچینگ ۳۶ ولت ۳ آمپر / نیمه صنعتی

- ◀ حفاظت در مقابل اتصال کوتاه
- ◀ حفاظت در مقابل اضافه بار (جریان بیش از ۳ آمپر)
- ◀ ولتاژ ثابت ۳۶ ولت در حالت بی باری و بار کامل
- ◀ این آداپتور در مقابل اتصال کوتاه و آمپر اضافی پمپ نمی سوزد
- ◀ یک سال ضمانت محصول

بازگشت



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

• شیرهای دو کاره

- ◀ ابعاد: ۴۸\*۵\*۱۳ سانتی متر
- ◀ وزن: ۱ کیلوگرم
- ◀ جنس تنه: آلیاژ برنج
- ◀ جنس دسته: آلیاژ برنج
- ◀ نوع پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک

بازگشت ←



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

### شیرهای اهرمی و کلاسیک

◀ شیر برداشت اهرمی پایه بلند دستگاه تصفیه آب خانگی ارتفاعی به طول ۳۴ سانت دارد. جنس بدنه آن استیل ضد زنگ بوده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. طراحی اهرمی و ارتفاع بلند آن زیبایی خاصی را برای آشپزخانه شما به ارمغان می‌آورد. این مدل از شیر برداشت ها در تمام دستگاه های تصفیه آب خانگی قابل استفاده می‌باشند. تمامی دستگاه‌های تصفیه آب خانگی و اداری دارای یک شیر برداشت مخصوص به خود هستند، به این دلیل که از آب شهری جدا باشند. شیر برداشت دستگاه تصفیه آب در آخرین مرحله از دستگاه یعنی روی سینک ظرفشویی و یا توسط پایه به دیوار نصب می‌شود و شلنگ آن هم، به آخرین فیلتر دستگاه تصفیه آب که فیلتر مینرال است وصل می‌شود. شیرهای برداشت دستگاه‌های تصفیه آب در مدل‌ها و اندازه‌های متفاوت تولید می‌شوند. اما نکته قابل توجه این است که ساختار و نوع عملکرد همگی آنها یکسان است و تفاوت فقط در نوع، اندازه و شکل آنها می‌باشد. دسته‌ی شیرهای برداشت آب تصفیه شده در دو مدل اهرمی و ستاره‌ای موجود است.

بازگشت ←



## قطعات خانگی و نیمه صنعتی

### ■ آب سردکن و دیسپنسر

آب سردکنها (WATER COOLERS) که به نام دیسپنسر (WATER DISPENSERS) یا دستگاه آب سرد و جوش هم شناخته میشوند از وسایل خانگی هستند که با گذشت زمان، هر چه بیشتر جای خود را در منازل و به خصوص دفاتر کار و سازمانها و ادارات باز میکنند. تولید کنندگان با افزودن عامل گرم کننده آب و بعضی اوقات یک یخچال به آب سردکن، آن را به وسیله ای مفیدتر یا چند کاره تبدیل مینمایند. بیشتر دیسپنسرهای آب، به یک مخزن نگهداری آب - که معمولا بالای آنها قرار میگیرد - نیز نیاز دارند. ولی مدلهایی از این دستگاهها نیز با امکان اتصال مستقیم به منبع آب (مثلا یک دستگاه تصفیه آب) ساخته میشوند. به طور کلی آب سردکنها در دو مدل رومیزی و ایستاده ساخته میشوند.

بازگشت ←



Novin Tazeh Pars  
نوین تصفیه پارس



# پیش تصفیه ورودی ساختمان

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت





Ministry of Health and Medical Education of Iran  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## پیش تصفیه ورودی ساختمان

پکیج پیش تصفیه آب ساختمان با ورودی‌های ۳/۴ یا ۱ اینچی با فیلتر ۱۰ و ۲۰ اینچ جهت نصب بعد از کنتور آب، جهت جلوگیری از ورود شن و ماسه، گل و لای و زنگ آهن به سیستم‌های تاسیساتی ساختمانی همچنین کاهش کلر، بو و مزه آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.



بازگشت

مشاهده محصول

# دستگاه پیش تصفیه ورودی ساختمان

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



پیش تصفیه  
جامبو ۲۰ اینچ



پیش تصفیه  
جامبو ۱۰ اینچ



پیش تصفیه  
اسلیم ۲۰ اینچ



پیش تصفیه  
اسلیم ۱۰ اینچ



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۱ از ۱

## پیش تصفیه جامبو ۱۰ اینچ

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



پیش تصفیه جامبو  
دو مرحله ۱۰ اینچ



پیش تصفیه جامبو  
یک مرحله ۱۰ اینچ



انواع فیلترهای  
جامبو ۱۰ اینچ



پیش تصفیه جامبو  
سه مرحله ۱۰ اینچ



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۲ از ۹

# فیلترهای پیش تصفیه جامبو ۱۰ اینچ

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



فیلتر کربن پودری  
جامبو ۱۰ اینچ



فیلتر الیافی PP  
جامبو ۱۰ اینچ



فیلتر توری  
جامبو ۱۰ اینچ



فیلتر کربن بلاک  
جامبو ۱۰ اینچ



← بازگشت

ادامه محصولات  
» صفحه ۳ از ۹

## پیش تصفیه جامبو ۲۰ اینچ

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



پیش تصفیه جامبو  
دو مرحله ۲۰ اینچ



پیش تصفیه جامبو  
یک مرحله ۲۰ اینچ



انواع فیلترهای  
جامبو ۲۰ اینچ



پیش تصفیه جامبو  
سه مرحله ۲۰ اینچ



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۴ از ۹

# فیلترهای پیش تصفیه جامبو ۲۰ اینچ

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



■ فیلتر کربن پودری  
جامبو ۲۰ اینچ



■ فیلتر الیافی PP  
جامبو ۲۰ اینچ



■ فیلتر توری  
جامبو ۲۰ اینچ



■ فیلتر کربن بلاک  
جامبو ۲۰ اینچ



← بازگشت

ادامه محصولات  
» صفحه ۵ از ۱

## پیش تصفیه اسلیم ۱۰ اینچ

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



پیش تصفیه اسلیم  
دو مرحله ۱۰ اینچ



پیش تصفیه اسلیم  
یک مرحله ۱۰ اینچ



انواع فیلترهای  
اسلیم ۱۰ اینچ



پیش تصفیه اسلیم  
سه مرحله ۱۰ اینچ



← بازگشت

ادامه محصولات  
» صفحه ۲ از ۹

# فیلترهای پیش تصفیه اسلیم ۱۰ اینچ

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



فیلتر کربن پودری  
اسلیم ۱۰ اینچ



فیلتر الیافی PP  
اسلیم ۱۰ اینچ



فیلتر توری  
اسلیم ۱۰ اینچ



فیلتر کربن بلاک  
اسلیم ۱۰ اینچ



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۷ از 9



## پیش تصفیه اسلیم ۲۰ اینچ

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



پیش تصفیه اسلیم  
دو مرحله ۲۰ اینچ



پیش تصفیه اسلیم  
یک مرحله ۲۰ اینچ



انواع فیلترهای  
اسلیم ۲۰ اینچ



پیش تصفیه اسلیم  
سه مرحله ۲۰ اینچ



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۳ از ۹

# فیلترهای پیش تصفیه اسلیم ۲۰ اینچ

✓ گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید



فیلتر کربن پودری  
اسلیم ۲۰ اینچ



فیلتر الیافی PP  
اسلیم ۲۰ اینچ



فیلتر توری  
اسلیم ۲۰ اینچ



فیلتر کربن بلاک  
اسلیم ۲۰ اینچ



← بازگشت

محصولات

صفحه ۹ از ۹ »



# انواع ضد رسوب و شوینده‌های ممبران

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت 

## انواع ضد رسوب و شوینده‌های ممبران

آب مورد استفاده ما به دلیل عبور از لوله‌های زنگ‌زده قدیمی دارای مقادیر بالای TDS، مواد شیمیایی، انواع باکتری‌ها، ویروس‌ها و آفت‌کش‌های مضر است. برای استفاده از این آب ضروری به نظر می‌رسد، مقادیر آب مورد استفاده ما به درستی تصفیه شود؛ بنابراین استفاده از شوینده ممبران به یک ضرورت تبدیل شده است. بعد از مدتی استفاده از ممبران تصفیه آب، مواد آلاینده داخل دهانه ممبران رسوب و مسیر عبور آب را مسدود می‌کنند. از این رو ممبران تصفیه آب باید به صورت مرتب مورد شستشو قرار بگیرد. برای بالابردن کیفیت تصفیه آب، همچنین نگهداری اصولی و درست از دستگاه ممبران می‌توانید برای شستشو و از بین بردن رسوبات داخل دستگاه از مواد شیمیایی مناسب استفاده کنید.

بازگشت

مشاهده محصول

# انواع ضد رسوب و شوینده‌های ممبران

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



ضد رسوب  
آنتی اسکالانت قلیایی



ضد رسوب  
آنتی اسکالانت جنرال



شوینده ممبران  
اسیدی



ضد رسوب  
آنتی اسکالانت اسیدی



بازگشت

ادامه محصولات

صفحه ۱ از ۳

# انواع ضد رسوب و شوینده‌های ممبران

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



دیسکلر  
و بایو ساید



شوینده ممبران  
قلیایی



آب ژاول محلول  
ضد عفونی کننده



SMBD  
محلول ضد کالر



← بازگشت

ادامه محصولات  
صفحه ۲ از ۳

# انواع ضد رسوب و شوینده‌های ممبران

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ مواد  
ضد عفونی کننده (کلر)



■ مواد شستشوی  
ممبران (پودر)



■ مواد ضد کلر  
(متابی سولفید سدیم)



← بازگشت

محصولات

صفحه ۳ از ۳



Novin Tazeh Pars  
نوین تازه پارس



دستگاه‌های

# فروش آب (عابر آب)

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت





Novin Taasle Pars  
نوین تصفیه پارس



## دستگاه‌های فروش آب (عابر آب)

### دستگاه خودپرداز آب

در بسیاری از مناطق کشورمان به دلیل کمبود و یا نبودن منابع آب قابل شرب و یا شور و نامناسب بودن منابع آب موجود، فروشگاه‌هایی تاسیس شده‌اند که اقدام به تصفیه آب با استفاده از دستگاه‌های تصفیه آب RO کرده و آب سالم و خالص را به فروش می‌رسانند. استفاده از این دستگاه‌ها در شهرهایی مانند قم، شیراز، بندر انزلی، بندر گناوه، اهواز و ... در سال‌های اخیر رو به رشد بوده است. عملکرد این دستگاه‌ها به این صورت است که: فروش خودکار آب از یک طرف به یک دستگاه تصفیه آب صنعتی در داخل فروشگاه متصل است، که پس از شیرین‌سازی و ضد عفونی کردن آب، آبی سالم و بهداشتی را در هر ساعت از شبانه روز در اختیار مردم قرار می‌دهد.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول

# آب فروششی خورشاد

آب راهم باید نشست

گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس  
طراح و سازنده انواع دستگاه های تصفیه و ضد عفونی  
آب، هوا و فاضلاب (آب شیرین کن)

[www.novintasfie.com](http://www.novintasfie.com)

## دستگاه های فروش آب (عابر آب)

### دستگاه خودپرداز آب

مزیت های استفاده از تصفیه آب صنعتی RO برای تصفیه آب این گونه مناطق شامل: تامین آب سالم و بهداشتی به صورت ۲۴ ساعته، جلوگیری از هدر رفتن زمان برای تامین آب سالم از مناطق دورتر و کاهش آلودگی محیط اطراف با بطری های پلاستیکی می باشد.

دستگاه های خود پرداز آب تصفیه شده آشامیدنی دو نوع هستند: یک نوع از آنها با کارت های عابر بانک و دیگری از طریق کارت های قابل شارژ کار می کند.

استفاده از دستگاه های تصفیه آب RO صنعتی در فروشگاه های آب تصفیه علاوه بر تامین سریع و کم هزینه آب آشامیدنی و سالم، از آلودگی های محیط زیست نیز جلوگیری می کند.

بازگشت

مشاهده محصول

# انواع دستگاه‌های فروش آب (عابر آب)

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس



دستگاه فروش آب  
دیواری

دستگاه فروش آب  
دیواری پایه‌دار



دستگاه فروش آب  
دیواری دو نازل



دستگاه فروش آب  
دیواری تک نازل

بازگشت ←



# سیستم‌های گندزدایی ازن و UV

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت 



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی  
تولید تصفیه پارس



## سیستم‌های گندزدایی ازن و UV

ازن به طور موثر در فرآیند آب مملو از باقیمانده های صنعتی غلیظ مورد استفاده قرار می گیرد. آفت کش ها ، مواد آلی ، BOD و COD همه از طریق اکسیداسیون ازن در ضد عفونی فاضلاب استفاده می شوند. باتوجه به درجه آرایش و بار میکروبی آلاینده های متفاوت ، تجهیزات تصفیه فاضلاب معمولاً پس از کاهش انجام آزمایشات که به منظور تعیین دوز ازن مورد نیاز است مشخص می شوند.

فاضلاب ها شامل انواع آلودگی ها ، مواد مضر و بیماری ها می باشند. ازن در تصفیه فاضلاب به از بین بردن مواد مضر، رنگ ، بو و میکروارگانیسم ها به طور مستقیم و بدون تولید فرآورده های مضر یا ایجاد باقیمانده کمک می کند.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## سیستم‌های گندزدایی ازن و UV

استفاده از دستگاه‌های ازن ژنراتور در فاضلاب همچنین به از بین بردن کک‌ش، فنل، سیانید و تغییر رنگ فاضلاب کمک می‌کند. شناورسازی ازن حل شده پیشرفت جدیدی است که باعث می‌شود سیستم‌های شناورسازی هوای محلول و سیستم‌های گداختگی گاز محلول برای تصفیه فاضلاب کارآمدتر شوند. ازن در فاضلاب به از بین بردن مواد مضر، رنگ، بو و میکروارگانیسم‌ها به طور مستقیم و بدون تولید فرآورده‌های مضر یا ایجاد باقیمانده، از بین بردن کک‌ش، فنل و سیانید کمک می‌کند. فاضلاب، آب استفاده شده است. این ماده شامل موادی مانند زباله‌های انسانی، ضایعات مواد غذایی، روغن‌ها، صابون‌ها و مواد شیمیایی است.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## سیستم‌های گندزدایی ازن و UV

در خانه‌ها ، این آب شامل فاضلاب سینک ، دوش ، وان ، توالت ، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی است. مشاغل و صنایع نیز سهم خود را از آب مصرفی که باید تمیز شود ، دارند.

### فواید ازن در گندزدایی فاضلاب

- ◀ از بین بردن COD و BOD
- ◀ افزایش غلظت اکسیژن محلول در پساب
- ◀ عدم نیاز به انجام مجدد هوادهی
- ◀ عدم نیاز به تصفیه پس از ضد عفونی ازن
- ◀ رنگ بری ، بو بری ، سم زدایی و گندزدایی انواع فاضلاب
- ◀ ترمیم آب های زیرزمینی
- ◀ از بین بردن فنل ها ، کشش ها و سیانید

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## سیستم‌های گندزدایی ازن و UV

دستگاه‌های ازن قابل استفاده در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی، نیمه صنعتی و شهری می‌باشند و می‌توانند در تصفیه فاضلاب پالایشگاه‌های نفتی، پتروشیمی، معادن، بیمارستان‌ها، تصفیه خانه‌های شهری، کارخانه‌های تولید کاغذ و نساجی و بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گیرند.

### فواید استفاده از دستگاه ازن ژنراتور :

- ◀ عدم نیاز به ذخیره و خرید مواد شیمیایی
- ◀ کاهش هزینه‌های تولید و برق مصرفی
- ◀ عدم ایجاد باقیمانده شیمیایی
- ◀ پس از گذشت ۲۰ دقیقه به اکسیژن تبدیل می‌شود
- ◀ افزایش اکسیژن در محیط



# انواع سیستم‌های گندزدایی ازن و UV

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ سیستم گندزدایی  
و ضد عفونی کننده UV



■ سیستم گندزدایی  
و ضد عفونی کننده ازن

← بازگشت



# پکیج حذف کدورت و ضد عفونی استخر

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

 بازگشت



## پکیج حذف کدورت و ضد عفونی استخر

با توجه به اینکه آب استخر به طور مستقیم با سلامت انسان در ارتباط می باشد لذا تامین آب سالم و بهداشتی برای استخرهای شنا اهمیت بسیاری دارد. از طرفی میزان مصرف آب در استخرها بسیار بالا بوده و با استفاده از سیستم های تصفیه می توان نسبت به صرفه جویی در مصرف آب اقدام نمود. فرایند تصفیه آب استخر با فیلتراسیون آغاز شده و آب از فیلتر های درشت مانند آشغالگیر و فیلترهای ریز مانند فیلتر شنی کربنی به ترتیب عبور می کند. پس از حذف همه آلاینده ها، سپس فرایند گندزدایی و زلال سازی آغاز می شود.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## پکیج حذف کدورت و ضد عفونی استخر

### روش های تصفیه آب استخر

- < **فیلتراسیون** : شامل فیلتر شنی و فیلتر میکرونی به منظور حذف مواد معلق و کدورت آبی به کار می رود.
- < **فیلتر کربنی** : به منظور انجام فرایند جذب سطحی جهت بهبود کیفیت آب از نظر کدورت ، بو و طعم به کار می رود.
- < **سیستم های ضد عفونی** : مانند پکیج تزریق کلر ، سیستم ازن زنی و اشعه فرابنفش UV
- < **سیستم گرمایشی** : به منظور افزایش دمای آب در حد مطلوب بدن انسان به کار می رود
- < **دستگاه اسمز معکوس RO** : در صورتی که کل املاح آب بالا باشد جهت تصفیه آب استخر مورد استفاده قرار می گیرد.
- < **سختی گیر رزینی** : در صورتی که سختی آب بالا باشد به کار گرفته می شود.

بازگشت

مشاهده محصول

# پکیج حذف کدورت و ضد عفونی استخر

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ پکیج تصفیه استخر  
و کلرزی پمپ ۱ اسب



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ پکیج تصفیه استخر  
و کلرزی پمپ ۲ اسب

بازگشت ←



Novin Tazeh Pan  
نوین تازه پان



# سیستم‌های رسوب‌شکن

نمایش مدل‌ها

درباره دستگاه

بازگشت




## سیستم‌های رسوب شکن

آب یک ماده حیاتی و بسیار مهم در جهان است که موارد استفاده بسیاری در جهان طبیعت دارد و دارای خواص فیزیک و شیمیایی مختلفی می باشد و برای مصارف مختلف باید کیفیت متناسب با آن مصرف را داشته باشد. متأسفانه هر روزه از کیفیت این ماده ارزشمند کاسته شده، بطوریکه پیش بینی می شود یکی از مشکلات مهم آینده بشریت آب خواهد بود. دستگاه رسوب شکن کاربردهای بسیار ارزشمندی در زمینه های تصفیه آب، کولر، سلامتی پزشکی، پکیج، صنعت کشاورزی، استخر، کارواش، صنایع مرغداری و پرورش ماهی دارد.

ادامه مطلب

بازگشت

مشاهده محصول



## سیستم‌های رسوب شکن

### مزیت‌های دستگاه:

- ◀ رسوب شکن و رسوب‌زدای آب
- ◀ قابل نصب در استخرهای پرورش ماهی، استخرهای شنا، سونا و جکوزی
- ◀ بدون نیاز به اپراتور
- ◀ از بین برنده رسوبات قبلی به مرور زمان بعد از نصب
- ◀ جایگزینی مناسب برای سختی‌گیرهای رزینی و پلی فسفات
- ◀ نصب در کلیه منازل بعد از ورودی آب جهت کل ساختمان
- ◀ قابل نصب در کولرها، چیلرهای گرمایشی و سرمایشی، شوفاژخانه‌ها، کارخانه‌های صنعتی، واحدهای کشاورزی، گلخانه‌ها، باغداری‌ها، مراکزی دامداری و مرغداری‌ها

**مشتری گرامی؛**

رسوب شکن در سایزهای بزرگتر قابل تولید می‌باشد. جهت دریافت اطلاعات کامل با تلفن دفتر تماس حاصل نمایید.

بازگشت ←

مشاهده محصول



## انواع سیستم‌های رسوب‌شکن

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس



■ رسوب‌شکن پکیجی  
و آبگرمکن ۱/۲ استیل



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ رسوب‌شکن پکیجی  
طرح جدید



■ رسوب‌شکن کولری  
طرح جدید



← بازگشت

ادامه محصولات

» صفحه ۳ از ۳

## انواع سیستم‌های رسوب شکن

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ رسوب شکن  
۱ اینچ



■ رسوب شکن  
۳/۴ ورودی ساختمان



■ رسوب شکن  
۲ اینچ



Novin Tasfie Pars  
نوین تصفیه پارس

■ رسوب شکن  
۱ - ۱/۲ اینچ



← بازگشت

ادامه محصولات  
» صفحه ۲ از ۳

## انواع سیستم‌های رسوب شکن

✓ گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید



■ رسوب شکن  
۱/۲ - ۲ اینچ



■ رسوب شکن  
۳ اینچ



← بازگشت

محصولات

صفحه ۳ از ۳



# پک بیمه‌ای تخفیفی

مشتري گرامی؛  
منتظر خبرهای خوب بیمه‌ای باشید.  
خانواده نوین تصفیه پارس با شما کامل می‌شود.



NovinTasfiePars  
نوین تصفیه پارس



# خدمات

NovinTasfiePars  
ver: 1402-1.0

ورود

بازگشت



## خدمات

**گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس** همواره در تلاش است که بتواند بهترین خدمات، همچنین بهترین طراحی و از همه مهمتر بهترین خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارائه نماید. گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس با دانش روز دنیا در صنعت دستگاه تصفیه آب صنعتی بهترین گزینه برای گلخانه، صنعت دامپروری، متالورژی، پرورش ماهی و... می باشد.

### بازدید از محل

تیم طراحی گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس در همه مراحل اجرا و فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی ابتدا از محل نصب دستگاه بازدید به عمل می آورد تا نسبت به شرایط محیط و همچنین شرایط جوی نوع شاسی و قطعات مورد نیاز اقدام به تهیه گزارش می نماید.

بازگشت

ادامه مطلب



Noein Tazeh Pars  
نوین تصفیه پارس



## خدمات

### کارشناسی در محل

پس از بررسی تیم طراحی نوین تصفیه پارس از محل بازدید و ارائه گزارش، یک تیم کارشناسی به محل اعزام می شوند تا نسبت به تهیه نمونه برداری از آب منطقه اقدام نمایند. جواب آزمایش آب منطقه به همراه گزارش تیم طراحی و تیم کارشناسی تحویل واحد برآورد هزینه خواهد شد.

### برآورد هزینه دستگاه تصفیه صنعتی

واحد برآورد هزینه با توجه به جواب آزمایشگاه و همچنین گزارش تیم طراحی و تیم کارشناسی نوین تصفیه پارس نسبت به برآورد هزینه دستگاه تصفیه آب مورد نیاز مشتری، سختی آب منطقه و همچنین شرایط جوی اقدام می کند. در نهایت تیم فروش نوین تصفیه پارس با تمامی گزارشات مندرج قیمت نهایی را اعلام می کند.

بازگشت

ادامه مطلب



## خدمات

### نصب و تحویل دستگاه تصفیه صنعتی



پس از گذشت همه مراحل فوق و پرداخت هزینه های دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه به همراه یک تیم نصب و راه اندازی به محل اعزام می شوند. پس از نصب و تحویل دستگاه کلیه آموزش های اولیه به یک اپراتور که از طرف مشتری معرفی می شود آموزش های لازم داده می شود و از آن تاریخ گارانتی و خدمات پس از فروش محصول دارای اعتبار می باشد.

بازگشت ←





# نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش

NovinTasfiePars  
ver: 1402-1.0

✓ گزینه مورد نظران را  
انتخاب نمایید

نمایندگان فروش

خدمات پس از فروش

بازگشت ←

## در حال بروزرسانی هستیم

✓ We are updating....



نسخه فعلی کاتالوگ جامع گروه فنی مهندسی  
نوین تصفیه پارس که در اختیار شما عزیزان  
قرار دارد؛ ورژن ۱،۰-۱۴۰۲ می باشد. جهت دستیابی  
به نسخه جدید بروزرسانی شده کاتالوگ هوشمند،  
از طریق دکمه زیر نسبت به دانلود آن اقدام نمایید.

بازگشت

دانلود



# برخی از مشتریان (پروژه‌ها)

NovinTasfiePars  
ver: 1402-1.0

ورود

بازگشت

## در حال بروزرسانی هستیم

✓ We are updating....



نسخه فعلی کاتالوگ جامع گروه فنی مهندسی  
نوین تصفیه پارس که در اختیار شما عزیزان  
قرار دارد؛ ورژن ۱،۰-۱۴۰۲ می باشد. جهت دستیابی  
به نسخه جدید بروزرسانی شده کاتالوگ هوشمند،  
از طریق دکمه زیر نسبت به دانلود آن اقدام نمایید.

بازگشت

دانلود



## نشان‌های اعتبار

- گواهی نامه آموزشی ارتباط با مشتری از آکادمی بین المللی (AGR) سوئد
- گواهی نامه مدیریت انتظارات مشتری از آکادمی بین المللی (IQC) از انگلستان
- گواهی نامه مدیریت بازار از انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران
- دریافت تندیس مشتری مداری نوین و مدیریت بازار از سازمان توسعه صنایع ایران
- استانداردهای بین المللی اخذ شده برای این محصول عبارتند از:
- استاندارد کیفیت فرآیندهای تولیدی و محصول نهایی ISO 9001 با تأیید اداره استاندارد ایران عضو IAF جهانی (Quality management system)
- استاندارد (NFS) بنیاد جهانی ملی بهداشت Foundation Sanitation National : ANSI 61/NFS:201
- استاندارد مشتری مداری ISO 10004 Quality management - customer satisfaction
- تست‌های بین المللی در آزمایشگاه Nisab دارای تأییدیه ۱۷۰۶۵ و ۱۴۰۲۵
- انطباق با تأیید محصول اتحادیه اروپا (CE)
- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان هر واحد در راستای ارتقا و بروزرسانی دانش سازمانی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان محترم.



بازگشت ←



# گواهی نامه ها

NovinTasfiePars

ver: 1402-1.0

✓ گزینه مورد نظرتان را  
انتخاب نمایید

گواهی نامه ها

تقدیر نامه ها

مدارک تحصیلی

مدارک آموزشی

← بازگشت



## گواهینامه‌ها

جهت مشاهده کلیک نمایید ✓



بازگشت ←

ادامه گواهینامه‌ها

» صفحه ۱ از ۲



## گواهینامه‌ها

جهت مشاهده کلیک نمایید ✓



 بازگشت

ادامه گواهینامه‌ها  
 >> صفحه ۲ از ۴





## گواهینامه‌ها

جهت مشاهده کلیک نمایید



بازگشت

ادامه گواهینامه‌ها

صفحه ۳ از ۳



## گواهینامه‌ها

✓ جهت مشاهده کلیک نمایید



 بازگشت

گواهینامه‌ها

صفحه ۴ از ۴



گواهینامه‌ها



بازگشت





گواهینامه‌ها



بازگشت





گواهینامه‌ها



بازگشت





گواهینامه‌ها



بازگشت





گواهینامه‌ها



بازگشت





گواهینامه‌ها



بازگشت







## گواهینامه‌ها





## گواهینامه‌ها






## گواہینامہ ها





## گواهینامه‌ها





## گواهینامه‌ها





## گواهینامه‌ها





گواہینامہ‌ها



بازگشت





گواهینامه‌ها



بازگشت







گواهینامه‌ها

Testen Überwachen Weltweit

**TÜV**  
Brandenburg

**CERTIFICATE**

This is to certify that  
Dies ist zu bestätigen das

**Name of Company:** Novin Tasfieh Pars Avijeh Group  
Name der Unternehmens: Brand Name: Novin Tasfieh Pars

**Address:** Old Gas Station, in Front of Shohadaye Bar Bar St., Shohadaye  
Address: Gomsam Sqr., Shahid Motehary St., Pakdasht, Tehran Province, Iran

Has been assessed and certified by TÜV Brandenburg  
(Testen Überwachen Weltweit - TÜV Brandenburg) in accordance to the requirements of the  
ist geprüft worden und zertifiziert durch TÜV Brandenburg  
(Testen Überwachen Weltweit - TÜV Brandenburg) in Übereinstimmung mit den Anforderungen der

**Standard:** ISO 10004:2018  
**Quality Management - Customer Satisfaction**  
**Guidelines for Monitoring and Measuring**  
For the following activities  
Für die folgenden Aktivitäten

**Scope:** Production and Installation of Water Purifier,  
Umfang: Desalination Plant and Chlorination  
The Certificate is Valid Until 2023-07-25

Registration No.: TU/20220726N1  
Initial Certification: 2022-07-25 (1<sup>st</sup> Surveillance Audit)

Wiegand  
Wiegand-Kriszsin  
SDO-009130  
Audit No. KC16M12360379

To check the validity of the certificate please send an email to [info@brandenburg-tuvcert.com](mailto:info@brandenburg-tuvcert.com) or check in  
website [www.brandenburg-tuvcert.com](http://www.brandenburg-tuvcert.com) Fassanenstrasse 30, 10642 Berlin, Germany Tel: +49 30 45902-511

بازگشت





## گواهینامه‌ها







## گواہینامہ ها





## گواہینامہ‌ها





## گواہینامہ‌ها







## تقدیرنامه‌ها

✓ جهت مشاهده کلیک نمایید




 بازگشت





## تقدیرنامہ ہا





## تقدیرنامہ ہا





## مدارک تحصیلی

✓ جهت مشاهده کلیک نمایید



بازگشت ←



## مدارک تحصیلی



## مدارک تحصیلی



[← بازگشت](#)





Kevin Tazuke Para  
تویون تشقیق پارسی



## مدارک تحصیلی



[← بازگشت](#)





## مدارک تحصیلی





## مدارک آموزشی

✓ جهت مشاهده کلیک نمایید



بازگشت ←

ادامه مدارک آموزشی

» صفحه ۱ از ۱





## مدارک آموزشی

جهت مشاهده کلیک نمایید ✓



بازگشت ←

مدارک آموزشی

صفحه ۲ از ۲



## مدارک آموزشی



بازگشت





## مدارک آموزشی



بازگشت





## مدارک آموزشی





Novin Tazeh Para  
تویین تازیه پارا



## مدارک آموزشی



[← بازگشت](#)

۰۲۱ ۳۸ ۰۲۱ 305 اکبر راحم بید شت

305



## مدارک آموزشی



بازگشت ←







# معرفی پرسنل

NovinTasfiePars  
ver: 1402-1.0

ورود

بازگشت





گزینه مورد نظران را انتخاب نمایید

مدیرعامل



پرسنل اداری



بازگشت

## مهندس حمیدرضا کامیاب مدیرعامل



بنده بعنوان مدیرعامل با افتخار اعلام می‌دارم که تشکیل خانواده بزرگ **نوین تصفیه پارس**، نتیجه همکاری و ایستادگی تمامی پرسنل سخت کوش، فعال، پرتلاش و وظیفه شناس در شرایط سخت و دشوار است. این شرایط همکاری در صنعت تصفیه آب کشور به طور شگفت آوری، مثال‌زدنی است.

بنده بعنوان یکی از اعضای تیم

سخت کوش **گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس** باور دارم که همدلی و همراهی تک تک پرسنل، عامل ارتقاء و موفقیت سازمان بوده و مهمترین سرمایه در فرازها و فروندهای پیش روی ما محسوب می‌شود. هماهنگی و برنامه ریزی در فرآیندهای مختلف شرکت با همکاری تک تک پرسنل به نحو احسن اجرا می‌شود. "تیم حرفه‌ای **نوین تصفیه پارس** همیشه تلاش و همت خود را در جهت شناخت هرچه بیشتر و بهتر از خود و همچنین در راستای شناسایی دقیق نیاز مشتریان به کار گرفته‌اند.

**گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس** مفتخر است، که با اتکا به توانمندی‌های مالی و ظرفیت سرمایه‌های انسانی و مدیریتی خود و همچنین دسترسی به شبکه‌ای معتبر از تأمین کنندگان داخلی و خارجی، توانسته است در پروژه‌های گوناگون و حتی تحت شرایط خاص محیطی، راه‌حل‌های جامع و مطمئنی را برای گذر مشتریان از گلوگاه‌ها و مشکلات پروژه‌هایشان طراحی و اجرا نماید. تجربیاتی که نام **نوین تصفیه پارس** را در کنار اجرای موفق طرح‌های ملی ماندگار کرده است.

بازگشت

## پرسنل اداری

ما در **گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس** همیشه در تلاشیم با بهترین شکل ممکن با پرسنلی حرفه‌ای، زبده و آموزش‌دیده در امور مشاوره، فروش و خدمات پس از فروش در زمینه تولیدات دستگاه‌های تصفیه آب صنعتی، خانگی و تصفیه هوا در خدمت شما مشتریان عزیز و گرانقدر باشیم. همیشه مشتری‌مداری نوین را سرلوحه کاری خود قرار داده‌ایم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیاز شما عزیزان باشیم.





# به روزرسانی کاتالوگ

NovinTasfiePars


ver: 1402-1.0

نسخه فعلی کاتالوگ جامع گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس که در اختیار شما عزیزان قرار دارد؛ ورژن ۱۴۰۲-۱٫۰ می باشد. جهت دستیابی به نسخه جدید بروزرسانی شده کاتالوگ هوشمند، از طریق دکمه زیر نسبت به دانلود آن اقدام نمایید.



version  
1402

1.0



بازگشت ←



# تماس با ما

#آب\_را\_هم\_باید\_شست

۰۲۱ ۳۸ ۰۲۱

**novintasfieco** نوین تصفیه پارس را با آیدی  
در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید



تهران، پاکدشت، خیابان شهید مطهری  
روبروی فرمانداری، پلاک ۴۲۰

مشاهده اینستاگرام

مشاهده وبسایت

بازگشت