



We
Joint
Your
Home
To Beauty

▪ www.nama-ara.com

درباره ما About Us

تاریخچه تاسیس نما آرا به سال ۱۳۴۷ بر می‌گردد، مجموعه‌ای که در ابتدا بصورت خانوادگی و با مدیریت ۲ برادر تاسیس و فعالیت خود را بنام دویار کایین در زمینه طراحی، تولید و اجرای سامانه‌های چوبساخته آغاز نمود.

از سال ۱۳۸۲ با بهره‌گیری از این سابقه و با تاسیس شرکت و مدیریت یکی از اعضای جوانتر خانواده به توسعه فعالیت‌ها و گستردگی نمودن آن در زمینه تأمین، تولید و عرضه یراق آلات مرتبط با صنایع دکوراسیون داخلی و با بهترین کیفیت‌ها اهتمام ورزید.

هم اکنون این شرکت محصولات را با برندهای REHAU , VOLKATO , DEGNO , PHOENIX , GRIFFIN , ISKISUN داخلی و صادراتی و با همراهی بیش از ۳۰۰ نماینده و عامل فروش در اسرع وقت و بهمراه ۳ سال گارانتی تعویض بی‌قید و شرط عرضه می‌نماید.



درباره volkato

کپانی ولکاتو یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات تخصصی ملزومات و تجهیزات کابینت آپارتمان و میلان و به بیان عمده تر صنعت دکوراسیون داخلی در جهان است که با بیش از ۳۰۰۰ نوع محصول مختلف و ۷۰۰۰ نفر پرسنل در پنج قاره سهم بسزایی از این مارکت را به خود اختصاص داده است. ولکاتو با داشتن واحد R&D (تحقیق و توسعه) به عنوان یک برنده پیشرو در این صنعت سعی در تولید کالاهایی با ویژگی های جدید و نیز کشف بهترین کیفیت در آنها است.

افتتاح شعبه محصولات ولکاتو در کشور ایران با هدف رسیدن به قیمت تمام شده پایین تر و همچنین دسترسی بهتر به بازارهای خاورمیانه و آسیا حکمی مثبت در جهت گسترش شبکه فروش و ارائه خدمات مناسب تر در این منطقه و از آوری به میهن عزیزان شده است.

و همچنین کارخانجات ولکاتو، برنده DEGNO را برای عرضه محصولات با کیفیتی بسیار خوب ولی قیمتی مقرر به صرفه تر و به بیان دیگر اقتصادی تر در سال ۲۰۱۹ به دنیا معرفی کرد.

ولکاتو همچنین به سبب حفظ خوشنامی و محبوبیت برندهای خود با حساسیت ویژه به اصل کیفیت، تمامی کالاهای تولید شده را به روش یک به یک (نه ردمم) قبل از بسته بندی و فروش، مورد تست و آزمایش برآسas بالاترین استانداردهای اروپایی قرار میدهد تا با اطمینان خاطر به استفاده کنندگان آنها ضمانت تعویض پنج ساله و تامین ۱۲ ساله قطعات را رانه نماید.

- گارانتی تمامی لولاهای ریل های آرامبند ۵ سال می باشد.
- گارانتی تمامی ریل های فشاری ۱ سال می باشد.



ریل پروفشنال آرامبند



ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO همراه با یک سط صفحه گالری و یک سط میله گالری با ارتفاع متوسط (۱۶ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ سفید

CODE: VSB50 WHITE

ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO همراه با یک سط صفحه گالری و یک سط میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ توسي
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO همراه با یک سط صفحه گالری و یک سط میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ توسي
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO همراه با یک سط صفحه گالری و یک سط میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ توسي
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO همراه با یک سط صفحه گالری و یک سط میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ توسي
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO همراه با یک سط صفحه گالری و یک سط میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توسي

CODE: VSBH

CODE: VSEH WHITE

ریل پروفشنال آرامبند



ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ توسي
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ توسي
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ توسي
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ توسي
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توسي

VSB27L

VSB35L

VSB40L

VSB45L

VSB50L

VSB27L WHITE

VSB35L WHITE

VSB40L WHITE

VSB45L WHITE

VSB50L WHITE

ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ سفید
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ سفید
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ سفید
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ سفید
ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ سفید

VSB27L WHITE

VSB35L WHITE

VSB40L WHITE

VSB45L WHITE

VSB50L WHITE

CODE: VSB27L WHITE

CODE: VSB35L WHITE

CODE: VSB40L WHITE

CODE: VSB45L WHITE

CODE: VSB50L WHITE

ریل پروفشنال آرامبند VOLKATO همراه با یک سط صفحه گالری و یک سط میله گالری با ارتفاع متوسط (۱۶ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توسي

ریل پروفشنال آرامبند



CODE: VSB50HG

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست شیشه گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵ سانتی متر / رنگ توسي



CODE: VSB50HG WHITE

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست شیشه گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال آرامبند



CODE: VSB27HW

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ توسي



CODE: VSB35HW

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ توسي



CODE: VSB40HW

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ توسي



CODE: VSB45HW

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ توسي



CODE: VSB50HW

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توسي



CODE: VSB27HW WHITE

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ سفید



CODE: VSB35HW WHITE

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ سفید



CODE: VSB40HW WHITE

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ سفید



CODE: VSB45HW WHITE

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ سفید



CODE: VSB50HW WHITE

ریل پروفشنال آرامبند و لکاتو همراه با یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال آرامبند سوپرمارکتی



(۱۶) سانتی متر و تحميل وزن ۵۵ کيلوگرم فقط در عمق .۵۰ سانتي متر / رنگ سفید
کالاري بار ارتفاع متوسط
ريل پروفسنال آراميند و لاتوكا مدل سوبر مارکتی همراه با يك سمت صفحه گالاري و يك سمت ميله



VSB27HI	پل پروفسنال آرمند و لکاتو مدل سوپرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۳۲ سانتی متر) و تحمیل وزن ۵۵ کیلوگرم در عرض ۲۷ سانتی متر / رُنگ تووسی
VSB35HI	پل پروفسنال آرمند و لکاتو مدل سوپرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۳۲ سانتی متر) و تحمیل وزن ۵۵ کیلوگرم در عرض ۳۵ سانتی متر / رُنگ تووسی
VSB40HI	پل پروفسنال آرمند و لکاتو مدل سوپرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۳۲ سانتی متر) و تحمیل وزن ۵۵ کیلوگرم در عرض ۴۰ سانتی متر / رُنگ تووسی
VSB45HI	پل پروفسنال آرمند و لکاتو مدل سوپرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۳۲ سانتی متر) و تحمیل وزن ۵۵ کیلوگرم در عرض ۴۵ سانتی متر / رُنگ تووسی
VSB50HI	پل پروفسنال آرمند و لکاتو مدل سوپرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۳۲ سانتی متر) و تحمیل وزن ۵۵ کیلوگرم در عرض ۵۰ سانتی متر / رُنگ تووسی



ریل پروفسشنال آرمیند و لکاتو مدل سوپیرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله	VSB27HI WHITE
گالری با ارتفاع بلند (۲۳۰ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کلوگرم در عرض ۴۷ سانتی متر / رنگ سفید	
ریل پروفسشنال آرمیند و لکاتو مدل سوپیرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله	VSB35HI WHITE
گالری با ارتفاع بلند (۲۳۰ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کلوگرم در عرض ۳۵ سانتی متر / رنگ سفید	
ریل پروفسشنال آرمیند و لکاتو مدل سوپیرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله	VSB40HI WHITE
گالری با ارتفاع بلند (۲۳۰ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کلوگرم در عرض ۴۰ سانتی متر / رنگ سفید	
ریل پروفسشنال آرمیند و لکاتو مدل سوپیرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله	VSB45HI WHITE
گالری با ارتفاع بلند (۲۳۰ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کلوگرم در عرض ۴۵ سانتی متر / رنگ سفید	
ریل پروفسشنال آرمیند و لکاتو مدل سوپیرماکتی همراه با یک سست صفحه گالری و یک سست میله	VSB50HI WHITE
گالری با ارتفاع بلند (۲۳۰ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کلوگرم در عرض ۵۰ سانتی متر / رنگ سفید	

ریل پروفشنال آرامبند سوپرمارکتی



۱۷	VSB27	بول پروفشنال آریندین و لکاتو مدل سوپر ماکتی با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۲ سانتی متر / رنگ توسي
۱۸	VSB35	بول پروفشنال آریندین و لکاتو مدل سوپر ماکتی با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ توسي
۱۹	VSB40	بول پروفشنال آریندین و لکاتو مدل سوپر ماکتی با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ توسي
۲۰	VSB45	بول پروفشنال آریندین و لکاتو مدل سوپر ماکتی با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ توسي
۲۱	VSB50	بول پروفشنال آریندین و لکاتو مدل سوپر ماکتی با ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توسي



ريل بروفسشنال آرميدن وليکاتو مدل سوپيرماركتي با ارتفاع كوتاه (٩ سانتي متر) و تحمل وزن ٥٥ كيلوغرام	VSB27LI WHITE
در عرض ٢٧ سانتي متر / ریگ سفید	
ريل بروفسشنال آرميدن وليکاتو مدل سوپيرماركتي با ارتفاع كوتاه (٩ سانتي متر) و تحمل وزن ٥٥ كيلوغرام	VSB35LI WHITE
در عرض ٣٥ سانتي متر / ریگ سفید	
ريل بروفسشنال آرميدن وليکاتو مدل سوپيرماركتي با ارتفاع كوتاه (٩ سانتي متر) و تحمل وزن ٥٥ كيلوغرام	VSB40LI WHITE
در عرض ٤٤ سانتي متر / ریگ سفید	
ريل بروفسشنال آرميدن وليکاتو مدل سوپيرماركتي با ارتفاع كوتاه (٩ سانتي متر) و تحمل وزن ٥٥ كيلوغرام	VSB45LI WHITE
در عرض ٤٥ سانتي متر / ریگ سفید	
ريل بروفسشنال آرميدن وليکاتو مدل سوپيرماركتي با ارتفاع كوتاه (٩ سانتي متر) و تحمل وزن ٥٥ كيلوغرام	VSB50LI WHITE
د. عرض ٥٥ سانتي متر / ریگ سفید	



ریل پروفشنال آرمیند وکاتومدل سوپر مارکتی همراه با یک سمت صفحه کالاری و یک سمت میله کالاری بالارتفاع منوسط (۱۴) سانتی متر، افتحاً ۲۸۰ درجه و موقتاً در دمای ۸۰ سلسیوس در برابر تغییر

ریل پروفشنال آرامبند سوپرمارکتی



رول پروپوشنال آریندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی باارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عرض ۴۰ سانتی متر / رُنگ سفید	VSA30 LI WHITE
رول پروپوشنال آریندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی باارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عرض ۳۵ سانتی متر / رُنگ سفید	VSA35 LI WHITE
رول پروپوشنال آریندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی باارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عرض ۴۰ سانتی متر / رُنگ سفید	VSA40 LI WHITE
رول پروپوشنال آریندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی باارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عرض ۴۵ سانتی متر / رُنگ سفید	VSA45 LI WHITE
رول پروپوشنال آریندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی باارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عرض ۵۰ سانتی متر / رُنگ سفید	VSA50 LI WHITE



ریل پروفسنال آرایبیند DEGNO مدل سوپیرمارکتی با ارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۳ سانتی متر/ رنگ نقره ای	VSA30 LI
ریل پروفسنال آرایبیند DEGNO مدل سوپیرمارکتی با ارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر/ رنگ نقره ای	VSA35 LI
ریل پروفسنال آرایبیند DEGNO مدل سوپیرمارکتی با ارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۴ سانتی متر/ رنگ نقره ای	VSA40 LI
ریل پروفسنال آرایبیند DEGNO مدل سوپیرمارکتی با ارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر/ رنگ نقره ای	VSA45 LI
ریل پروفسنال آرایبیند DEGNO مدل سوپیرمارکتی با ارتفاع کوتاه ۹ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر/ رنگ نقره ای	VSA50 LI



ريل بروفنشال آرميدين DEGNO مدل سوپير ماكتي همراه با يك سست ميله گالاري مربعی با رتفاع	VSA30 MI WHITE
متوسط ۱۶ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کلوگرم در عمق ۳ سانتی متر / رنگ سفید	VSA35 MI WHITE
ريل بروفنشال آرميدين DEGNO مدل سوپير ماكتي همراه با يك سست ميله گالاري مربعی با رتفاع	VSA40 MI WHITE
متوسط ۱۶ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کلوگرم در عمق ۳ سانتی متر / رنگ سفید	VSA45 MI WHITE
ريل بروفنشال آرميدين DEGNO مدل سوپير ماكتي همراه با يك سست ميله گالاري مربعی با رتفاع	VSA50 MI WHITE
متوسط ۱۶ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کلوگرم در عمق ۴ سانتی متر / رنگ سفید	
ريل بروفنشال آرميدين DEGNO مدل سوپير ماكتي همراه با يك سست ميله گالاري مربعی با رتفاع	
متوسط ۱۶ سانتی متر و تحمل وزن ۵ کلوگرم در عمق ۵ سانتی متر / رنگ سفید	
ريل بروفنشال آرميدين DEGNO مدل سوپير ماكتي همراه با يك سست ميله گالاري مربعی با رتفاع	



ریل پروفسشنال آر ایندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی همراه با یک ست میله گالری مریعی با ارتفاع متوسط (۶ سانتی متر) و تحميل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۳ سانتی متر / ریگ نقره ای	VSA30 MI
ریل پروفسشنال آر ایندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی همراه با یک ست میله گالری مریعی با ارتفاع متوسط (۶ سانتی متر) و تحميل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۳ سانتی متر / ریگ نقره ای	VSA35 MI
ریل پروفسشنال آر ایندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی همراه با یک ست میله گالری مریعی با ارتفاع متوسط (۶ سانتی متر) و تحميل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۴ سانتی متر / ریگ نقره ای	VSA40 MI
ریل پروفسشنال آر ایندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی همراه با یک ست میله گالری مریعی با ارتفاع متوسط (۶ سانتی متر) و تحميل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۴ سانتی متر / ریگ نقره ای	VSA45 MI
ریل پروفسشنال آر ایندیند DEGNO مدل سوپر ماکتی همراه با یک ست میله گالری مریعی با ارتفاع متوسط (۶ سانتی متر) و تحميل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۴ سانتی متر / ریگ نقره ای	VSA50 MI

ریل پروفشنال آرامبند سوپرمارکتی



ریل پروفسنیال آرامیند و کاتو مدل سوپر مارکتی همراه با یک سست شیشه گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۰.۵ سانتی متر / رنگ توسی



ریل پروفسنال آرامیند و کاتو مدل سوپر مارکتی همراه با یک سست شیشه‌گالری و یک سست میله گالری با ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و حمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵ سانتی متر / رنگ سفید



ریل بر فوشنال آر ایندین و لکاتومدل سوپر مارکت همراه با درست میله گالری با ارتفاع بلند ۲۳ سانتی متر)	VSB27HWIWHITE
و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۷۴ سانتیمتر / رنگ سفید	VSB35HWIWHITE
ریل بر فوشنال آر ایندین و لکاتومدل سوپر مارکت همراه با درست میله گالری با ارتفاع بلند ۲۳ سانتی متر)	VSB35HWIWHITE
و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتیمتر / رنگ سفید	VSB40HWIWHITE
ریل بر فوشنال آر ایندین و لکاتومدل سوپر مارکت همراه با درست میله گالری با ارتفاع بلند ۲۳ سانتی متر)	VSB40HWIWHITE
و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتیمتر / رنگ سفید	VSB45HWIWHITE
ریل بر فوشنال آر ایندین و لکاتومدل سوپر مارکت همراه با درست میله گالری با ارتفاع بلند ۲۳ سانتی متر)	VSB45HWIWHITE
و تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۶ سانتیمتر / رنگ سفید	VSB50HWIWHITE
ریل بر فوشنال آر ایندین و لکاتومدل سوپر مارکت همراه با درست میله گالری با ارتفاع بلند ۲۳ سانتی متر)	VSB50HWIWHITE

ریل پروفشنال فشاری



ریل پروفشنال ولکاتو فشاری به همراه یک سط صفحه گالری و یک سست میله گالری ارتفاع متوسط ۱۶ سانتی متر و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ سفید



ریل پروفشنال ولکاتو فشاری به همراه یک سط صفحه گالری و یک سست میله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ توosi



ریل پروفشنال ولکاتو فشاری به همراه یک سط صفحه گالری و یک سست میله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال فشاری



ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ توosi



ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ سفید



ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توosi

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توosi

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ توosi

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ توosi

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ توosi

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ توosi

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری به همراه یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری ارتفاع متوسط (۱۶ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توosi

ریل پروفشنال فشاری سوپرمارکتی



ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ توسي

VSBP27LI

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ توسي

VSBP35LI

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ توسي

VSBP40LI

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ توسي

VSBP45LI

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ توسي

VSBP50LI

ریل پروفشنال فشاری



ریل پروفشنال ولکاتو فشاری به همراه یک سنت صفحه گالری شیشه ای و یک سنت مبله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵ سانتی متر / رنگ توسي

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ سفید

VSBP27LI WHITE

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / رنگ سفید

VSBP35LI WHITE

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر / رنگ سفید

VSBP40LI WHITE

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر / رنگ سفید

VSBP45LI WHITE

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ سفید

VSBP50LI WHITE

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپرمارکتی ارتفاع کوتاه (۹ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم در عمق ۵۵ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال ولکاتو فشاری به همراه یک سنت صفحه گالری شیشه ای و یک سنت مبله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال فشاری سوپر مارکتی



ریل بروفسنال ولکانتو فشاری مدل سوپر مارکتی به همراه یک سمت صفحه گالری شیشه ای و یک سمت مبله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحمل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵۰ سانتی متر / رنگ تووسی

ریل پروفسنیال و لکاتو فشاری مدل سوپر مارکتی به همراه یک سست صفحه گالری شیشه ای و یک سست مبله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحمیل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵ سانتی متر / رنگ سفید

ریل پروفشنال فشاری سوپر مارکتی



ریل پروفشنال ولکتو فشاری مدل سوپر مارکتی به همراه یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری ارتفاع متوسط (۱۶ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵۵ کیلوگرم فقط در عمق ۵۰ سانتی متر (رنگ سفید)



VSBP27HI ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سپریمارکتی به همراه یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحمیل ۵۰ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر / رنگ توسی

این مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی VSBP35 ارائه شد.

IVSBP40HI بیل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سوپر ماکتی همراه یک ست صفحه گالری و یک ست میله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و تاچمل ۵۰۵ کیلوگرم در عرض ۴۰ سانتی متر / رنگ تووسی

IVSBP45HI بیل پروفسنال ولکاتو فشاری مدل سوپر ماکتی به همراه یک ست میله گالری ارتفاع بلند (۲۳۰ سانتی متر) و تاچمل و ۵۰ کیلوگرم در عرض ۴۵ سانتی متر / زنج توسی



VSBP27HI WHITE ریل پروفشنال ولکانو فشاری مدل سوپرمارکتی به همراه یک سمت صفحه گالری و یک سمت میله گالری ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحمیل وزن ۵۵ کیلوگرم در عرض ۲۷ سانتی متر / رنگ سفید

VSBP35HI WHITE ریل پروفشنال ولکاتو فشاری مدل سپور مارکتی به همراه یک سست صفحه گالری و یک سست میله گالری از قاعده بلند (۲۲ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر / یک سبد

VSBP40HI WHITE

VSBP45HI WHITE

VSBP50HI WHITE ارتفاع بلند (۲۳ سانتی متر) و با تحميل وزن ۵ کیلوگرم در عمق ۵ سانتی متر / زنگ سفید ریل بروفنال و لکابو فشاری مدل سوپیرماکتی همراه یک سمت صفحه گالری و یک سمت میله گالری

اکسسوری ها



سینی قاشق و چنگال

از جنس PVC با کیفیت بالا و طراحت ساخت و عمری طولانی در زنگ توسي، مناسب برای کشوهای عمق ۵ سانتی متر و با عرض یونیت ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ سانتی متر، به همراه اتصالات مقوس کوچک و بزرگ.




تقسیم گندله کشو

این اکسسوری به شما امکان استفاده بهینه ترازفضای داخل کشو را میدهد و به راحتی میتوانید از به هم ریختگی و سایل خود در آن جلوگیری کنید.
نهایت عرضی که این اکسسوری پوشش میدهد ۱۰ سانتی متر در زنگ توسي عرضه میشود و برای ریل های بدنه بلند از جمله فلزی، شیشه ای و میله ای مناسب است.



و یا ورق لاستیک ضد لغزش

جهت استفاده در کف کشوهای عمق ۵ سانتی متر، قابل پرش خودگی و شستشو



سینی قاشق و چنگال استیل مناسب کشوی ۵۵ سانتی متر

TCB550D

سینی قاشق و چنگال استیل مناسب کشوی ۶۰ سانتی متر

TCB600D

سینی قاشق و چنگال استیل مناسب کشوی ۸۰ سانتی متر

TCB800D

سینی قاشق و چنگال استیل مناسب کشوی ۹۰ سانتی متر

TCB900D

سینی قاشق و چنگال استیل مناسب کشوی ۱۰۰ سانتی متر

TCB1000D

ریل تاندم زیرکشویی فشاری



ریل تاندم (زیرکشو) نیم فول فشاری با تحمل وزن ۳۳ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر

VSSEP27

ریل تاندم (زیرکشو) نیم فول فشاری با تحمل وزن ۳۴ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر

VSSEP35



ریل تاندم (زیرکشو) فول فشاری با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عمق ۲۷ سانتی متر

VSSFP27



ریل فشاری تاندم (زیرکشو) نیم فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۳۰ کیلوگرم در عمق ۳۰ سانتی متر

VSHEP30

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) نیم فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۳۰ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر

VSHEP35

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) نیم فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۳۰ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر

VSHEP40

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) نیم فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۳۰ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر

VSHEP45

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) نیم فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۳۰ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر

VSHEP50

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) نیم فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۳۰ کیلوگرم در عمق ۵۵ سانتی متر

VSHEP55



ریل فشاری تاندم (زیرکشو) فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عمق ۳۰ سانتی متر

VSHFP30

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عمق ۳۵ سانتی متر

VSHFP35

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عمق ۴۰ سانتی متر

VSHFP40

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عمق ۴۵ سانتی متر

VSHFP45

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عمق ۵۰ سانتی متر

VSHFP50

ریل فشاری تاندم (زیرکشو) فول ولکاتو مدل H با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم در عمق ۵۵ سانتی متر

VSHFP55

ریل آرامبند نسل سوم Magic professional slide

Magic Professional Sides

ریل های آرام بند نسل سوم به ریل های اطلاق میشود که در تمامی سایزها، بدنه پکارچه داشته و برای تغییر سایز از میله گالری، شبشه گالری و یا سایبر افزایش دهنده ارتفاع در آنها استفاده نشوند.

همچین در طراحی این نوع ریل ها سعی سازندگان براین است که کمترین عرض کشو را به ریل و بدنه آن اختصاص دهنده و به بیانی دیگر بیشترین فضای داخل کشو را برای مصرف کننده نهایی فراهم نمایند.

کمپانی ولکاتو هم اکنون جزیکی از سه سازنده مطرح برای آلات در دنیا میباشد که تولید این نوع ریل را به سبد محصولات خوبیش اضافه نموده است و چه بسا با لحاظ نمودن رابطه کیفیت و قیمت، بهترین عرضه کننده حال حاضر در دنیا میباشد.

برخی از مولفه ها و مزایای ریلهای نسل سوم و لکاتو:

- تنوع ارتفاع و عرضه در سایزهای ۸، ۱۲، ۱۷، ۲۲ و ۲۵ سانتی متر
- عرضه در رنگ های پوششی و ضد سایش سفید و نوک مدادی
- استفاده حداقل ممکن در ضخامت بدنه کشو (کمتر از ۲.۲ سانتی متر)
- بدون هیچ گونه لبه در رک کشو، بگونه ای که گوا کوب کشو و بدنه جانی پکارچه هستند.
- استفاده از بهترین نوع قفل ریگلاز کشو و با قابلیت ریگلاز سه بعدی (عرض، ارتفاع و عمق)
- کاور قسمت ریگلاز کشو به حداقل سایز ممکن رسیده است تا بزرگی کشو بیفزاید.
- تحمل وزن کشتو حداقل ۵ کیلوگرم با استفاده از تکنولوژی جدید آرام بند و همچین مقاوم ساری ریل کشو از طریق افزایش ضخامت و آلیاژ مقاوم
- تمامی اجزا و قطعات ریل مجیک از نوع همنزگ بوده و تقریباً بگونه ای طراحی شده اند که بعد از نصب هیچ یک از قطعات جانی قابل رویت نباشد.
- گارانتی تعویض بی قید و شرط پنج ساله
- گارانتی تامین قطعات تا دوازده سال
- تاییدیه استاندارد TÜV آلمان برای استفاده مداوم بیش از ۱۵ سال و یا صد هزار بار بازو بسته شدن ریل



ابعاد پشت و کف کشو برای ریلهای پروفشنال

لولاهای



CODE: VHP110



CODE: VHP110 & VHS6

آیا به عنوان یک نصاب حرفه ای کابینت و دکوراسیون داخلی، یا به عنوان یک عرضه کننده برق آلات جوپ از تفاوت بین لولاهای آرمبند با پمپ های غیرفلزی نسل جدید و لولاهای آرمبند با پمپ های فلزی قدیمی مطلع هستید؟

گمیانی ترکه ای Volkato به عنوان اولین تولید کننده لولاهای با قابلیت ریلز شش جهته (3D) (3D) این بار نیزها همکاری یک شرکت معنیر آلمانی اقدام به تولید اولاین با پمپ مخصوص ارجنس نوعی پلاستیک سخت و فشرده کرده که می‌باشد پس از نصب به مدل قدیمی و فلزی خوددارد.

واحد تحقیق و توسعه (Research and Development) کمپانی Volkato در جهت بهبود محصولات تولیدی مجموعه منبع خود دست به ابتکار جالبی زده و با افتتاح خط جدید تولید این مدل از لولاهای جهشی قابل توجه در ارتفاع فشاری این کالا داشته است.


در مدل های قبلی پامپ فلزی، هر لولا در شرایط آب و هوایی مطبوع پس از مدتها در اکسیداسیون و زنگ زدی در دندن دلت و با درجیت های گرم (ملایی اجاق کار...)، انبساط بدنده پمپ منجره خروج روغن هیدرولیک درون آن و درنهایت از کارافتادن سیستم آرمبند هر لولا مشد.

این ابرادات در مدل لولا پیش از شده Volkato مرتفع و محصول به دست آمده با بالاترین کیفیت روانه بازار شده است.


بیچ های ریلز جزء دنده ای صندوقه گی و هزر فنگی با قابلیت تنظیم تا شعاع ۷ میلیمتری، بدنه ساخته شده از آلایی پسیار مقاوم در برابر زنگ زدی و نمک خودرگی (مواد اسیدی)، پاله کلیپسی جدا شونده با سه سوagh جای بیچ جهت نصب محکم تر بدنده بودن، تایید شدت SGS حداقل ۱۲ هزاربار بازو سته شدن با استاندار مقنقر اروپائی UATV از پیگی های این محصول است.

همچنین این مدل لولاهای برخلاف تمامی لولاهای موجود در بازار در زمان بازشدن حتی نیمی از درب کابینت هم عملکرد آرمبند خود را به خوبی انجام میدهد و از کوپیده شدن درب به بدنه پوینت جلوگیری میکند.

شرکت نما آرایه عنوان نماینده انحصاری فروش محصولات VOLKATO در ایران باضمانت بی قید و شرط این اجنس انت این یک خرید مطمئن را برای شما محقق میکند.



- ارتفاع بست کشش:
- برای رلهای کوتاه = 84mm
- برای رلهای متوسط = 135mm
- برای رلهای بلند = 199mm




- عرض داخل به داخل پوینت = LW (270, 350, 400, 450, 500)mm
- عمق کف کشو = NL-24mm
- عمق کف کشو = LW-78mm
- عرض پشت کشو = LW-87mm




نحوه نصب برآکت پشت




نحوه نصب کف و قاب کشو



نحوه نصب تجهیزات جانبی



نحوه ریلز کشو




برای جدا کردن کشو، زبانه را بالا بکشید

لولاهای چرخ دنده ای



لولا آرمیند پایه چداشونده کلیپسی ۶ جهت رگلاز پایه رگلاز چرخ دنده ای) و پمپ فلزی و بیچ رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۰ هزاربار بازو بسته شدن



لولا آرمیند پایه چداشونده کلیپسی ۴ جهت رگلاز پمپ غیرفلزی (Special Damper) پایه رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۰ هزاربار بازو بسته شدن




لولا آرمیند پایه چداشونده کلیپسی ۴ جهت رگلاز و پمپ فلزی و بیچ رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۰ هزاربار بازو بسته شدن




لولا آرمیند ۲ زمانه پایه چداشونده کلیپسی، شاسی اهرمی برای جدا نشدن ناخواسته پایه از بدنه، پمپ فلزی پرشده با گاز متیرون، پایه ۴ بیچ مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۰ هزاربار بازو بسته شدن


لولاهای بیچ رگلاز



لولا آرمیند پایه چداشونده کلیپسی ۶ جهت رگلاز 3D پمپ غیرفلزی (Special Dumper) پایه رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۰ هزاربار بازو بسته شدن



لولا آرمیند نیم و نم پایه چداشونده کلیپسی ۶ جهت رگلاز 3D پمپ غیرفلزی (Special Dumper) پایه رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۰ هزاربار بازو بسته شدن



لولا آرمیند توکار پایه چداشونده کلیپسی ۶ جهت رگلاز 3D پمپ غیرفلزی (Special Damper) پایه رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۰ هزاربار بازو بسته شدن



لولا آرمیند پایه چداشونده کلیپسی ۶ جهت رگلاز (پایه رگلاز چرخ دنده ای) و پمپ فلزی و بیچ رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۰ هزاربار بازو بسته شدن

لولاهای




لولای آرمیند ۴۵ درجه با پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلازو و پمپ فلزی و پیچ رگلازو چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زگی و نمک خوردن
قابلیت رگلازو ۷ میلیمتری
تائید تست حداقل ۱۲۰ هزار بار باز و بسته شدن

لولای آرمیند ۹۰ درجه و یا صفر درجه با پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلازو و پمپ فلزی و پیچ رگلازو چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زگی و نمک خوردن
قابلیت رگلازو ۷ میلیمتری
تائید تست حداقل ۱۲۰ هزار بار باز و بسته شدن

لولای فرم معکوس با پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلازو و پیچ رگلازو چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زگی و نمک خوردن
قابلیت رگلازو ۷ میلیمتری
تائید تست حداقل ۱۲۰ هزار بار باز و بسته شدن

لولاهای



لولا آرمیند نرم و نرم با پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلازو پمپ غیرفلزی (Special Damper) با پیچ رگلازو چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زگی و نمک خوردن
قابلیت رگلازو ۷ میلیمتری
تائید تست حداقل ۱۲۰ هزار بار باز و بسته شدن

لولا آرمیند توکار با پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلازو پمپ غیرفلزی (Special Dumper) با پیچ رگلازو چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زگی و نمک خوردن
قابلیت رگلازو ۷ میلیمتری
تائید تست حداقل ۱۲۰ هزار بار باز و بسته شدن

لولا آرمیند استیبل (آلارز ۳۰) پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلازو پمپ برقی با پیچ رگلازو چرخ دنده ای صد درصد غیرقابل زنگ زدن و نمک خوردن
قابلیت رگلازو ۷ میلیمتری
تائید تست حداقل ۱۲۰ هزار بار باز و بسته شدن

لولاهای



CODE: VHP110 & VHS2

CODE: VHP96 & VHS2


CODE: VHS100

لولا آرامیند پایه ثابت ۴ جهت رگلازیمپ غیرفلزی (Special Damper) با پیچ رگلاز معمولی مقاومت بالا دربرابر زنگ زدنی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۲۰ هزاربار بازو بسته شدن

لولا آرامیند پایه ثابت ۴ جهت رگلازیمپ فلزی با پیچ رگلاز معمولی مقاومت بالا دربرابر زنگ زدنی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۲۰ هزاربار بازو بسته شدن

لولا گارور پایه ثابت ۴ جهت رگلاز بدون پمپ با پیچ رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدنی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۲۰ هزاربار بازو بسته شدن

لولاهای



CODE: VHR107 & VHS4

CODE: VHN110 & VHS4

CODE: VHN107 & VHS4

لولای فرم مقوس با پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلاز و پیچ رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدنی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۲۰ هزاربار بازو بسته شدن

لولای خنثی و بدون فنر با پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلاز و پیچ رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدنی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۲۰ هزاربار بازو بسته شدن

لولای خنثی و بدون فنر با پایه جدا شونده کلیپسی ۴ جهت رگلاز و پیچ رگلاز چرخ دنده ای مقاومت بالا دربرابر زنگ زدنی و نمک خوردگی قابلیت رگلاز ۷ میلیمتری تائید تست حداقل ۱۲۰ هزاربار بازو بسته شدن

جگ ها



VLG80M-SLIVER
چک آرام بازشو هیدروپولیک، رنگ نقره ای، دارای اتصالات فلزی سیسارات مقاوم برای نصب به درب و پوئینت، قدرت پمپ ۸۰ نیوتن، سیلندر داخلی از نوع برعج براي افزایش دوباره طول عمر محصول، تست تابیده UV آلمانی ۵ هزار بار استفاده



VLG80M-WHIT جک آرام بازشو هیدرولیکی، رنگ سفید، دارای اتصالات فلزی بسیار مقاوم برای نصب به درب و پوینت، قدرت پمپ ۸ بیونت، سیلندر داخلی از نوع برعین افزایش دوباره طول عمر مخصوص، نسبت تابعیتی TUV آلمان را بیش از ۵ هزار استفاده



VLG80P-SLIVER



VLG80P-WHITE
جک آرم بازو و آرم بند هیدرولیکی، رنگ سفید، دارای اتصالات فلزی بسیار مقاوم برای نصب
به درب و پوسته، قدرت پمپ ۸۰ نوتون، سیلندر داخلی از نوع پرنج برای افزایش دوباره طول
عمر محصول، نسبت تأثیردهی **TUV** آلمان برای ۵ هزار بار استفاده

CODE: VLG M-SLIVER

VLG80M-SLIVER

CODE : VLG M-WHITE

VLG80M-WHITE

CODE : VLG M-WHITE

100

CODE : VLG M-WHITE

VLG120M-WHIT

CODE : VLG M-WHITE

CODE : VLG M-WHITE

37 | www.nama-ara.com




درباره rehau

شرکت نما آر از سال ۱۳۸۶ اقدام به تولید و عرضه درب های کرکره ای نمود که مواد اولیه آن تماماً ساخت کشور آلمان و توسط یکی از معترضتین و بهترین تولیدکنندگان مواد اولیه PVC در دنیا به نام شرکت Rehau تولید می شود. ثبات رنگ، روان بودن در باز و بسته شدن، تنوع رنگ، تنوع ظاهر، تنوع متریال و همچنین طول عمر بالای این محصولات تنها بخشی از دلایلی میباشد که شما را راغب می سازد تا این محصول را بر مخصوصات تولیدکنندگان مشابه ترجیح دهید.




کرکره ها



پروفیل دستگیره

پروفیل مورد استفاده برای قسمت دستگیره درب کرکره ای با ارتفاع ۵ سانتی متر و طول هر شاخه ۲,۵ متر که در سیمه های ۸ تابی قابل عرضه است.

رنگبندی: نقره ای



سپریو فیل ترمزدار

با قارچ گرفتن در پروفیل دستگیره به منظور حکمت روان در ریل (بالدار) با قابل انعطاف، رگلازو و کنترل درب کرکره کاربرد دارد و در سیمه بندی ۴۰ تابی قابل عرضه میباشد.



ریل قابل انعطاف

این نوع ریل برای درب های کرکره ای که به صورت قوس دار نصب میشوند کاربرد دارد و با توجه به قابلیت انعطاف، برای هر قفس کاربرد دارد. این محصول فقط با رنگ سفید عرضه میشود، طول هر شاخه ۲,۵ متر و در هر سیمه ۲۰ شاخه موجود میباشد.



حلزونی (Spiral)

مکانیزم (Spiral) یا حلزونی جمع کننده کرکره های PVC به شما این امکان را میدهد تا از کرکره ها در یونیت هایی با شرایط خاص و قسمت هایی که قابلیت جمع شدن کرکره در پشت کار وجود ندارد استفاده کنید.

کرکره ها



PVC کرکره

ساخته شده از PVC بسیار مرغوب، انعطاف پذیری بالا، رنگ تاب آرتفاع هر شاخه ۴,۵ سانتی متر و طول هر شاخه ۲,۵ متر است. این محصول در سیمه بندی های ۸۸ شاخه ای قابل عرضه میباشد.


رنگبندی: نقره ای



ریل بالدار

مخصوص درب کرکره و برای نصب عمودی و افقی آن کاربرد دارد. طول هر شاخه ۲,۵ سانتی متر و در سیمه بندی های ۲۰ تابی قابل عرضه میباشد.


رنگبندی: نقره ای



ریل گوشه

مخصوص درب کرکره و مکمل نقش ریل بالدار در مکانیزم کرکره میباشد که عمل هدایت آن به پشت یونیت را نجات میدهد. این محصول در سیمه بندی ۴۰ تابی قابل عرضه میباشد.

رنگبندی: نقره ای



نبشی (پیشانی)

پروفیل شبیه به حرف L جهت استفاده در قسمت بالای درب های کرکره و برای زیباسازی آن به کار میرود. ارتفاع این محصول ۴,۵ سانتی متر و طول هر شاخه ۲,۵ متر است که در سیمه های ۸ تابی عرضه میگردد.

رنگبندی: نقره ای

کرکره ها



مکانیزم اتوماتیک بالابر (Climber) کرکره های شیشه ای

شرکت نما آرآب مدعوان نماینده انحصاری کمپانی بزرگ آلمانی رها تهبا تولید کننده محصولی که در ایران با نام "لایپر" مذکوحة مشهود این اتفاق را در داد و پیرگاهی منحصر به فرد این کالای لوکس را برای شما مشتریان خوش سلیقه معرفی کند تا برای داشتن خانه ای پریاره خاص شما را باری دهد.
برای راحتی شما سنسور کنترل نمی پایین مکانیسم باعث باز شدن کرکره میشود.
اسلايد ها از جنس TSG (شیشه ایمن) با مقاومت در برابر اسیش روزمره و شکستگی در درونگ سفید و مشکی هایگلاس می موجود است که با جایی خاص در گوشی آشپزخانه و یا تلاق شما چشم نواز است.
هر مکانیزم به صورت کامل به همراه یونیت از پیش ساخته شده و آماده جهت نصب اسان با ابعاد زیر ارائه میشود.

ارتفاع	
۹۰	۷۸
۹۵	۶۰
۱۰۰	۶۰
۱۰۵	۷۸

موتوری صدا، روان و کم مصرف با استفاده از برق شهری.
پشتیبانی قطعات و خدمات پس از فروش تا یخ سال
قیمت بسیار باستثنیت به محصولات مشابه در بازار، همه و همه تنها گوش ای از قابلیت های این کالای بی نظر است.

جهت مشاهده ویدیو نحوه عملکرد مکانیزم کرکره ای، با گوشی موبایل خود
QR Code را اسکن کنید



کرکره ها




درب کرکره آلومنیومی

ساخته شده از جنس آلومنیوم با ریل و یراق آلات تمام آلومنیومی و قرقره مخصوص که با فشار کمی و به راحتی بالا و بایین بروند.
(قابل عرضه در دو زنگ مات و شامپاین و اندازه های: ارتفاع ۱۵۰ سانتی مترو عرض ۶۰ سانتی متر)

درب کرکره شیشه ای

ساخته شده از جنس شیشه سندبلاست مقاوم در برداشتن شکستگی دارای سیستم جمع گن اتومات که با کمترین فشار دست به راحتی باز و بسته میشود.
(قابل عرضه در درونگ سفید و مشکی هایگلاس و اندازه های: ارتفاع ۱۵۰ سانتی مترو عرض های ۶۰ و ۹۰ سانتی متر)





درباره GRIFFIN FLEX

شرکت نما آرا همسو با رسالت خود در جهت عرضه محصولات با کیفیت و توجه ویژه به حمایت از قدرت خرید از طریق نگاهی مبتنی بر قیمت هایی رقابتی و اقتصادی در بازار هدف ، اقدام به افتتاح فاز جدیدی از تولید و عرضه ملزومات دکوراسیون داخلی نموده است.

پیرواین خط مشی مشتری محور، از آغازین روزهای سال ۱۳۹۶ برآن شدیم تا بانیت مالکیت برند های GRIFFIN و PHOENIX و با انتکا به شرکای تجاری و صنعتی خود با قابایت هایی ویژه به رقابت با کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا در ارائه کالاهایی ارزان ترولی با کیفیتی تایید شده بودیم.

هم اکنون گرفین به عنوان نامی جدید اما با اندوه خته تجربه قریب به پنجاه سال، رفیقی جدی و سرسخت در بازار براق آلات ایران میباشد.

● گارانتی تمامی محصولات گرفین ۳ سال می باشد.



لواها



CODE: G-517

نام محصول: لولای آرام بند با پایه جدا شونده اهرمی شش فتره،
نام برنند: GRIFFIN
وزن لولا: ۱۰۰ گرم
پمپ و فتر مخصوص طرح جدید - پمپ بزرگ
رگلازیشن از ۵ میلیمتر بهمراه کاور روی پیچ ها
تست SGS برای ۶۰ هزار بار استفاده مداوم (۱۰ سال استفاده)
بسته بندی: هر دو عدد در یک پلی بگ و هر ۱۰۰ عدد در یک کارتن



CODE: G-506

لولای آرام بند با پایه ثابت موشکی ۶ فتره،
نام برنند: GRIFFIN
وزن لولا: ۹۴ گرم
پمپ بزرگ
رگلازیشن از ۵ میلیمتر بهمراه کاور روی پیچ ها
تست SGS برای ۶۰ هزار بار استفاده مداوم (۱۰ سال استفاده)
بسته بندی: هر دو عدد در یک پلی بگ و هر ۱۰۰ عدد در یک کارتن

لواها



CODE: P-502

لولای آرم بند با پایه ثابت ۴ پیچ
وزن لولا: ۸۲ گرم
تست SGS برای ۶ هزار بار استفاده مداوم (۱۰ سال استفاده)
رگلازیشن از ۵ میلیمتر بهمراه کاور روی پیچ ها
 مقاومت نسبی در برابر نمک خود رگی و زنگ زدگی
بسته بندی: هر دو عدد در یک پلی بگ و هر ۱۰ عدد در کارتن رنگی اصلی



CODE: P-516



CODE: P-516

لولای آرم بند با پایه کلیپسی مدل موشکی ۴ پیچ
وزن لولا: ۶۰ گرم
تست SGS برای ۶ هزار بار استفاده مداوم (۱۰ سال استفاده)
رگلازیشن از ۵ میلیمتر بهمراه کاور روی پیچ ها
 مقاومت نسبی در برابر نمک خود رگی و زنگ زدگی
بسته بندی: هر دو عدد در یک پلی بگ و هر ۱۰ عدد در کارتن رنگی اصلی



CODE: 65021



CODE: 6502

لولای آرم بند توکار با پایه ثابت ۴ پیچ
STAINLESS STEEL
وزن لولا: ۸۲ گرم
تست SGS برای ۶ هزار بار استفاده مداوم (۱۰ سال استفاده)
رگلازیشن از ۵ میلیمتر بهمراه کاور روی پیچ ها
 مقاومت٪۱۰۰ در برابر نمک خود رگی و زنگ زدگی
بسته بندی: هر یک عدد در یک پلی بگ و هر ۱۰ عدد در کارتن رنگی اصلی

لولای آرم بند با پایه ثابت ۴ پیچ
STAINLESS STEEL-304
وزن لولا: ۸۲ گرم
تست SGS برای ۶ هزار بار استفاده مداوم (۱۰ سال استفاده)
رگلازیشن از ۵ میلیمتر بهمراه کاور روی پیچ ها
 مقاومت٪۱۰۰ در برابر نمک خود رگی و زنگ زدگی
بسته بندی: هر یک عدد در یک پلی بگ و هر ۱۰ عدد در کارتن رنگی اصلی

جک ها

CODE: P-201ST-L



جک آرام بند سبک مدل HK-XS
نام برند: GRIFFIN
رنگ: استیل

قابلیت استپ درب در هر زاویه / قابلیت آرام بند شدن درب با نصب لوای آرامیند / قابلیت تنظیم قدرت
نصب فوق العاده آسان
بسته بندی: هر عدد در کارتون کوچک و هر ۲۰ کارتون کوچک در کارتون بزرگ / دارای فرقره تنظیم برای نصب
راحت به درب

CODE: P-201ST-M



جک آرام بند متوسط مدل HK-XS
نام برند: GRIFFIN
رنگ: استیل

قابلیت استپ درب در هر زاویه / قابلیت آرام بند شدن درب با نصب لوای آرامیند / قابلیت تنظیم قدرت
نصب فوق العاده آسان
بسته بندی: هر عدد در کارتون کوچک و هر ۲۰ کارتون کوچک در کارتون بزرگ / دارای فرقره تنظیم برای نصب
راحت به درب

CODE: P-201ST-H




جک آرام بند سنگین مدل HK-XS
نام برند: GRIFFIN
رنگ: استیل

قابلیت استپ درب در هر زاویه / قابلیت آرام بند شدن درب با نصب لوای آرامیند / قابلیت تنظیم قدرت
نصب فوق العاده آسان
بسته بندی: هر عدد در کارتون کوچک و هر ۲۰ کارتون کوچک در کارتون بزرگ / دارای فرقره تنظیم برای نصب
راحت به درب

توضیحات و نحوه نصب

پیشنهاد استفاده	وزن درب	مدل	کد محصول
۱ عدد	2-3 kg	سبک	P-201ST-L
۲ عدد	3.1-4 kg		
۱ عدد	3.5-4.5 kg	متوسط	P-201ST-M
۲ عدد	5.5-7.5 kg		
۱ عدد	5-6 kg	سنگین	P-201ST-H
۲ عدد	6.5-10 kg		



سری جک های HKS



چک آرام بند سبک مدل **HKS** (لبم)
نام برند: **GRIFFIN**
رنگ: سفید

قابلیت استپ درب در هر زاویه / قابلیت تنظیم قدرت با بیچ مخصوص / قابلیت آرام بند در زاویه کمتر از ۳۰ درجه
بسنے بندی: هر سمت شامل یک عدد چک و دو عدد کاور برای نصب در سمت راست یا چپ، هر عدد در کارتن
کوچک و هر ۲ کارتن کوچک در کارتن بزرگ / دارای قرقفره تنظیم برای نصب راحت به درب





چک آرام بند سنگین مدل **HKS** (لبم)
نام برند: **GRIFFIN**
رنگ: سفید

قابلیت استپ درب در هر زاویه / قابلیت تنظیم قدرت با بیچ مخصوص / قابلیت آرام بند در زاویه کمتر از ۳۰ درجه
بسنے بندی: هر سمت شامل یک عدد چک و دو عدد کاور برای نصب در سمت راست یا چپ، هر عدد در کارتن
کوچک و هر ۲ کارتن کوچک در کارتن بزرگ / دارای قرقفره تنظیم برای نصب راحت به درب

توضیحات و نحوه نصب

کد محصول	مدل	وزن درب	پیشنهاد استفاده
P-204W-L	سبک	3.1-4.5 kg	۱ عدد
		5.5-8.5 kg	۲ عدد
P-204W-H	سنگین	5-6 kg	۱ عدد
		9-11 kg	۲ عدد


HEAVY RANDOM STOP BUFFERING SUPPORT

- Support with buffering
- Overweight, high bearing capacity
- Fashion and artistic, easily installation
- could stop at any position for different weight door

سری جک های HK



CODE: P-210W-L

CODE: P-210W-M

CODE: P-210W-H

چک آرام بند سبک مدل HK نوع خمیده

نام برند : GRIFFIN

رنگ : سفید

قابلیت تنظیم قدرت با پایچ مخصوص

قابلیت رگالز درب در ۶ جهت تنظیم

قابلیت استپ درب در هر زاویه

قابلیت آرام بند در زاویه کمتر از ۳۰ درجه - قابلیت آرام باز شو

بسته بندی : هشت شامل دو عدد چک و راست

هر ۱ ست در یک کارتن و هر ۱۰ ست در یک کارتن بزرگ

چک آرام بند متوسط مدل HK نوع خمیده

نام برند : GRIFFIN

رنگ : سفید

قابلیت تنظیم قدرت با پایچ مخصوص

قابلیت رگالز درب در ۶ جهت تنظیم

قابلیت استپ درب در هر زاویه

قابلیت آرام بند در زاویه کمتر از ۳۰ درجه - قابلیت آرام باز شو

بسته بندی : هشت شامل دو عدد چک و راست

هر ۱ ست در یک کارتن و هر ۱۰ ست در یک کارتن بزرگ

چک آرام بند سنگین مدل HK نوع خمیده

نام برند : GRIFFIN

رنگ : سفید

قابلیت تنظیم قدرت با پایچ مخصوص

قابلیت رگالز درب در ۶ جهت تنظیم

قابلیت استپ درب در هر زاویه




قابلیت آرام بند در زاویه کمتر از ۳۰ درجه - قابلیت آرام باز شو

بسته بندی : هشت شامل دو عدد چک و راست

هر ۱ ست در یک کارتن و هر ۱۰ ست در یک کارتن بزرگ

توضیحات و نحوه نصب

وزن درب	مدل	کد محصول
2.5-3.8 kg	سبک	P-210W-L
3.5-4.8 kg	متوسط	P-210W-M
4.8-6 kg	سنگین	P-210W-H



جک ها


CODE: G-102W

جک پمپی با کاربرد آهسته باز کردن
رنگ: سفید
قدرت پمپ: ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰ نیوتن
تعداد اورینگ: ۱ عدد
نوع سیلندر داخلی: از نوع برنج
تعداد در کارتون: ۱۰۰ عدد (۴ کارتون ۲۵ عددی در ۱ کارتون ۱۰۰ عددی)
تست تاییدیه **SGS** درخصوص ۵ هزار بار استفاده
این محصول با سیلندر از جنس برنج عملکرد و طول عمر را نسبت به محصولات مشابه به
بیش از دوبرابر افزایش داده است.



CODE: G-101S

جک پمپی با کاربرد آهسته باز کردن
رنگ: نویسی
قدرت پمپ: ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰ نیوتن
تعداد اورینگ: ۱ عدد
نوع سیلندر داخلی: از نوع برنج
تعداد در کارتون: ۱۰۰ عدد (۴ کارتون ۲۵ عددی در ۱ کارتون ۱۰۰ عددی)
تست تاییدیه **SGS** درخصوص ۵ هزار بار استفاده
این محصول با سیلندر از جنس برنج عملکرد و طول عمر را نسبت به محصولات مشابه به
بیش از دوبرابر افزایش داده است.




CODE: G-106W

جک پمپی با کاربرد آهسته باز و بسته شدن
رنگ: سفید
قدرت پمپ: ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰ نیوتن
تعداد اورینگ: ۱ عدد
نوع سیلندر داخلی: از نوع برنج
تعداد در کارتون: ۱۰۰ عدد (۴ کارتون ۲۵ عددی در ۱ کارتون ۱۰۰ عددی)
دارای پمپ مخصوص برای آهسته بسته شدن درب
این محصول با سیلندر از جنس برنج عملکرد و طول عمر را نسبت به محصولات مشابه به
بیش از دوبرابر افزایش داده است.



تاییدیه تست نمک خوردگی بعد از ۲۴ ساعت
—
(طول عمر شفت، بیش از خود جک)

قطر هیله: ۶ میلی متر



مقاوم در برابر زنگ زدگی، سهولت در نصب



پوشیده با روغن هیدرولیکی
—
حرکت کردن به نرمی با غلظت مناسب

نوع ساده اورینگ بلاستیک

نوع مخصوص با اورینگ از نوع مس



درباره İşiksun

شرکت نما آرا با توجه به کاهش قدرت خرید و با تولید محصولات با قیمت مناسب و کاملاً رقابت پذیر با محصولات تولیدکنندگان چینی محصولاتی با گردید پایین تر و قیمتی رقابتی تر را با برند ایشیکسان از سال ۱۳۹۴ به بازار عرضه نمود.

- گارانتی تمامی محصولات ایشیکسان ۲ سال می باشد.



جک ها



لولاهای



نام محصول: جک پمپی با کاربرد آهسته باز کردن درب کابینت
 رنگ: سفید
 قدرت پمپ: ۱۰ نیوتن
 نوع: سرومه پلاستیکی
 تعداد در کارتون: ۲۵ عدد (۴ کارتون ۱۰۰ عددی در ۱ کارتون ۱۰۰ عددی)
 تعداد اورینگ: ۱ عدد
 سیلندر داخلی: از نوع برج
 تست تاییدیه SGS در خصوص ۲۵ هزار بار استفاده

نام محصول: جک پمپی با کاربرد آهسته باز کردن درب کابینت
 رنگ: سفید
 قدرت پمپ: ۸۰ نیوتن
 نوع: سرومه پلاستیکی
 تعداد در کارتون: ۲۵ عدد (۴ کارتون ۱۰۰ عددی در ۱ کارتون ۱۰۰ عددی)
 تعداد اورینگ: ۱ عدد
 سیلندر داخلی: از نوع برج
 تست تاییدیه SGS در خصوص ۲۵ هزار بار استفاده

نام محصول: لولا گازر بدون پمپ با پایه
 ۴ بیچ.
 وزن لولا: ۶۰۰ گرم
 رگلاز در حدود ۷ میلیمتر
 تعداد در کارتون: ۱۰۰ عدد (به صورت فله)
 تست SGS برای ۷۰ هزار بار استفاده مداوم



نام محصول: لولای آرام بند پایه ثابت ۴ بیچ
 وزن لولا: ۷۹ گرم
 پمپ بزرگ
 رگلاز بیش از ۴ میلیمتر
 تعداد در کارتون: ۱۰۰ عدد (به صورت فله)
 تست SGS برای ۲۰ هزار بار استفاده مداوم
 دارای یک سال گارانتی

نام محصول: لولای آرام بند با پایه ثابت
 ۴ بیچ.
 وزن لولا: ۸۵ گرم
 پمپ بزرگ
 رگلاز بیش از ۵ میلیمتر
 تعداد در کارتون: ۱۰۰ عدد (به صورت فله)
 تست SGS برای ۳۰ هزار بار استفاده مداوم

نام محصول: لولای آرام بند پایه ثابت
 با شکل موسکی ۴ بیچ
 وزن لولا: ۹۰ گرم
 پمپ بزرگ
 رگلاز بیش از ۵ میلیمتر
 کله لولا با ظاهر CURVE
 تعداد در کارتون: ۱۰۰ عدد (به صورت فله)
 تست SGS برای ۳۰ هزار بار استفاده مداوم

نام محصول: لولا با پایه ۴ بیچ با شکل
 موشکی و جدا شونده بصورت اهرمی،
 وزن لولا: ۱۰۵ گرم
 پمپ بزرگ
 تعداد در کارتون: ۱۰۰ عدد
 هر دو عدد در یک پلی بگ رنگی
 رگلاز بیش از ۵ میلیمتر
 کله لولا با ظاهر CURVE
 تست SGS برای ۳۰ هزار بار استفاده مداوم



www.nama-ara.com | info@nama-ara.com



instagram:Nama.Ara.Group
telegram:@NamaAra